

MATERIEL BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS

VENTE MATERIEL PROFESSIONNEL

R2M

r2m86.fr

EDITION 2023

R2M 05 49 89 05 03
r2m86.fr

Distributeur des marques













Des pros au service des Pros !

Depuis maintenant 12 ans la société R2M
est **spécialisée dans la vente de matériels**
pour les professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics.
La société **R2M** est régulièrement approvisionnée
et **peut donc assurer une réactivité sans délai.**
Dans ce catalogue, vous trouverez toute la gamme 2023,
du petit outillage pour les artisans de la construction, en passant
par les fournitures et consommables, **jusqu'aux gros matériels**
de chantier : mini-pelle, chariot élévateur, véhicules...
bungalows containers et base de vie....
Pour que votre lecture soit agréable,
la Société R2M vous indique par des pictogrammes
les produits qui méritent, plus encore,
toute votre attention...





Alors n'attendez plus pour découvrir ce nouveau catalogue 2023,
et si vous ne l'avez pas sous la main, retrouvez et commandez nos produits sur :

www.r2m86.fr

Vous pouvez également nous adresser vos commandes :

05 49 89 05 03 | **05 49 56 99 19** | **contact@r2m86.fr**

SOMMAIRE

1 **Maçonnerie**.....02
2 **Le complet du Couvreur et du Maçon**.....10
3 **Echafaudages**.....11
4 **Engins de manutention** 20
5 **Topographie et Métrologie**.....22
6 **Coffrage et Etayage**....25
7 **Travail du Béton**.....28
8 **Rénovation**.....30
9 **Sécurité individuelle** 40
10 **Signalisation**.....44
11 **Atelier et nettoyage**....46
12 **Couverture**.....52
13 **Plaquistes**.....62
14 **Carreleurs**.....64
15 **Electroportatif**.....66
16 **Antichute**.....71
17 **Travaux publics**.....72
18 **La Logistique**.....76
Nouveautés R2M.....77
Index nouveautés.....78
Index.....78

R2M_SOMMAIRE_2023.indd 1 12/05/2023 11:48

1. MATÉRIEL
pour la Maçonnerie



BÉTONNIÈRE

Bétonnière ST350
Moteur Honda GX160-5,5CV

Capacité de la cuve 350 litres
Capacité de malaxage 280 litres
(2 sacs de ciment de 35 kg)
Équipée de 3 pâles de malaxage pour un mélange optimum.
Passage de fourche pour reprise avec engin de manutention.
Timon Top sécurité breveté par Altrad homologué par l'UTAC.
Bouton d'arrêt d'urgence
Poids 305 kg

BETO 0010
2090 ht



BETO 0010
2090 ht



Moteur
Honda GX160
5,5 CV
à sécurité de manque d'huile

MOTEUR

NEW



Moteur bétonnière
Adaptable
Caractéristiques identiques au moteur **Honda GX160**
Vilebrequin Alésage 19,05 mm
Cylindrée 196 cc
Puissance 6,5 CV - 3600 Trs/min
Poids 16 kg

299 ht

PRIX EN BAISSE

BETO 0150/1
299 ht

KIT DE SIGNALISATION



88,40 ht

Kit de signalisation
Magnétique LED sans fil
4 fonctions
Autonomie 8h
Charge 8h30 - Témoin de charge sur chaque feu
Portée de com. 30 m

BETO 0205.....88,40 ht



36,60 ht

Kit de signalisation
Magnétique

Longueur 7,5 m
Puissance 12 Volts

BETO 0200

36,60 ht

LANCEUR



38,80 ht

Lanceur
pour moteur Honda
GX 110, 120, 160, 200

BETO 0151.....38,80 ht

Corde
de lanceur

Diam. 4 mm
Long. 10 m

MAINTIEN DES PRIX 2023

BETO 0152.....5,90 ht

ATTELAGE

158 ht



Crochet mixte
4 trous

PTAC 3,5 T

BETO 0220.....158 ht

RAMPE



23,20 ht

Rampe de signalisation
Longueur 1 m / Câble 4 m

BETO 0215.....23,20 ht

BAC À GACHER



195 ht

Bac à gacher
Polyéthylène haute densité
Grande résistance aux chocs

2 x 1,40 m

PRIX EN BAISSE

BETO 0240
195 ht

PRISES ATTELAGE



MAINTIEN DES PRIX 2023

24,90 ht

Rallonge spirale de rampe
5 m

Câble 5 fils - 7 plots

OUTI 0460
24,90 ht



PRIX EN BAISSE

7,50 ht

Adaptateurs prise attelage
13 broches côté véhicule
7 broches côté remorque

OUTI 0002
7,50 ht



PRIX EN BAISSE

7,50 ht

Adaptateurs prise attelage
7 broches côté véhicule
13 broches côté remorque

OUTI 0002/1
7,50 ht



À partir de **4,40** ht

MAINTIEN DES PRIX 2023

Prises de socle

Femelle métallique + joint

OUTI 0001.....6,90 ht

Mâle métallique 7 plots

OUTI 0001/1.....4,40 ht

Envoi immédiat 24 à 48 heures / Franco 490€ Ht / Frais de port 25€ ht

DOC R2M-CHAP1.indd 2 12/05/2023 12:55

ARROSAGE

3,40 ht



Nez de robinet
Femelle 20/27

OUTI 02381.....3,40 ht

3,90 ht



Nez de robinet
Femelle 26/34

OUTI 02381/1.....3,90 ht

18,20 ht



Lance de nettoyage
Equipée Vanne 1/2"

OUTI 02382/2
18,20 ht

9,40 ht



Femelle

OUTI 0239.....9,40 ht

3,70 ht



Jonction
Mâle-mâle

OUTI 0238.....3,70 ht

262 ht

MAINTIEN DES PRIX 2023



Dévidoir de tuyau
Capacité 85 m

Tuyau ø 19 mm
Raccord tournant laiton
Roue gonflable
Poids 17 kg

OUTI 0260
262 ht

À partir de **51,20** ht



Tuyau d'amenée d'eau

Diam 19 mm
Anti torsion
Tricoté 4 couches

Longueur 25 m
OUTI 0237.....51,20 ht

Longueur 50 m
OUTI 0237/1.....103,50 ht

24,40 ht

PRIX EN BAISSE



Roue de brouette
Increvable

OUTI 0188/6
24,40 ht

SUPER LOT

LES BONS PLANS R2M


Dévidoir de tuyau
Equipé en 85 m
OUTI 0260

+

Tuyau d'amenée d'eau 50 m
OUTI 0237/1

+

Lance de nettoyage
OUTI 02382/2



345 ht
Le Lot
OUTI 0260L

Au lieu de 383,70 ht

1er PRIX

NEW

70 ht l'unité
Le Lot de 2
OUTI 0187/1 L



Brouette Pro F1 E
Bac 90 L / Charge 150 kg
Roue gonflable - **Tôle** 9/10 - **Poids** 13 kg

OUTI 0187/1
78 ht l'unité

LES BONS PLANS R2M

BROUETTES

Brouette rénovation
Bac 110 L
Roue gonflable
Tôle 12/10 /Tube Ø 32 mm

OUTI 0188
119 ht l'unité



109 ht l'unité
Le Lot de 2
OUTI 0188L

Brouette cornière
Bac 90 L
Roue gonflable
Tôle 10/10
Cornière 40 mm

OUTI 0187
129 ht l'unité



119 ht l'unité
Le Lot de 2
OUTI 0187L

PRIX EN BAISSE

Brouette robuste
Bac 90 L
Roue gonflable
Tôle 13/10
Tôle de renfort inférieure et haut de cuve
Tube Ø 32 mm

OUTI 0186
139 ht l'unité



129 ht l'unité
Le Lot de 2
OUTI 0186L

Brouette HERCULE
Bac 100 L
Coffre polypropylène Haute densité
Cap 100 litres - 5p 6 mm
Roue gonflable Ø 400 mm
Renforts de coffre avant/arrière
Charge 200 Kg

OUTI 0191
234 ht l'unité



MAINTIEN DES PRIX 2023

219 ht l'unité
Le Lot de 2
OUTI 0191L

DOC R2M-CHAP1.indd 3 12/05/2023 12:55

1. MATÉRIEL
de Maçonnerie



TALOCHES



À partir de **4,80** ht

MAINTIEN DES PRIX 2023

Taloche ABS Jaune
Triangulaire

Taille 14 x 8 cm
OUTI 0130.....4,80 ht
Taille 20 x 13 cm
OUTI 0132.....7,30 ht
Taille 27 x 18 cm
OUTI 0139.....8,30 ht



À partir de **7,50** ht

Taloche éponge

Taille 25 x 14 cm
OUTI 0145.....7,50 ht
Taille 33 x 18 cm
OUTI 0146.....12,20 ht



À partir de **7,90** ht

Taloche ABS Jaune
Qualité supérieure

Taille 27 x 18 cm
OUTI 0100.....7,90 ht
Taille 35 x 26 cm
OUTI 0110.....10,30 ht
Taille 41 x 28 cm
OUTI 0120.....12,60 ht

TRUELLES



À partir de **6,40** ht

MAINTIEN DES PRIX 2023

Truelle langue de chat

Taille 14 OUTI 0015.....6,40 ht
Taille 16 OUTI 0016.....6,60 ht
Taille 18 OUTI 0017.....6,70 ht



7,10 ht

MAINTIEN DES PRIX 2023

Truelle joint plat

10 mm
OUTI 0024.....7,10 ht



À partir de **8,60** ht

Truelle italienne
ronde

Taille 22 OUTI 0010.....8,60 ht
Taille 24 OUTI0020.....8,80 ht
Taille 26 OUTI 0030.....9,30 ht



8,90 ht

MAINTIEN DES PRIX 2023

Truelle de couvreur
Reims

Taille 16 OUTI 0018.....8,90 ht



À partir de **9,10** ht

MAINTIEN DES PRIX 2023

Truelle italienne
carrée

Taille 20 OUTI 0011.....9,10 ht
Taille 22 OUTI 0012.....9,30 ht
Taille 24 OUTI 0013.....9,90 ht

TRUELLES INOX



À partir de **12,60** ht

Truelle triangulaire fine Inox

Taille 14 OUTI 0025....12,60 ht
Taille 16 OUTI 0021...12,90 ht



14,50 ht

Truelle fresque
Inox

Taille 15 cm
OUTI 0022.....14,50 ht



19,70 ht

Truelle italienne ronde Inox

Taille 22
OUTI 0019.....19,70 ht

19,30 ht

Platoir flamand
Inox
Taille 45 cm

OUTI 0023/1
19,30 ht




ÉPONGES

Eponge qualité cimentier

9,50 ht
Le Lot de 5
OUTI 0556

150 x 110 x 70 mm

OUTI 0556
9,50 ht




Eponge qualité supérieure

10,80 ht
Le Lot de 5
OUTI 0227

150 x 110 x 70 mm

OUTI 0227
10,80 ht

PRIX EN BAISSE



FER



À partir de **3,90** ht

Fer à marche

Plastique
OUTI 0226.....3,90 ht

Fonte
OUTI 0226/1.....12,60 ht

PINCE À DÉCOIFFER

Pince à décoffrer
Qualité PRO

Largeur 600 mm
COFF 0801.....13,50 ht
Largeur 800 mm
COFF 0802.....17,40 ht
Largeur 1000 mm
COFF 0803.....28,50 ht



À partir de **13,50** ht

MAINTIEN DES PRIX 2023

Envoi immédiat 24 à 48 heures / Franco 490€ Ht / Frais de port 25€ ht

DOC R2M-CHAP1.indd 4 12/05/2023 12:55

FILS À PLOMB

3,90 ht

MAINTIEN DES PRIX 2023



Corde coton pour fil à plomb

Diamètre 2,5 mm
Longueur 30 m

OUTI 0301.....3,90 ht

À partir de **13,40** ht



Plomb de maçon

1 kg OUTI 0300.....13,40 ht
1,2 kg OUTI 0300/1.....15,40 ht

19,90 ht

PRIX EN BAISSE




Fil à plomb Architecte

500 gr
OUTI 0300/2.....19,90 ht

KORDO POSE RAPIDE

Kordo rose pour pose de parpaings

15 et 20 cm
Longueur 20 m de cordeau tressé
Diamètre Ø 1,5 mm
Poids 5,8 kg



À partir de **22,40** ht



Kordo rose 15 cm
OUTI 0330/3.....22,40 ht
Kordo rose 20 cm
OUTI 0330/2.....23,20 ht

SEAUX

Seau caoutchouc

Graduation intérieure

11 Litres
OUTI 0200
4,90 ht

4,90 ht

44 ht
Le Lot de 10
OUTI 0200L



Seau caoutchouc

Côté plat

13 Litres
Poids : 2,6 kg

OUTI 0198
7,40 ht

7,40 ht



PELLES

À partir de **8,80** ht



Pelle ronde

De 27 OUTI 0220.....8,80 ht
De 29 OUTI 0221.....9,10 ht

À partir de **8,80** ht



Pelle carrée

De 23 OUTI 0222.....8,80 ht
De 25 OUTI 0223.....9,10 ht

AUGES

26,60 ht



Auge Caoutchouc

40 Litres

Dimensions 690 x 480 x 190 mm
Poids 5,8 kg

OUTI 0229/1.....26,60 ht

À partir de **12,70** ht



Auge CAPAZO

Matériaux souples et ultra résistant

Poignées moulées dans la masse
Se porte comme un caba

23 Litres / Diamètre : 360 mm - Poids : 1,1 kg
OUTI 0196.....12,70 ht

42 Litres / Diamètre : 450 mm - Poids : 1,5 kg
OUTI 0197.....19,90 ht

PISTOLET

Pistolet cartouche

Poussoir 3 axes

OUTI 0240
25,90 ht

25,90 ht



SCIE À MÉTAUX

Scie à métaux

Qualité PRO
COUV 0322/1
13,80 ht

PRIX EN BAISSE

13,80 ht
COUV 0322/1



Lame acier

Lot de 3
COUV 0610
5,90 ht

MAINTIEN DES PRIX 2023

5,90 ht
COUV 0610

DOC R2M-CHAP1.indd 5 12/05/2023 12:55

1. MATÉRIEL
de Maçonnerie



POUBELLE

Poubelle caoutchouc
75 litres
(Sans couvercle)

39,30 ht

OUTI 0243
39,30 ht



SAC POUBELLE

À partir de **65,90** ht

NEW



Sac poubelle
Cartons de 200 sacs

100 Litres Epaisseur 45 µ
OUTI 0246.....65,90 ht

130 Litres Epaisseur 55 µ
OUTI 0247.....88,50 ht

BALAIS & BROSSES

3,40 ht



Balayette
coco, long manche
OUTI 0164.....3,40 ht

3,80 ht



Balai
coco - 29 cm
Trou diamètre 23 mm
OUTI 0162.....3,80 ht

4,30 ht



Brosse violon
polypro
OUTI 0165.....4,30 ht

4,40 ht



Balai mickey
OUTI 0169/1.....4,40 ht

5,40 ht



Balai cantonnier
PVC - 31 cm
Douille métal
OUTI 0160.....5,40 ht

7,90 ht



Brosse badigeon
OUTI 0004.....7,90 ht

7,40 ht



Balai
coco - 60 cm
Douille métal
OUTI 0163.....7,40 ht

8,50 ht



Balai cantonnier
PVC - 60 cm
Douille métal
OUTI 0161.....8,50 ht

8,30 ht



Balai
paille de riz
OUTI 0166.....8,30 ht

9,80 ht



Balai cantonnier
avec grattoir tôle intégré
Monture bois fibre synthetique
Grattoir tôle galvanisé
Fil nylon rouge
OUTI 0167.....9,80 ht

12,10 ht



Balai vert PVC
PVC - 32 cm
OUTI 0168.....12,10 ht

PELLE

8,50 ht



Pelle à poussière
métallique
OUTI 0159.....8,50 ht

Envoi immédiat 24 à 48 heures / Franco 490€ Ht / Frais de port 25€ ht

DOC R2M-CHAP1.indd 6 12/05/2023 12:55

NIVEAU & RÈGLES

Niveau trapèze
en fonte d'alu moulée

60 cm
OUTI 0311/1.....25,50 ht
80 cm
OUTI 0312/1.....35,60 ht

À partir de **25,50** ht



42,70 ht
OUTI 0309


Règle niveau
2 m
OUTI 0309
42,70 ht

Niveau rectangle
Antichoc

60 cm
OUTI 0311.....34,80 ht
80 cm
OUTI 0312.....42,90 ht

PRIX EN BAISSE

À partir de **34,80** ht



DÉCOUPE AU MÈTRE LINÉAIRE

À partir de **13,30** ht/ml



Règle Alu
2 voiles
OUTI 0320
13,30 ht/ml

Soit :
2 m.....26,50 ht
3 m.....39,70 ht
4 m.....52,90 ht

LES BONS PLANS R2M

CORDEAUX

9,90 ht



Cordex double
30 m

OUTI 0333.....9,90 ht

8,40 ht



Cordex simple
30 m

OUTI 0329.....8,40 ht

À partir de **9,80** ht



Bobine de cordeau
Blanc

Polypro - 1,5 mm / 200 m
OUTI 0298.....9,80 ht

Polypro - 2,5 mm / 200 m
OUTI 0242.....11,70 ht

8,70 ht



Enrouleur cordeau
Coton 100 m

Diamètre 16 mm

OUTI 0337.....8,70 ht

15,70 ht



Cordex bleu
30 m

OUTI 0330.....15,70 ht

12,80 ht



Bobine de cordeau
Rose

Polypro - 1,5 mm / 200 m
OUTI 0298/1.....12,80 ht

TRAÇAGE

À partir de **15,90** ht



Crayon de charpentier
Rouge - 300 mm

Étui de 12
OUTI 00302/2.....15,90 ht
Boîte de 100
OUTI 00303/1.....116,20 ht

Crayon de maçon
Vert - 300 mm

Étui de 12
OUTI 00304/2.....16,90 ht
Boîte de 100
OUTI 00305/1.....121,80 ht

À partir de **6,90** ht



Biberon de poudre à tracer




Bleu - 1 kg
OUTI 0335.....6,90 ht
Bleu - 3,5 kg
OUTI 0338.....16,90 ht
Rouge - 1 kg
OUTI 0336.....6,90 ht
Rouge - 3,5 kg
OUTI 0339.....16,90 ht

ÉQUERRES

Equerre Acier
50/28
Section 30/5 mm

OUTI 0340
9,70 ht

9,70 ht



À partir de **35,40** ht

Equerre Alu
A écharpe

60 cm x 80 cm
OUTI 03411
35,40 ht

100 cm x 150 cm
OUTI 0341
58,70 ht

DOC R2M-CHAP1.indd 7 12/05/2023 12:55

1. MATÉRIEL
de Maçonnerie



MARTELETTES



8,90 ht

MAINTIEN DES PRIX 2023

Martelette à piqueter
Manche bois

400 g
OUTI 0213.....8,90 ht



26,80 ht

MAINTIEN DES PRIX 2023

Martelette
Manche fibre

700 g
OUTI 0211.....26,80 ht

PIOCHE



28,90 ht

Pioche de terrassier
Manche fibre
Œil rond
2,5 kg
OUTI 0203.....28,90 ht

MANCHES



À partir de **2,20** ht

Manches
Bois et Fibre tri-matière

MANCHES BOIS			
Manches	**Dimensions**	**Références**	**Prix HT**
Balai	140 cm	OUTI 0170	**3,90**
Balai	180 cm	OUTI 0170/1	**4,30**
Massette	26 cm	OUTI 0178	**2,20**
Marteau	40 cm	OUTI 0176	**2,20**
Pelle	130 cm	OUTI 0171/1	**4,90**
Pioche œil rond	90 cm	OUTI 0173	**4,80**

MANCHES FIBRE TRI-MATIÈRE			
Manches	**Dimensions**	**Références**	**Prix HT**
Massette	26 cm	OUTI 0179	**5,90**
Marteau	37 cm	OUTI 0177	**5,90**
Pelle	130 cm	OUTI 0172	**16,90**
Pioche œil rond	90 cm	OUTI 0174	**13,70**
Masse/Pioche œil ovale	90 cm	OUTI 0175	**13,70**

HACHETTE



16,90 ht

MAINTIEN DES PRIX 2023

Hachette de platrier
Manche fibre tri-matière

600 g
OUTI 0201.....16,90 ht

CISEAU



8,10 ht

Ciseau à brique
7 cm
OUTI 0225.....8,10 ht

2,90 ht



Option
Pare coup
Caoutchouc
OUTI 0299.....2,90 ht

BROSSES MÉTALLIQUES



3,40 ht

MAINTIEN DES PRIX 2023

Brosse convexe
Métallique
OUTI 0236.....3,40 ht



3,70 ht

Brosse à manche
Acier
OUTI 0234.....3,70 ht



3,90 ht

Brosse violon
Acier
OUTI 0232.....3,90 ht



4,20 ht

Brosse violon
Acier Laitonné
OUTI 0233.....4,20 ht



4,10 ht

Brosse à manche
Acier Laitonné
OUTI 0235.....4,10 ht

Envoi immédiat 24 à 48 heures / Franco 490€ Ht / Frais de port 25€ ht

DOC R2M-CHAP1.indd 8 12/05/2023 12:55

MARTEAUX



13,20 ht

Marteau de coffreur
Embout magnétique
Manche fibre

700 g
OUTI 0207.....13,20 ht



31,80 ht

NEW

Têtu pointe
tête creuse
Manche en bois

1,2 kg
OUTI 0212.....31,80 ht



30,50 ht

NEW

Têtu panne
tête creuse
Manche en bois

1,2 kg
OUTI 0224.....30,50 ht

MASSES



14,90 ht

Massette
Manche fibre

MAINTIEN DES PRIX 2023

1,2 kg
OUTI 0202.....14,90 ht



À partir de **29,80** ht

Masse couple
Manche fibre

3 kg
OUTI 0204.....29,80 ht
4 kg
OUTI 0205.....34,20 ht
5 kg
OUTI 0206.....39,30 ht

EPANDEURS

Epandeur à béton
50 cm

Manche en bois
OUTI 0181
16,90 ht

Manche métal
OUTI 0182
21,90 ht



À partir de **16,90** ht

Griffe à remblai
4 dents

OUTI 0183/1
33,90 ht

MAINTIEN DES PRIX 2023



33,90 ht

BARRE

Barre à mine
1.50 m

Diamètre 25 mm
Octogonale

OUTI 0185
27,90 ht



27,90 ht

BROCHES

À partir de **7,60** ht

Broche
réaffutable



30 cm
OUTI 0214.....7,60 ht
35 cm
OUTI 0215.....8,60 ht
40 cm
OUTI 0216.....9,90 ht

BURINS

À partir de **7,60** ht

Burin
réaffutable



30 cm
OUTI 0217.....7,60 ht
35 cm
OUTI 0218.....8,60 ht
40 cm
OUTI 0219.....9,90 ht

CHEVILLETTE

Chevillette
à visser
octogonale
350 mm



18,50 ht

Saillie de serrage
150 mm
Poids 750 gr

OUTI 0325
18,50 ht

RATEAUX



15,60 ht

Rateau
16 dents
Manche bois

OUTI 0183.....15,60 ht

PRIX EN BAISSE



19,80 ht

Rateau à bitume et béton
16 dents droites
Manche bois

OUTI 0184.....19,80 ht

GRATTOIR



8,20 ht

Grattoir à chape

OUTI 0180
8,20 ht

LES BONS PLANS R2M

SUPER LOT



À partir de **3,20** ht

CHEVILLETTES

Chevillette
Acier forgé /trempé
Longueur 250 mm

CHEVILLETTE		
Formes	Références	Prix HT
Ronde	OUTI 0208	4,30
Carrée	OUTI 0209	4,80
Octogonale	OUTI 02101	5,20

LOT DE 100 CHEVILLETTES		
Formes	Références	Prix HT par 100
Ronde	OUTI 0208L	3,20
Carrée	OUTI 0209L	3,40
Octogonale	OUTI 0210L	4,20

DOC R2M-CHAP1.indd 9 12/05/2023 12:55

2. LE COMPLET
du Couvreur et du Maçon

LES BONS PLANS R2M



LE COMPLET DU COUVREUR

399 ht
le Lot
LOT COUV

Le Complet du Couvreur

- Coffre à outils métalliques 95 L
- Cisaille chantourneuse démultipliée
- Mesure roulante 5 m - 19 mm
- Lunette de protection
- Hachette de couvreur
- 2 Crayons rouges de charpentier
- Burin réaffutable 350
- Tenaille russe 22 cm
- Massette 1.2 kg
- Cordex 30 m + recharge
- Marteau de coffreur
- Fausse équerre alu en 50 mm
- Tablier de couvreur
- Pince à décoffrer 800
- Jauge de charpentier
- Scie égoïne réaffutable
- Niveau de 80
- Pince ardoise

LOT COUV.....399 ht

LE COMPLET DU MAÇON



LES BONS PLANS R2M

276 ht
le Lot
LOT MAC

Le Complet du Maçon

- Coffre à outils métalliques 65 L
- Marteau de coffreur
- Massette 1,2 kg
- Broche réaffutable 350
- Burin réaffutable 350
- Equerre acier 50/28
- Cordex 30 m + recharge
- Fil à plomb 1 kg
- Mesure roulante 3 m - 16 mm
- 2 crayons verts
- 10 chevillettes carrées
- Truelle italienne ronde 22
- Truelle langue de chat 16
- Taloche ABS jaune - 27X18
- Tenaille russe 22 cm
- Lunette de protection
- Gants confort T9
- Niveau rectangulaire antichoc en 60
- Bobine de cordeau 1.5 mm/200 m
- Brosse métallique violon acier
- Scie à buche 530 mm

LOT MAC.....276 ht

DOC R2M-CHAP2.indd 2 12/05/2023 12:28

3. MATÉRIEL
d'Echafaudage

1

Plateau d'échafaudage à clavettes
3 m x 0.30 m
Page16



2



Tube
Diamètre 49 mm
Page 14

3



Echelle 2 barreaux
2 m
Page 15



4

Echelle d'accès pour plateau à trappe
2 m
Page 16

5



Plateau à trappe
Alu/bois
3 m x 0.60 m
Page 16

ECHAFAUDAGE - Ø 49 - Largeur 1 m extérieure - Galvanisé




Compatible avec la plupart des échafaudages standards de maçon
Conforme aux normes NF EN 12810-12811

6



Pied droit
à clavettes
Ø49 / Ø49
Page 17

7



Garde corps fixe
3 m
Page 15

8



Pied triangle
de départ
30 cm
Page 17

9



Diagonale fixe
à clavettes
3,5 m
Page 14

DOC R2M-CHAP3.indd 3 12/05/2023 12:26

3. MATÉRIEL
d'Echafaudage




ECHAFAUDAGE - Ø 49 - Largeur 1 m extérieure - Galvanisé



Compatible avec la plupart des échafaudages standards de maçon
Conforme aux normes NF EN 12810-12811

LOT 75 M²

LES BONS PLANS R2M



A partir de **2219** ht
LOT ECHA 1

75 m² de surface de travail

LOT N°2

LOT N°1

Structure seule

Comprenant :

- 4 Diagonales fixes à clavettes
- 5 Pieds triangles à clavettes
- 5 Pieds droits à clavettes
- 10 Echelles de 2 m
- 8 Gardes corps fixes 3 m
- 5 Tubes de 1m Ø 49
- 5 Traverses amovibles à verrou

2219 ht
Au lieu de
2466,20

LOT ECHA 1

Structure seule + Planchers

Comprenant :

- 4 Diagonales fixes à clavettes
- 5 Pieds triangles à clavettes
- 5 Pieds droits à clavettes
- 10 Echelles de 2 m
- 8 Gardes corps fixes 3 m
- 5 Tubes de 1m Ø 49
- 5 Traverses amovibles à verrou

+


- 22 Plateaux d'échafaudage - 3m x 0.3 m
- 2 Plateaux à trappe Alu/bois - 3m x 0.6 m
- 2 Echelles d'accés 2 m

4150 ht
Au lieu de
4466,20

LOT ECHA 2

DOC R2M-CHAP3.indd 4 12/05/2023 12:26

LES BONS PLANS R2M



A partir de **2790** ht
LOT ECHA 3

100 m²
de surface de travail

LOT N°3

Structure seule

Comprenant :

- **5 Pieds triangles à clavettes**
- **5 Pieds droits à clavettes**
- **15 Echelles de 2 m**
- **5 Traverses amovibles à verrou**
- **12 Gardes corps fixes 3 m**
- **5 Tubes de 1m Ø 49**
- **4 Diagonales fixes à clavettes**

LOT ECHA 3

2790 ht
Au lieu de
3082,80

LOT N°4

Structure seule + Planchers

Comprenant :

- **5 Pieds triangles à clavettes**
- **5 Pieds droits à clavettes**
- **15 Echelles de 2 m**
- **5 Traverses amovibles à verrou**
- **12 Gardes corps fixes 3 m**
- **5 Tubes de 1m Ø 49**
- **4 Diagonales fixes à clavettes**

+

- **32 Plateaux d'échafaudage - 3m x 0.3 m**
- **3 Plateaux à trappe Alu/bois - 3m x 0.6 m**
- **3 Echelles d'accés 2 m**

LOT ECHA 4

5865 ht
Au lieu de
6306,50

DOC R2M-CHAP3.indd 5 12/05/2023 12:26

3. MATÉRIEL
d'Echafaudage



CONSOLE

À partir de **73,40** ht



Console de déport

En 30 cm ECHA 0294
ECHA 0294.....73,40 ht
En 60 cm ECHA 0297
ECHA 0294.....118 ht

TUBES

À partir de **18,60** ht



Tube
Diamètre 49 mm

1 m
ECHA 0290.....18,60 ht
2 m
ECHA 0292.....28,60 ht

DIAGONALE

Diagonale fixe
à clavettes
3,5 m

Poids 6 kg

ECHA 0180
49,80 ht

49,80 ht






STABILISATEUR

Stabilisateur
Jambe de force télescopique
De 4,30 m
à 6,10 m
Fixation par collier à boulons
Diamètre 49 mm

ECHA 0200
142 ht

142 ht







TRAVERSES

25,40 ht



Traverse amovible
à verrous
Poids 2,6 kg

ECHA 0220.....25,40 ht

32,90 ht



Traverse amovible
à clavettes
Poids 2,9 kg

ECHA 0210.....32,90 ht

DOC R2M-CHAP3.indd 6 12/05/2023 12:26

ÉCHELLES



54 ht

51,80 ht/l'unité
Le Lot de 10
ECHA 0130L

Echelle sans rétreint
1 m
(permet l'utilisation des verins de réglage)
Poids 9 kg

ECHA 0130.....54 ht



55,30 ht

51,80 ht/l'unité
Le Lot de 10
ECHA 0120L

Echelle 2 barreaux
1 m
Cadre de 1 m utile à 2 barreaux

Poids 9 kg

ECHA 0120.....55,30 ht



82 ht

76 ht/l'unité
Le Lot de 10
ECHA 0100L

Echelle 2 barreaux
2 m
Cadre de 2 m utile à 2 barreaux

Poids 15 kg

ECHA 0100.....82 ht



81,50 ht

77,50 ht/l'unité
Le Lot de 10
ECHA 0110L

Echelle 3 barreaux
1,5 m
Cadre de 1,5 m utile à 3 barreaux

Poids 15,6 kg

ECHA 0110.....81,50 ht

ÉCHELLE PASSAGE PIÉTON



99,50 ht

Echelle passage piéton
2 m
Permet le passage de piétons sur un trottoir, devant un magasin.
Poids 14 kg

ECHA 0111.....99,50 ht


GARDES CORPS



109,80 ht

102 ht/l'unité
Le Lot de 10
ECHA 0230L

Garde corps fixe **3 m**
Poids 13 kg
ECHA 0230.....109,80 ht



146,10 ht

Garde corps télescopique **De 2 à 3,50 mètres**
Poids 12,5 kg

ECHA 0240.....146,10 ht



67,70 ht

Garde corps d'extrémité
Poids 3,9 kg

ECHA 0250.....67,70 ht

DOC R2M-CHAP3.indd 7 12/05/2023 12:26

3. MATÉRIEL
d'Echafaudage



ECHAFAUDAGE - Ø 49 - Largeur 1 m extérieure - Galvanisé



Compatible avec la plupart des échafaudages standards de maçon
Conforme aux normes NF EN 12810-12811

PLATEAU D'ÉCHAFAUDAGE


Plateau d'échafaudage à clavettes

64 ht
ECHA 0500

3 m x 0.30 m
Conforme aux normes NF EN 12811-1
Classe 4
300 kg/m² réparti
Poids 16 kg

L'unité ECHA 0500
64 ht

Par 28 ECHA 0500L
59,25 ht/l'unité
Soit 1659 ht



LES BONS PLANS R2M

1659 ht
Le Lot de 28
ECHA 0500L

Soit **59,25** ht
l'unité

ÉCHELLE

Echelle d'accès pour plateau à trappe

2 mètres
ECHA 0610
97,60 ht

97,60 ht
ECHA 0610




PLATEAU À TRAPPE

Plateau à trappe Alu/bois

339 ht

3 m x 0.60 m
Classe 4 300kg/m² réparti
Ossature alu
Plancher bois 9 mm
Poids 20,50 kg

ECHA 0600
339 ht



LOT PLATEAU A TRAPPE + ECHELLE D'ACCES

Plateau à trappe
+
Echelle d'accès



Le lot par 5
ECHA 0600L
2000 ht
soit 400 ht/l'unité
l'ensemble

LES BONS PLANS R2M

400 ht/l'unité
Le Lot de 5
ECHA 0600L

Soit **183** ht
d'économies

Envoi immédiat 24 à 48 heures / Franco 490€ Ht / Frais de port 25€ ht

DOC R2M-CHAP3.indd 8 12/05/2023 12:26

VÉRINS

77,60 ht



Roue sur vérin de réglage
en 750 mm

Roue Diamètre 200 mm
Equipée d'un blocage

ECHA 0170.....77,60 ht

25,30 ht



Vérin de réglage
en 750 mm

Poids 4,20 kg
Tige diamètre 30 mm

ECHA 0151.....25,30 ht

30,80 ht



Vérin de réglage
orientable
en 600 mm

Poids 4,20 kg
Tige diamètre 30 mm

ECHA 0160.....30,80 ht

PIEDS

23,60 ht



Pied droit
à clavette

Diamètre Ø49 / Ø49 mm
Hauteur 30 cm
Poids 2,20 kg

ECHA 0150.....23,60 ht

32,70 ht



Pied triangle
de départ
30 cm

Poids 3,40 kg

ECHA 0140.....32,70 ht

LES BONS PLANS R2M — LOTS PIEDS / VÉRINS / ÉCHELLES / ROUES

212 ht **Le Lot**
ECHA 0150L



Le lot de 10
Pieds droit
à clavettes
Ø49 / Ø49 mm

ECHA 0150L.....212 ht
Soit 21,20 ht l'unité

290 ht **Le Lot**
ECHA 0140L



Le lot de 10
Pieds triangle
de départ
30 cm

ECHA 0140L.....290 ht
Soit 29 ht l'unité

217 ht **Le Lot**
ECHA 0151L



Le lot de 10
Vérins de réglage
en 750 mm

ECHA 0151L.....217 ht
Soit 21,70 ht l'unité

277 ht **Le Lot**
ECHA 0160L



Le lot de 10
Vérins de réglage
orientable
en 600 mm

ECHA 0160L.....277 ht
Soit 27,70 ht l'unité

760 ht **Le Lot**
ECHA 0100L



Le lot de 10
Echelles 2 barreaux
2 mètres

ECHA 0100L.....760 ht
Soit 76 ht l'unité

280 ht **Le Lot**
ECHA 0170L



Le lot de 4
Roues sur vérin
de réglage
en 750 mm

Equipées d'un blocage
Diamètre 200 mm

ECHA 0170L.....280 ht
Soit 70 ht l'unité

AMARRAGE

À partir de **28,10** ht



Tube
d'amarrage

50 cm
ECHA 0258.....28,10 ht
1 m
ECHA 0260.....32,90 ht



Piton
d'amarrage
120 mm
ECHA 0261.....2,50 ht
190 mm
ECHA 0261/1.....3,10 ht



Cheville
pour piton d'amarrage
14 x 100 mm
ECHA 0262.....5,80 ht
par 10

14 x 135 mm
ECHA 0262/1.....8,40 ht
par 10

R2M LOT D'AMARRAGE

Lot amarrage 1 m


Comprenant :
1 tube d'amarrage
1 collier orientable à boulons
Ø 49 / Ø 49 mm
1 piton d'amarrage
120 mm
1 lot de 10 chevilles nylon
14x100 mm



LOT AMAR
45,40 ht

45,40 ht **Le Lot**
LOT AMAR

PRIX EN BAISSE



COLLIERS

11,40 ht



Collier orientable
à boulons

Ø49 / Ø49 mm

ECHA 0270
11,40 ht

15,90 ht



Collier orientable
à clavettes

Ø49 / Ø49 mm

ECHA 0280
15,90 ht

DOC R2M-CHAP3.indd 9 12/05/2023 12:26


3. MATÉRIEL
d'Echafaudage



TREUIL

NEW

995 ht
ECHA 0070



Treuil DM 200/F
+ potence échafaudage
Capacité 200 kg
25 m
Vitesse de levage 25 m/min
Puissance 750 W
Câble anti-giratoire Ø 5 mm
Hauteur max 25 m - Poids : 50 kg

ECHA 0070.....995 ht

BENNE BASCULANTE

195 ht
MANU 0220



Benne basculante
80 Litres

MANU 0220.....195 ht

SACS

13,90 ht
MANU 0480

11,50 ht/l'unité
Le lot de 50
MANU 0480L



Sac 1m³
Charge max. 1500 kg
Dimensions 900 mm x 900 mm x 1200 mm

MANU 0480.....13,90 ht

Prix par 50 MANU 0480L.....11,50 ht/l'unité
Prix par 100 MANU 0480L/1.....10,20 ht/l'unité



Sac 1m³
Charge max. 1500 kg
Très résistant

78,90 ht
MANU 0485

Ouverture totale
Polypropylène tressé
Dimensions : **900 mm x 900 mm x 1000 mm**
Contenance : **800 Litres**

MANU 0485.....78,90 ht

ENSEMBLE GOULOTTE

Goulotte à gravats
+ entonnoir de départ

Lot de 8 m
Kit 8 goulottes
(0,85m utile/goulotte)
1 trémie de départ
1 support fenêtre

BETO 0160
795 ht

795 ht
le lot
BETO 0160

PRIX EN BAISSE



Goulotte
Longueur utile 0,85m
BETO 0161
69 ht/l'unité

ACCESSOIRES

À partir de **7,90** ht



Panneau de signalisation
« Piétons passez en face »

Diamètre 18 cm
SIGN 0130.....7,90 ht
Diamètre 30 cm
SIGN 0131.....9,90 ht



86,50 ht

Potence pivotante
pour poulie

Poids 6,5 kg

ECHA 0296.....86,50 ht

86,70 ht



Cordage
avec crochet
25 m
Diamètre 20 / 22 mm

ECHA 0310.....86,70 ht

99,50 ht



Poulie clic
Arrêt automatique

ECHA 0300.....99,50 ht

7,80 ht



PRIX EN BAISSE

Collier nylon noir
4,8 x 300 mm
Utilisé pour fixer les filets sur les échafaudages
(sachet de 100 unités)

ECHA 0358.....7,80 ht

Envoi immédiat 24 à 48 heures / Franco 490€ Ht / Frais de port 25€ ht

DOC R2M-CHAP3.indd 10 12/05/2023 12:26

FILETS DE PROTECTION

Filet d'échafaudage
Blanc

50 x 3 m
soit 150 m²
Anti UV / Mailles extra fines
Anti poussière / Anti pluie
130 gr/m²

ECHA 0355
198 ht



198 ht
les 150 m²
ECHA 0355

Filet d'échafaudage
Vert

50 x 2 m
soit 100 m²
Façon tricoté /
Lisières renforcées
pour fixation
75 gr/m²

ECHA 0340
78 ht



78 ht
les 100 m²
ECHA 0340

Filet de protection
Pour garde corps

10 m x 1 m
ECHA 0450
37,90 ht

Prix par 10
ECHA 0450L
300 ht

R2M

Par 10
30 ht l'unité
ECHA 0450L



GARDE CORPS



43,80 ht
ECHA 0401

40 ht/l'unité
Le lot de 20
ECHA 0401L

Garde corps
pince dalle
Double position
Horizontale / Verticale
Finition peint /
Serrage 0/500 mm
Avec potelet garde corps

ECHA 0401.....43,80 ht

TRÉTEAUX



289 ht
ECHA 0365

Treteau galva à manivelle
Avec potelet garde corps
1 Tonne de charge
Hauteur : de 1150 à 1900 mm

ECHA 0365
289 ht



73,60 ht
ECHA 0370

67 ht/l'unité
le lot de 10
ECHA 0370L

Treteau peint
450 kg de charge
Hauteur de 1200 à 2100 mm
Tube diamètre 42 mm

ECHA 0370
73,60 ht

OPTION

Potelet
garde corps

ECHA 0371.....15,50 ht

LAMPES DE SÉCURITÉ

27,90 ht

Lampe de sécurité



MAINTIEN DES PRIX 2023

Optique diamètre 180 mm
Ampoule LED 60 flash /minute
3 piles rechargeables 3,7V fournies
Autonomie 24h sous mode flash après charge complète

ECHA 0321.....27,90 ht

19,60 ht

PRIX EN BAISSE

Lampe de sécurité
pour chantier



Livrée sans batterie

ECHA 0320.....19,60 ht

Batterie
pour lampe


ECHA 0330.....6,70 ht

LES BONS PLANS R2M

SUPER LOT

Lot
de 10 gardes corps
pince dalle double positions
+ 2 filets de protection
10 m x 1 m
ECHA 0401L
475 ht

Soit **20 m de protection**



475 ht
Le lot
ECHA 0401L

Au lieu de ~~513,80 ht~~

+



DOC R2M-CHAP3.indd 11 12/05/2023 12:26

4. MATÉRIEL
d'Engins de Manutention



SUPER LOT ÉLINGUES

Super lot
Elingues rondes textiles 3000 kg

110 ht
Le lot de 6
Au lieu de 133,20 ht
MANU 0435L

2 Elingues rondes 1,50 mètres
+
2 Elingues rondes 3 mètres
+
2 Elingues rondes 4 mètres







MANU 0435L
110 ht

LES BONS PLANS R2M

LÈVE PALETTE

Lève palette
à anneau coulissant
Charge 2000 kg

Ecartement des fourches réglable manuellement en continu de 440 à 900 mm.
Équilibrage du poids se fait par le positionnement manuel de l'anneau porteur.

1540 ht
MANU 0181

Section des fourches 30 x 120 cm
Poids 152 kg

MANU 0181
1540 ht



TENDEUR

Tendeur à cliquet + chaîne 3,50 m

À partir de **115** ht



Ø 8
Rupture 8000 kg
ATEL 0326.....115 ht

Ø 10
Rupture 12600 kg
ATEL 0325.....138 ht

MANILLE

Manille
Charge 3,2 T
Ouverture 28 mm
Diamètre 16 mm
MANU 0447
9,90 ht



ÉLINGUE CROCHET

Elingue crochet tournant
Charge 3000 kg
1 mètre

MANU 0475
79 ht

79 ht



ELINGUES



Elingue ronde textile

À partir de **14,70** ht

Charge 3000 kg

1,5 mètres
MANU 0435.....14,70 ht
3 mètres
MANU 0450.....23,40 ht
4 mètres
MANU 0455.....28,50 ht

33,80 ht
MANU 0445



Elingue plate textile
Charge 3000 kg
4 mètres
MANU 0445.....33,80 ht

Elingue chaîne
4 brins 1,80 mètres

Charge CMU de 45° à 60° 3000 kg
Charge CMU de 0° à 45° 4250 kg

Ø 8 mm
De 0 à 45°
Charge utile 2,8 T
4 crochets raccourcisseurs
Crochets sécurité

379 ht
MANU 0400

MANU 0400
379 ht



Elingue chaîne
2 brins 2,5 mètres

Charge CMU de 45° à 60° 2000 kg
Charge CMU de 0° à 45° 2800 kg

Ø 8 mm
De 0 à 45°
Charge utile 2,8 T
4 crochets raccourcisseurs
Crochets sécurité

MANU 0430
229 ht

229 ht
MANU 0430



DOC R2M-CHAP4.indd 2 09/05/2023 18:38

BAC



Bac à béton
500 Litres

330 ht
MANU 0255

Largeur : 1200 mm / **Longueur :** 1270 mm
Hauteur : 510 mm / **Poids :** 69 kg

MANU 0255.....330 ht

RALLONGE

Rallonge de fourches

529 ht
MANU 0200

Dimensions 2000 x 125 mm
Dimensions fourreaux 130 x 40 mm
Capacité à 600 m 1750 kg
Poids/paire 64 kg
MANU 0200.....529 ht





PELLE



1635 ht
MANU 0100

Pelle de chargement
Pour reprise au tas

500 Litres
L'insert pelle est équipé d'une tôle extrêmement robuste, d'un profil de rebord tout autour de la pelle, d'angles renforcés et de bandes de déversement spéciales pour de grandes capacités de charge.
Dimensions : 1860 x 1032 x 775 mm
Poids : 186 kg

MANU 0100.....1635 ht

BENNE



1240 ht
MANU 0250

Benne à béton
avec Kit goulotte

Conçue pour le chargement à la bétonnière de faible hauteur (73 cm)
Équipée de fourreaux multiprises avec système de sécurité pour une manutention au chariot élévateur.
Le déversement du béton s'effectue à l'aide d'un levier ou par poignée directement montée sur la trappe.

500 Litres
Largeur 1150 mm
Longueur 1042 mm
Hauteur 730 mm
Poids 150 kg

MANU 0250
1240 ht



PORTE CHARGE




539 ht
MANU 0150

Fourreau porte charge

3000 kg
MANU 0150.....539 ht

BENNES BASCULANTES



À partir de **1840** ht

Bennes basculantes

750 Litres
Largeur : 1594 mm
Longueur : 1000 mm
Hauteur : 1002 m

MANU 0310
1840 ht

1000 Litres
Largeur : 1746 mm
Longueur : 1080 mm
Hauteur : 1100 mm

MANU 0320
1995 ht

1250 Litres
Largeur : 1746 mm
Longueur : 1280 mm
Hauteur : 1100 mm

MANU 0330
2100 ht

1500 Litres
Largeur : 1966 mm
Longueur : 1242 mm
Hauteur : 1248 mm

MANU 0340
2225 ht

R2M | 05 49 89 05 03
r2m86.fr

5. MATÉRIEL

pour la Topographie et Métrologie



PACK NIVEAU LASER

Niveau laser
FL190A
+ trépied
+ Cellule
+ Mire téléscopique 4 m

Portée : avec cellule 200 de rayon (soit 400 m de diamètre)
Précision : 1,5 mm à 10 m
3 vitesses de rotation : 200 / 400 / 600 trs/min
Livré avec batterie + chargeur

MESU 0105
665 ht



665 ht
le lot
MESU 0105

NIVEAU LASER

Niveau laser
Type RL-H5A
Épuré et plus robuste
Haute précision :
Niveau automatique à haute vitesse : rapidité de mise en station
Boitier robuste étanche IP66
Contrôle de la pente :
Calcul de pentes à +/- 5% sur un axe
Vitesse de rotation de 600 rpm
Utilisation de commande machine
Grande portée :
Auto-nivellement à haute vitesse
Portée opérationnel de 800m
100 heures d'autonomie avec la batterie rechargeable

MESU 0199
960 ht



960 ht
MESU 0199

TRÉPIED

Trépied alu
Standard

MESU 0201
68 ht



68 ht
MESU 0201

PIQUETS D'IMPLANTATION


Piquet d'implantation
Longueur : 1,50 m
Acier plein
Avec coulisseau fer
Diam. 20 mm
Poids : 4,2 kg

MESU 0505
24,40 ht



Lot de Piquets d'implantation
438 ht le lot de 20
MESU 0505L

21,90 ht/l'unité
par 20
MESU 0505L




Piquet d'implantation
Double serrage
Longueur : 1,50 m
Acier plein
Coulisseau métal
Double serrage :
Serrage du coulisseau sur le piquet
Serrage de la planche sur le coulisseau
Diam. 20 mm
Poids 4,1 kg

MESU 0499
34,90 ht



Lot de Piquets d'implantation
Double serrage
634 ht le lot de 20
MESU 0499L

31,70 ht/l'unité
par 20
MESU 0499L



DOC R2M-CHAP5.indd 2 09/05/2023 18:42

MIRE

Mire télescopique
4 mètres

Graduation avant/arrière

MESU 0203
59 ht

59 ht
MESU 0203



CELLULES DE GUIDAGE



Cellule de guidage
FMR 706-M/C
Plage de réception 360°

979 ht
MESU 0400

PRIX EN BAISSE

Précision :
+/- 2 mm à +/- 10 mm
Hauteur de réception :
250 mm sur 4 rangs de capteurs
Dimensions : 37,6 x 18 x 4,9 cm
Poids : 3,1 kg

MESU 0400
979 ht



Report Cabine

310 ht
MESU 0410

MESU 0410
310 ht





345 ht
MESU 0130

Cellule réception laser
Millimétrique PDRG 60
Pour laser vert et rouge

Portée jusqu'à 500 m
Précision +/- 1 mm
Écran digital Avant /Arrière
Portée avec laser de classe 2 : 500 m
Dim. 140 x 65 x 27 mm
Poids 500 g

MESU 0130.....345 ht



199 ht
MESU 0110

Cellule réception laser universelle
Pour tout type de laser avec support de mire

Précision fine +/- 1mm
Précision large +/- 2mm
Signaux visibles et sonores 3 tons

MESU 0110.....199 ht

CORDEAUX

À partir de **9,80** ht



Bobine de cordeau
Polypro

MAINTIEN DES PRIX 2023

1,5 mm / 200 m
OUTI 0298.....9,80 ht

2,5 mm / 200 m
OUTI 0242.....12,50 ht

11,80 ht
MESU 0298/1



Bobine de cordeau rose
Polypro

MAINTIEN DES PRIX 2023

1,5 mm / 200 m
OUTI 0298/1
11,80 ht

PACK NIVEAU LASER

1059 ht
le lot
MESU LOT1

Niveau laser
Type RLH-H5A
+ Trépied alu
+ Mire télescopique 4m

MESU LOT1
1059 ht



LES BONS PLANS R2M

TRACEUR

Traceur de chantier
Différentes couleurs
Par carton de 12

SIGN 0001/1
48,50 ht

48,50 ht
les 12

PRIX EN BAISSE



Envoi immédiat 24 à 48 heures / Franco 490€ Ht / Frais de port 25€ ht

DOC R2M-CHAP5.indd 3 09/05/2023 18:42

5. MATÉRIEL
pour la Topographie et Métrologie



TÉLÉMÈTRES

Télémètre laser 50 m

Précision : +/- 2 mm
Fonction : mesure/surface/volume pythagore/addition-soustraction
Mémoire : 10 mesures
Piles : 2xAAA
Dim. : 120 x 45 x 26 mm
Poids : 120 gr

MESU 0801
95 ht

MAINTIEN DES PRIX 2023

95 ht
MESU 0801



Télémètre laser 80 m
Spécial extérieur

MAINTIEN DES PRIX 2023

Précision : +/- 2 mm
Équipé d'une caméra avec viseur du point mesuré
Fonction : mesure continue/surface/volume/pythagore/addition-soustraction
Batterie : rechargeable
Dim. : 144 x 59 x 30 mm
Poids : 150 gr

224 ht
MESU 0802

MESU 0802
224 ht





ODOMÈTRE

Odomètre 120
Compteur mécanique



De 0 à 9999,9 m
Remise à zéro
Cadre pliable
Roue diam. : 320 mm
Housse de rangement
Poids : 1,8 kg

MESU 0500
98 ht

98 ht
MESU 0500

EASY TOUCH

À partir de **3,40** ht



Mesure acier
EASY TOUCH

3 mètres - 16 mm
MESU 0510.....3,40 ht

5 mètres - 19 mm
MESU 0520.....5,10 ht

5 mètres - 25 mm
MESU 0530.....6,20 ht

8 mètres - 25 mm
MESU 0540.....9,90 ht

10 mètres - 25 mm
MESU 0542.....12,50 ht

LES BONS PLANS R2M

LASER PRO



Niveau laser
FL190A

665 ht
le lot
MESU 0105

+ trépied + Cellule + Mire téléscopique 4 m
Portée avec cellule 200 de rayon (soit 400 m de diamètre)
Précision 1,5 mm à 10 m
3 vitesses de rotation : 200 / 400 / 600 trs/min
Livré avec batterie + chargeurs

MESU 0105
665 ht

MESURES ROULANTES



51,80 ht

Mesure acier
50 m
Largeur **13 mm**
MESU 0501.....51,80 ht



33,80 ht

Mesure fibre
50 m
Largeur **13 mm**
MESU 0502.....33,80 ht

19,50 ht

MAINTIEN DES PRIX 2023



Mesure acier
20 m
Largeur **14 mm**
MESU 0503.....19,50 ht

14,80 ht

MAINTIEN DES PRIX 2023



Mesure fibre
20 m
Largeur **14 mm**
MESU 0504.....14,80 ht

À partir de **19,50** ht
MENU 0543

Mesure roulante
PowerBlade II
HAUTE QUALITÉ
Revêtement nylon
Ruban fluo
Impression sur 2 faces
Grande largeur



5 mètres - 27 mm
MESU 0543.....19,50 ht

8 mètres - 27 mm
MESU 0544.....28,60 ht

Envoi immédiat 24 à 48 heures / Franco 490€ Ht / Frais de port 25€ ht

DOC R2M-CHAP5.indd 4 09/05/2023 18:42

6. MATÉRIEL

pour le Coffrage et l'Etayage




COFFRAGE DALLE

Coffrage de dalle au sol
Avec inclinaison réglable
(+25°/-25°)
Pour terrain plat ou en pente

NEW

1100 ht
le lot de 20
COFF 0350L



COFF 0350
59,40 ht/l'unité

59,40 ht



Pieux de fixation
Pour coffrage de dalle au sol
Lg. 500 mm

COFF 0355.....60 ht
le lot de 20 pièces

COFFRAGE POTEAUX

Coffrage poteaux
Réglable
20 x 20 cm à 50 x 50 cm
Hauteur max : 2,50 m

Comprend : 20 panneaux (50 x 50), 4 équerres, 4 bases

COFF 0300
520 ht

520 ht





CHEVALET

Chevalet de coffrage
Pour planche de coffrage
Epaisseur 27 mm
Écartement 200 mm
COFF 0400
15,60 ht/l'unité

NEW



15,60 ht
COFF 0400

PRIX EN BAISSE

SUPER LOT

12,50 ht/l'unité
par 20
COFF 0400L

Lot de 20
Chevalets de coffrage
250 ht
le lot de 20
COFF 0400L



LES BONS PLANS R2M

PANNEAUX DE COFFRAGE

Panneau de coffrage
2 m x 0,50 m
2,5 m x 0,50 m
3 m x 0,50 m
Épaisseur 27 mm
Panneau de coffrage contre-collé par pression à chaud avec une colle MUF

NEW

À partir de **32,90** ht
COFF 0200L



PANNEAUX DE COFFRAGE		
Dimensions	Références	Prix HT/ unité
2 m - 0,50 m / 27 mm	COFF 0200	**35,70**
2,5 m - 0,50 m / 27 mm	COFF 0210	**43,90**
3 m - 0,50 m / 27 mm	COFF 0220	**53,50**

LE LOT DE 20		
Dimensions	Références	Prix HT/ unité
2 m - 0,50 m / 27 mm	COFF 0200L	**32,90**
2,5 m - 0,50 m / 27 mm	COFF 0210L	**40,50**
3 m - 0,50 m / 27 mm	COFF 0220L	**49,80**

DÉMOULAGE

Huile de démoulage
Bidon 20 litres

COFF 0839
139 ht

139 ht



Pulvérisateur plastique PRO 5
5 litres
Avec joints et tuyaux viton
Résistant aux huiles de coffrage
Pression 3 bars

60,80 ht

COFF 0845
60,80 ht



DOC R2M-CHAP6.indd 1 09/05/2023 18:54

6. MATÉRIEL
pour le Coffrage et l'Etayage



POUTRELLES DE COFFRAGE

Poutrelle de coffrage en I
Hauteur 200 mm / Épaisseur 80 mm

À partir de **44,90** ht

NEW



Hauteur 200 mm
Epaisseur 80 mm
Longueur 2,90 m
Poids 13,60 kg

COFF 0181.....44,90 ht

Hauteur 200 mm
Epaisseur 80 mm
Longueur 3,90 m
Poids 18,30 kg

COFF 0182.....57,60 ht

COFFRAGE DE DALLE ET CHAÎNAGE

LOT ENTRETOISE


10 lots de 100
Entretoise alu pour mur 20 cm

Entretoise en alu prédécoupée

1270 ht
10 lots de 100
Au lieu de 1390 ht

COFF 0055L
1270 ht
10 lots de 100

120 ht **d'économie**





295 ht
lot de 50
COFF 0050

139 ht
lot de 100
COFF 0055

Coffrage de 100 m² en 1 heure
Entretoise alu

Pose des entretoises tous les 60 cm,
mise en place des planches de coffrage (jusqu'à 30 cm de hauteur).

Après le coulage du béton, les entretoises se coupent manuellement (sans outil) en retrait de la dalle.

Entretoise alu
pour mur 20 cm
Entretoise en alu prédécoupée

COFF 0055.....139 ht
le lot de 100

Entretoise alu droite
pour chaînage 20 cm
Entretoise en alu prédécoupée

COFF 0060.....179 ht
le lot de 100

Sabot de coffrage
20/10e
en acier recouvert Epoxy
Finition peint

COFF 0050.....295 ht
le lot de 50

PACK DE DÉMARRAGE

LES BONS PLANS R2M

100 sabots + 300 entretoises alu 20 cm
929 ht Le pack

929 ht
le Pack
Au lieu de 1007 ht

78 ht **d'économie**



DOC R2M-CHAP6.indd 2 09/05/2023 18:54

SERRES JOINT



À partir de **12,70** ht

Serre joint maçon

Serrage 60 et 80 cm

	Serrage	
	60 cm	80 cm
Saillie	21 cm	21 cm
L totale	80 cm	100 cm
Poids	3,15 kg	3,50 kg
Réf.	SERR 0050	SERR 0060
Prix HT	14,30	15,70
Prix HT par 20	12,70/l'unité	13,90/l'unité



À partir de **25,10** ht

Serre joint à vis

MAINTIEN DES PRIX 2023

Serrage 30 et 80 cm

Section plat 35 x 8 mm

	Serrage	
	30 cm	80 cm
Saillie	12 cm	12 cm
L totale	-	-
Poids	2 kg	2,8 kg
Réf.	SERR 0300	SERR 0310
Prix HT	25,10	29,90

SERRES COFFRAGE



À partir de **28,90** ht

Serre coffrage

Serrage 80 cm

Section plat 35 x 8 mm

	Serrage
	80 cm
Saillie	35 cm
L totale	-
Poids	5,6 kg
Réf.	SERR 0100
Prix HT	31,60
Prix HT par 20	28,90 / l'unité



À partir de **44,50** ht

Serre coffrage à vis

Serrage 80 cm

Section plat 35 x 8 mm

	Serrage
	80 cm
Saillie	35 cm
L totale	-
Poids	5,8 kg
Réf.	SERR 0200
Prix HT	47,80
Prix HT par 20	44,50 / l'unité

ACCÉSSOIRES

14,20 ht



Fourche d'étais

Double position

Finition peint

ETAI 0110.....14,20 ht

4,90 ht
COFF 0420

7,80 ht
COFF 0410



Tige

COFF 0410.....7,80 ht

+ Écrou 3 ailes

COFF 0420.....4,90 ht

ÉTAIS STANDARD & TIRANT-POUSSANT



À partir de **43,90** ht

NEW

Étais tirant-poussant

1,70 / 3 m

ETAI 0500.....43,90 ht

2,50 / 4,50 m

ETAI 0501.....57,50 ht

À partir de **18,80** ht

PRIX EN BAISSE



Étais standard

N°1
0,50 / 0,80 m
ETAI 0100.....18,80 ht

N°2
1,10 / 1,80 m
ETAI 0200.....22,90 ht

N°3
1,60 / 2,90 m
ETAI 0300.....26,90 ht

N°4
2,50 / 4,50 m
ETAI 0400.....37,90 ht

LES BONS PLANS R2M

SUPER LOT

PRIX EN BAISSE

2420 ht
lot de 100
ETAIS 0300L

270 ht **d'économie**

SUPER LOT de 100

Étais standard N°3

1,60 / 2,90 m

2420 ht
le lot de 100
ETAIS 0300L



Envoi immédiat 24 à 48 heures / Franco 490€ Ht / Frais de port 25€ ht

DOC R2M-CHAP6.indd 3 09/05/2023 18:54

7. MATÉRIEL
pour le Travail du Béton



LIENS



À partir de **51,90** ht

Bottes
5000 liens
12 cm
COFF 0615.....51,90 ht
14 cm
COFF 0616.....56,50 ht



19,80 ht

Bobine
de fil de fer
Recuit 5 kg
COFF 0618.....19,80 ht

LIEURS



À partir de **16,35** ht

Griffe à couder
Galvanisée
Ø 6/8 mm
COFF 0810.....16,35 ht
Ø 10/12 mm
COFF 0820.....21,80 ht
Ø 14/16 mm
COFF 0830.....27,50 ht

Lieur automatique

COFF 0600
22,60 ht



22,60 ht

CALES



11,90 ht le sac de 100

Cale triangle
pour fers
de Ø 6 à 12 mm
Sac de 100 pièces

COFF 0611
11,90 ht / Le sac



12,50 ht le sac de 100

Cale à béton ronde
pour fers
de Ø 8 à 12 mm
Pour enrobage 30 mm
Sac de 100 pièces
COFF 0614.....12,50 ht
Le sac

TENAILLES



À partir de **7,70** ht

Tenaille russe

22 cm
COFF 0750.....7,70 ht
25 cm
COFF 0751.....8,50 ht



À partir de **40,20** ht

PRIX EN BAISSE

NEW

Coupe boulons
Pour Fer à béton

600 mm - Capacité Ø 6
COFF 0710.....40,20 ht

750 mm - Capacité Ø 8
COFF 0720.....53,60 ht

900 mm - Capacité Ø 12
COFF 0730.....69,80 ht

1050 mm - Capacité Ø 14
COFF 0745.....98,50 ht



159 ht
COFF 0735

Coupe boulons
112 cm
Couteaux triangulaires interchangeables
Diamètre max. 16 mm
Poids 7,8 kg
Possibilité de faire pivoter les lames

COFF 0735.....159 ht

Jeu de 2 couteaux triangulaires
COFF 0736.....29,90 ht

EMBOUT



34 ht
le sac de 125

Embout
de sécurité
de Ø 8 à 20 mm
Sac de 125 pièces
S'emboîte sur l'extrémité des fers à béton

COFF 0612.....34 ht / Le sac

KIT LISSARDE

Kit lissarde magnésium
3 manches alu
Dimension plateau 1,22 x 0,20 m - Lg. manche alu : 3 x 1,83 m
Clipage du manche sur rotule
Rotation du manche pour régler l'inclinaison du plateau
Malette de transport

COFF 0160
325 ht



NEW

325 ht
le kit
COFF 0160


PLATOIR

Platoir pour lissage de béton
S'utilise à la poignée soit à distance grâce au manche avec articulation

Platoir
60 / 60 x 11cm
COFF 0153
58,20 ht

Platoir
120 / 120 x 11cm
COFF 0154
117,50 ht

À partir de **58,20** ht



36,80 ht
COFF 0151

Manche platoir
De 163 à 300 cm

COFF 0151
36,80 ht

DOC R2M-CHAP7.indd 2 09/05/2023 18:55

TRUELLES MÉCANIQUES

Truelle mécanique
TIFON 601
Moteur HONDA GX160 - 5,5 CV
Diam 600 mm
Idéale pour la rénovation
Poids : 521 kg

COFF 0103
1540 ht

1540 ht
COFF 0103



Truelle mécanique
TIFON 909
Moteur HONDA GX160 - 5,5 CV
Diam 900 mm
Réglage de l'inclinaison des pâles par système mécanique
Poignée « homme mort »
Poids : 81 kg

COFF 0104
1690 ht

1690 ht
COFF 0104

PRIX EN BAISSE



PÂLES TRUELLE MÉCANIQUE

À partir de **89** ht

MAINTIEN DES PRIX 2023



Jeux de 4 Pâles
Pour truelle mécanique portatif

Talochage
COFF 0109.....89 ht
Finition lisseuse
COFF 0108.....89 ht
Mixte
COFF 0107.....85 ht

108,30 ht



Jeux de 4 Pâles mixtes
à écrous flottants
Diamètre 900 mm
Adaptables sur tous modèles de truelles mécaniques

COFF 01071.....108,30 ht

RÈGLE VIBRANTE

760 ht

NEW



Règle vibrante 2 m
Force centrifuge 1500 W
Moteur HONDA GX25 - 4 Temps
Profil Lg 2 m
Poids : 17 kg

COFF 0102
760 ht

LISSARDES

À partir de **289** ht



Lissarde à béton
Structure acier
Finition Epoxy
Réglage de l'inclinaison des bras sur 3 positions
Réglage de la hauteur - Plateau largeur 31 cm

140 cm
COFF 0140.....289 ht
190 cm
COFF 0150.....325 ht

BARRE À DÉBULLER

À partir de **82,30** ht



Barre à débuller
Aluminium
Pour BAN et chapes liquides
Ø 50 mm

75 cm
COFF 0110.....82,30 ht
150 cm
COFF 0120.....96,20 ht
200 cm
COFF 0130.....112 ht

VIBREUR

Vibreur à béton portatif
Conception robuste
Flexible 3 m - Ø 32 mm
Puissance 2300 W
Moteur à double isolation
Poids : 12 kg
Protection : IP457

MAINTIEN DES PRIX 2023

COFF 0100
395 ht

395 ht
COFF 0100




SUPER LOT

Trépied de chape
(Béton Auto Nivelant)
Permet le réglage de hauteur du BAN ou chape liquide

COFF 0101
19,80 ht

15,70 ht/l'unité
par 20
COFF 0101L



LES BONS PLANS R2M

8. MATÉRIEL
pour la Rénovation



ACCESSOIRES PNEUMATIQUE

À partir de **4,70** ht



Raccord express
Laiton
Équipé joint noir

9 mm
RENO 0500.....4,70 ht
13 mm
RENO 0501.....5,00 ht
19 mm
RENO 0502.....5,30 ht

158 ht



Manodétendeur
Permet le réglage de la pression d'air dans les outils pneumatiques
RENO 0213.....158 ht

29,80 ht



Vanne Air en Y
Équipée raccords express
RENO 0480.....29,80 ht

À partir de **2,90** ht

MAINTIEN DES PRIX 2023



Collier de serrage
13 mm
RENO 0503.....2,90 ht
19 mm
RENO 0504.....3,20 ht

3,70 ht le lot de 10



Joint de raccord express
Noir standard
RENO 0505.....3,70 ht
Le lot de 10

UTILISATION MULTI USAGES

LES TOP R2M

Plaque vibrante
V 400 combi
Equipée d'un Kit transport

Dimensions plaque 400 x 610 mm
Déplacement 21 m/mn
Moteur Honda GX 160
Poids 85 kg

COFF 0112
1460 ht

1460 ht
COFF 0112



DÉCAPEUR PNEUMATIQUE

Décapeur pneumatique
SCR 25K
Livré avec un burin large

Poids 2,5 kg
Longueur de 330 à 1030 mm
Consommation 200 litres/min
Pression 5 bars
Emmanchement Hex 14 mm

RENO 0125
495 ht

495 ht
RENO 0125



COMPRESSEUR

Compresseur de chantier INGERSOLL-RAND
2000 à 5000 L/mn

Débit de 2000 à 5000 L/mn
Pression 7 bars
Moteur KUBOTA
Différents modèles
Distribution : 86

RENO 0360
Prix :
Nous consulter

Nous Consulter
RENO 0360



TUYAU AIR

À partir de **62,80** ht



Tuyau air
20 m

Couronne 13 mm
RENO 0290.....62,80 ht
Couronne 19 mm
RENO 0211.....82,90 ht

DOC R2M-CHAP8.indd 2 10/05/2023 14:46

ACCESSOIRES BURINEURS

SDS

Pointerolle 18 x 280 mm
ELEC 0302/1.....13,80 ht
Pointerolle 18 x 400 mm
ELEC 0302.....13,90 ht
Burin plat 25 x 280 mm
ELEC 0299.....13,80 ht
Burin plat 25 x 400 mm
ELEC 0301.....13,90 ht
Burin large 50 x 400 mm
ELEC 0308.....29,80 ht
Burin large 75 x 300 mm
ELEC 0309.....38,50 ht
Burin large 115 x 350 mm
ELEC 0310.....55,90 ht

Accessoires

Pointerolle 14 x 250 mm
ELEC 0297.....11,90 ht
Burin 20 x 250 mm
ELEC 0298.....11,90 ht
Burin large 40 x 250 mm
ELEC 0306/2.....21,90 ht

TEX 03PS / 05P

Accessoires
TEX 03PS / TEX 05P
Hex : H 19 x 50 mm

Pic - Lg 240 mm
RENO 0106.....18,10 ht
Burin - Lg 240 mm
RENO 0105.....18,50 ht

TEX 190 PE

Accessoires
TEX 190 PE
Hex : H 28 x 160 mm



Pic - Lg 400 mm
RENO 0101.....26,20 ht

Burin
Longueur 400 mm - Largeur 35 mm
RENO 0102.....29,50 ht

Bêche étroite
Longueur 400 mm - Largeur 75 mm
RENO 0103.....67,90 ht

Bêche large
Longueur 400 mm - Largeur 125 mm
RENO 0104.....74,50 ht

BURINEURS

Marteau burineur
SDS plus
HK 0500



439 ht
ELEC 0325

550 W - 1,8 joules
Cadence de frappes de 2000 à 3500 cps/min
Poids 3,2 kg

ELEC 0325.....439 ht

Burineur
SDS max
HM0870C



1100 W - 11,4 joules
Variateur de vitesse
1100 à 2650 coups/min
Poids 4,7kg
Livré en coffret

619 ht
ELEC 0320

ELEC 0320.....619 ht

BURINEURS PNEUMATIQUES



410 ht
RENO 0115

Burineur pneumatique
TEX 03PS
Longueur 300 mm
Emmanchement H 19 x 50 mm
Poids 3 kg

RENO 0115.....410 ht



465 ht
RENO 0120

Burineur pneumatique
TEX 05P
Longueur 380 mm
Emmanchement H 19 x 50 mm
Poids 5 kg

RENO 0120.....465 ht



1190 ht
RENO 0100

Marteau pneumatique
TEX 190 PE
Poignée antivibratile
Silencieux en polyuréthane
Emmanchement H 28 x 160 mm
Poids 23 kg

RENO 0100.....1190 ht

ENSEMBLES BURINEUR PNEUMATIQUE

515 ht
RENO 0116

Burineur pneumatique
TEX 03PS
en valise
+ accessoires

Pic / Burineur
Manchette / Huile
Longueur 300 mm
Hex H 19 x 50 mm



RENO 0116
515 ht

535 ht
RENO 0121

Burineur pneumatique
TEX 05P
en valise
+ accessoires

Pic / Burineur
Manchette / Huile
Longueur 380 mm
Hex H 19 x 50 mm



RENO 0121
535 ht

Envoi immédiat 24 à 48 heures / Franco 490€ Ht / Frais de port 25€ ht

DOC R2M-CHAP8.indd 3 10/05/2023 14:47

8. MATÉRIEL
pour la Rénovation



CASQUE AVEC FILTRE À AIR

Casque de sablage
à visière panoramique
Réglage débit d'air
RENO 0310
390 ht
390 ht RENO 0310



Écran plastique
Rigide
Pour casque panoramique
RENO 0311
17 ht

Films jetables
Boîte 50
Pour casque panoramique
RENO 0312
69 ht

LES TOP R2M

JOINTOYEUSE

295 ht RENO 0450

MAINTIEN DES PRIX 2023



Jointoyeuse pierre
Idéale pour l'application de mortier
Pour le rejointement de pierres ou briques
Adaptable sur tous types de visseuse
Buse 8 mm
Trémie Inox 1,5 litre
Poids 2,5 kg

RENO 0450.....295 ht
Vendu sans visseuse

PLAQUES

À partir de **35** ht



Plaque 1 trou
RENO 0204.....35 ht

Plaques 3 trous
14 mm
RENO 0202.....35 ht
20 mm
RENO 0203.....35 ht

SABLEUSE



Sableuse
Capacité 50 Litres

Commande à distance
- **Tuyau de sablage** 10 m - Ø 20 x 36
- **1 commande pneumatique**
- **1 buse cylindrique** Ø 5 mm
- **1 casque de sablage** panoramique
- **Tuyau d'air** 10 m
- **Ensemble de filtrations pour le casque**
- **5 films jetables pour casque**

(Couvercle non inclus)

RENO 0300
3850 ht

3850 ht RENO 0300

FABRICATION FRANÇAISE

ACCESSOIRES SABLEUSE

109 ht



Buse de sablage
Ø de 3 à 8 mm

RENO 0302
109 ht

Épurateur d'air
2500 L/min
Aide à l'utilisation d'outils pneumatiques par temps froid

539 ht



RENO 0214
539 ht

Buse Turb'eau
Ø 5 mm
Filtage 29 mm

MAINTIEN DES PRIX 2023

389 ht



La brumisation d'eau générée par la Turb'Eau Buse accompagne l'agrégat en faible quantité et amoindrit son impact sur la surface traitée, elle rend l'abrasion plus superficielle, tout en assurant une meilleure visibilité à l'opérateur par suppression de poussière.

RENO 0313
389 ht

DOC R2M-CHAP8.indd 4 10/05/2023 14:47

PROJECTEURS D'ENDUIT



265 ht
RENO 0280

Pistolet projecteur
Mouchetis

Idéal pour la finition des enduits mouchetis

Réglage du grain par rotation de la platine

RENO 0280
265 ht



305 ht
RENO 0200

Projecteur d'enduit
3 trous

Projection de sous couche ou de finition

Plaque 3 trous Ø 20 mm
Buse 4 mm
Poids 1,6 Kg

RENO 0200.....305 ht



339 ht
RENO 0220

Projecteur d'enduit
3 trous

Spécial plafond

Plaque 3 trous Ø 20 mm
Buse 4 mm

RENO 0220.....339 ht



429 ht
RENO 0210

Coffret projecteur enduit
3 trous

1 ensemble de plaques
3 trous Ø 14 / 3 trous Ø 20 / 1 trou Ø 14
1 jeu de 2 bouchons /
1 tuyau 10 m - Ø 13

RENO 0210.....429 ht

COMPRESSEUR



949 ht
RENO 0350

Compresseur
23V150M

Appareil destiné à un atelier ou sur chantier pour entraîner un projecteur d'enduit
Idéal pour entraîner un projecteur d'enduit

MAINTIEN DES PRIX 2023

Débit : 24m3/h
Puissance : 3CV
Cuve : 150 L
Pression : 11 bars

RENO 0350.....949 ht

PROJECTEURS D'ENDUIT

Hydrogommeuse
Le principe de l'hydrogommage est de pouvoir régler la pression d'air de la machine pour diminuer la force de l'impact de l'agrégat sur le support à traiter. Le but recherché étant une abrasion très superficielle pour ne pas altérer le support nettoyé. Cet effet de gommage peut être adouci par une brumisation d'eau, directement amenée par le réseau.

- **Commande pression** réglable 0 à 7 bars
- **Refroidissement d'air**
- **Tuyau** 10m - Ø 13 à 27mm
- **1 porte buse + Buse Turb'Eau**
- **1 casque à visière panoramique + Filtration**

À partir de
5640 ht
RENO 0400

SPÉCIAL RÉNOVATION
BASSE PRESSION

18 LITRES
RENO 0400
5640 ht

24 LITRES
RENO 0410
7150 ht



DOC R2M-CHAP8.indd 5 10/05/2023 14:47

8. MATÉRIEL
pour la Rénovation



PROTECTION

19,90 ht
PROD 0055

MAINTIEN DES PRIX 2023



Cire de protection
Pour machine à enduire

Produit synthétique, dépose un film de protection qui favorise les nettoyages des machines et évite les dépots de chaux, ciments, prêt à l'emploi...

PROD 0055.....19,90 ht

TUYAUX DE PROJECTION

Tuyaux de projection de 25 et 35 mm



À partir de **98** ht

Tuyaux de projection

Ø Tuyau	Ø Raccord	Référence	Longueur	Prix HT
35 mm	Mâle 50 / Femelle 35	RENO 0585	13,3 mm	225
35 mm	Mâle 35 / Femelle 35	RENO 0586	13,3 mm	219
25 mm	Mâle 35 / Mâle 25	RENO 0587	5 m	98

MALETTE DE RANGEMENT

71,90 ht
ATEL 0288



Malette
Accessoires projection

Dimensions 555 x 375 x 317 mm

ATEL 0288.....71,90 ht

KIT TUYAUX DE PROJECTION

Kit tuyaux de projection
Pour machine à enduire

FABRICATION FRANÇAISE

Equipement complet

Comprenant :

- **1 Tuyau diam.** 35 mm / L13,3 m / M50/F35
- **1 Tuyau diam.** 35 mm / L13,3 m / M/F35
- **1 Tuyau diam.** 25 mm / L5m / M35/M25
- **1 Tuyau air diam.** : 13 mm / L40 m
- **1 Lance décor - 3 buses diam.** 8-10-12
- **2 Balles diam.** 50-25 mm
- **2 sangles nylon** 400x60 mm

RENO 0588
759 ht

759 ht
le lot
RENO 0588



ACCESSOIRES PROJECTION

19,20 ht
RENO 0791



Réducteur d'eau pour mortier
Plastofluid

RENO 0791.....19,20 ht

56,50 ht
ATEL 0256/1



Flexible NHP
Pour machine à enduire

Longueur 5 m

ATEL 0256/1.....56,50 ht

86 ht



Jaquette standard
2L6 - 8 fentes

Permet d'équiper n'importe quelle marque de machine

RENO 0760.....86 ht

Vis 2L6
Percée fendue standard

RENO 0761.....145 ht

214 ht



Ensemble vis
+ Jaquette pour Turbosol T7

RENO 0766 + RENO 0767
214 ht

À partir de **2,70** ht

MAINTIEN DES PRIX 2023



Balle de nettoyage
mousse

Diam. 25
RENO 0771.....2,70 ht

Diam. 35
RENO 0772.....3,90 ht

Diam. 50
RENO 0773.....4,80 ht

À partir de **1,80** ht

MAINTIEN DES PRIX 2023



Joint de raccord
à came

Diam. 25
RENO0775.....1,80ht

Diam. 27
RENO0776.....2,00ht

Diam. 35
RENO0777.....2,20ht

Diam. 50
RENO0778.....2,50ht

DOC R2M-CHAP8.indd 6 10/05/2023 14:47

MACHINE À PROJETER

TURBOSOL

Jointoyer T7 EVO

Idéale pour le rejointement des pierres apparentes
Machine électrique légère, maniable pour l'enduit projeté de produit prêt à l'emploi ou traditionnel

- **Granulométrie** 0 à 5 mm
- **Trémie inox** 50 litres
- **Moteur électrique** monophasé 1500 W
- **Débit** de 0 à 12 litres/mn
- **Ensemble vis et jacquette** autoserrante
- **Tuyau produit** 15m (10 + 5) - Ø 25x37
- **Tuyau air** 16m - Ø 13
- **Télécommande** avec 33 m de câble
- **Lance de projection**

RENO 0570
6240 ht

6240 ht
RENO 0570



Compresseur monophasé
210 Litres /min

Pour T7
RENO 0571
1420 ht

LANCES DE PROJECTION

78,40 ht
ATEL 0256



Lance courte NHP
Pour machine à enduire

Longueur 600 mm

ATEL 0256
78,40 ht

97,80 ht
RENO 0794



Lance à mortier
Traditionnel Mâle

MAINTIEN DES PRIX 2023

Diamètre 35

RENO 0794
97,80 ht

98,70 ht
RENO 0779



Lance décor
Standard complète

Diamètre 25
Raccord express

RENO 0779
98,70 ht

118 ht
RENO 0779/1



Lance décor
Buse à visser type LANCY

Diamètre 25
Raccord GEKA

RENO 0779/1
118 ht

174 ht
RENO 0780



Lance à rejointer
avec air

Diamètre 25
Raccord express
Livrée avec 3 buses à jointer
Diamètre 10/12/16

RENO 0780
174 ht

ACCESSOIRES PROJECTION

4,60 ht



MAINTIEN DES PRIX 2023

Buse de caoutchouc
Pour lance décor
Diamètre 10 à 18

RENO 0781.....4,60 ht

26,90 ht



MAINTIEN DES PRIX 2023

Buse à rejointer
Pour lance décor standard

RENO 0785.....26,90 ht

65,70 ht



Manomètre
standard
Mâle Diamètre 63/50

RENO 0770.....65,70 ht

24,30 ht



Vanne 1"
Pour lance F/F
Démontable

RENO 0774.....24,30 ht

17,90 ht



MAINTIEN DES PRIX 2023

Sangle nylon
Pour la suspension des tuyaux produits

RENO 0795.....17,90 ht

4,90 ht



MAINTIEN DES PRIX 2023

Buse de caoutchouc
pour lance décor
Type LANCY
Diamètre 10 à 18

RENO 0781/1.....4,90 ht

21,70 ht



Buse à rejointer
Pour lance décor
Buse à visser
Type LANCY

RENO 0786.....21,70 ht

289 ht



Compteur d'eau
Volumétrique
Avec arrêt automatique

RENO 0790.....289 ht

2,60 ht



MAINTIEN DES PRIX 2023

Sangle nylon
Pour tuyaux

RENO 0589.....2,60 ht

4,50 ht



MAINTIEN DES PRIX 2023

Levier à came + goupille

RENO 0782.....4,50 ht

Envoi immédiat 24 à 48 heures / Franco 490€ Ht / Frais de port 25€ ht

DOC R2M-CHAP8.indd 7 10/05/2023 14:47

8. MATÉRIEL
pour la Rénovation




ABRASIFS



Papier abrasif en rouleau
Longeur 25 m
Largeur 120 mm

Grain 40
RENO 0961.....35,60 ht
Grain 60
RENO 0964.....34,40 ht
Grain 80
RENO 0962.....32,80 ht



Cale à poncer
Diamant
Permet le ponçage et le polissage manuel à sec ou à l'eau du marbre, de la pierre...

Grain 60 / vert
RENO 0960-60.....28,50 ht
Grain 120 / noir
RENO 0960-120.....26,80 ht
Grain 200 / rouge
RENO 0960-200.....20,70 ht



PONCEUSES

Ponceuse excentrique
BO6030J
Ø 150 mm - 310 W
Vitesse 4000 à 10000 tours/mn
Poids 2,4 kg



ELEC 0211
295 ht



Disque abrasif auto-aggripants
Ø 150 mm (par 10)

Grain40 ELEC 0666.....9,20 ht/par 10
Grain 80 ELEC 0666/1.....9,20 ht/par 10
Grain 120 ELEC 0666/2.....9,20 ht/par 10

Ponceuse à pierre
SA7000C
Ø 150 mm - 1600 W
Vitesse 0 à 4000 tours/mn
Poids 3,4 kg

ELEC 0660
239 ht





Plateau support
SA7000C
Pour ponceuse
Ø 180 mm

RENO 0965.....16,50 ht



Disques semi rigides
Ø 180 mm
GR16/24/36/60
Au choix

26,50 ht Le lot de 5
RENO 0966

PINCE À BLOCS

Pince à blocs de pierre
Carbure de tungstène
Ouverture de 50 mm à 570 mm
Charge maxi 500 kg
Equipée de caoutchouc
Poids 29 kg

RENO 0955
749 ht



TRONÇONNEUSE

Tronçonneuse à chaine carbure
Coupe 53 cm
Idéale pour la coupe de pierre tendre
Coupe béton cellulaire, pierre tendre et semi tendre
Puissance 1800 W
Poids 7 kg

ELEC 0420
1490 ht



Chaîne carbure
Coupe 53 cm
404-68 Maillons

ELEC 0425
349 ht

ACCESSOIRES TRONCONNEUSE

Huile pour tronçonneuse à pierre

Bidon 5L
ATEL 08562
33 ht



Tendeur de chaîne
RENO 0152.....10,90 ht

Pignon d'entrainement
ELEC 0428.....29 ht

Kit réparation Chaîne
ELEC 0427.....9,50 ht

Guide Chaîne
53 cm
ELEC 0426.....195 ht

DOC R2M-CHAP8.indd 8 10/05/2023 14:47

CHEMINS DE FER



À partir de **16,70** ht

Lame de chemin de fer

Moyennes dents Pas de 2 mm
RENO 0871.....16,70 ht
Sans dents
RENO 0873.....18,40 ht



À partir de **38,20** ht

Chemin de fer

Longueur 250 mm
Droit plat avec dents

En 70 mm
RENO 0823/7.....54,70 ht
En 40 mm
RENO 0823/4.....47,50 ht
En 20 mm
RENO 0823.....38,20 ht



À partir de **38,80** ht

Chemin de fer

Longueur 250 mm
Droit plat sans dent

En 70 mm
RENO 0813/7.....55,60 ht
En 40 mm
RENO 0813/4.....47,70 ht
En 20 mm
RENO 0813.....38,80 ht



À partir de **74,10** ht

MAINTIEN DES PRIX 2023

Chemin de fer noir

pour joint

En 5 mm
RENO 0855.....74,10 ht
En 10 mm
RENO 0856.....75,50 ht

DISQUES



À partir de **39,50** ht

Disque diamant

À flasque déportée

MAINTIEN DES PRIX 2023

Diamètre 125
DISC 0961.....39,50 ht
Diamètre 230
DISC 0960.....59,50 ht




À partir de **67,70** ht

Plateau diamant

Double piste

Diamètre 125
DISC 0130.....67,70 ht
Diamètre 180
DISC 0131.....88,40 ht



À partir de **59** ht

Disque à flasque

déportée
Spéciale ponçage

MAINTIEN DES PRIX 2023

Diamètre 125
DISC 0320.....59 ht
Diamètre 230
DISC 0310.....98 ht

SCIE CARBURE



78 ht
RENO 0950

Scie égoïne

carbure de tungstène
Longueur : 700 mm

RENO 0950
78 ht

LES TOP R2M

POUR LA DÉCOUPE DE PIERRES

IDÉALE



4790 ht
ELEC 0670

Débiteuse

Jumbo BS 1000

Triphasée 7,5 Kw (10 HP)
Diam disque 1000 x al 60 mm
Profondeur de coupe 420 mm
Longueur de coupe 600 mm
Poids 370 kg

Livrée avec un
Disque Pro SG-30
Diamètre 1000 mm
ELEC 0670
4790 ht

Envoi immédiat 24 à 48 heures / Franco 490€ Ht / Frais de port 25€ ht

DOC R2M-CHAP8.indd 9 10/05/2023 14:47

8. MATÉRIEL
pour la Rénovation



ACCESSOIRE TALOCHEUSE

Plateau brosse
OPTION
Talocheuse EV 4-ECO
Métallique Ø 350 mm

ELEC 0026/1

163 ht
ELEC 0026/1



CACHE VITE TOILE

À partir de **3,40** ht

NEW



Cache vite toile en rouleau

2700 mm x 17 mètres
RENO 0749/2.....7,20 ht


1400 mm x 20 mètres
RENO 0749/3.....4,60 ht

1100 mm x 20 mètres
RENO 0749/4.....4,10 ht

550 mm x 20 mètres
RENO 0749/1.....3,40 ht

TALOCHES GRATTONS

19,20 ht



Taloche gratton
29 x 25 cm
960 pointes de 8 mm
RENO 0700.....19,20 ht

6,90 ht



Taloche gratton
15 x 25 cm
480 pointes de 8 mm
RENO 0701.....6,90 ht

Recharge
RENO 0708.....4,20 ht

8,40 ht




Taloche gratton
14 x 24 cm
240 pointes de 15 mm
RENO 0702.....8,40 ht

Recharge
RENO 0707.....5,40 ht

TALOCHES À POINTES

23,20 ht



Taloche à pointes
18 x 26 cm
100 pointes
RENO 0703.....23,20 ht


29,40 ht



Taloche à pointes
24 x 33 cm
181 pointes
RENO 0704.....29,40 ht

RÈGLE

17,30 ht



Règle à gratter
1,25 m
RENO 0606.....17,30 ht

ACCESSOIRES PRÉPARATION

RUBANS ADHÉSIFS

À partir de **2,95** ht



61,50 ht
le lot de 24
RENO 0752-1

Rubans papier adhésifs
50 mm x 50 m
L'unité
RENO 0755.....2,95 ht
Carton de 24
RENO 0752-1.....61,50 ht
100 mm x 50 m
L'unité
RENO 0755-1.....6,40 ht
Carton de 12
RENO 0755-3.....68,20 ht

À partir de **4,60** ht



95,20 ht
le lot de 24
RENO 0750-1

Rubans adhésifs Orange
Nouveau conditionnement
50 mm x 50 m
L'unité
RENO 0753.....4,60 ht
Carton de 24
RENO 0750-1.....95,20 ht
75 mm x 33 m
L'unité
RENO 0754.....5,50 ht
Carton de 24
RENO 0751-1.....123 ht

4,50 ht




95,20 ht
le lot de 24
RENO 0756-1

Rubans adhésifs Orange toilés
Nouveau conditionnement
50 mm x 50 m
L'unité
RENO 0758.....4,50 ht
Carton de 24
RENO 0756-1.....95,20 ht

DOC R2M-CHAP8.indd 10 10/05/2023 14:47


RÈGLES



20,70 ht


Règle coupante
1,25 m
RENO 0600
20,70 ht

PRIX EN BAISSE




31,40 ht

Règle h ouverte
1,25 m
RENO 0603
31,40 ht




38,20 ht

Règle h cranté
1,25 m
RENO 0602
38,20 ht




68,80 ht

Règle à dresser
1,20 m
RENO 0601
68,80 ht



14,20 ht

Couteau à enduire Inox
60 cm
RENO 0604
14,20 ht




16,40 ht

Platoir inox
28 x12 cm
RENO 0590
16,40 ht

MAINTIEN DES PRIX 2023

TALOCHEUSE



1620 ht
ELEC 0025

Talocheuse
EV 4 - ECO
PRO
MULTI-USAGE

Pour le talochage, le grattage, la finition éponge des mortiers enduits et aussi le brossage des enduits en pierres apparentes

La machine est équipée de :
- **Plateau taloche ABS** Ø 400 mm
- **Plateau gratton** Ø 360 mm
- **3 Plateaux éponges** (différents grains)
- **Pompe à eau** intégrée,
- **Variateur de vitesse** de 0 à 150 Trs/mn

ELEC 0025
1620 ht



LES TOP R2M

BROSSEUSE SUPER RENDEMENT



695 ht
ELEC 0550

Brosseuse à joints
SPM 200
Spéciale joints de pierre
Diamètre 200 mm
Puissance 1200 W
Vitesse 240 à 1200 Trs/mn
Poids 3 kg
Livrée avec une brosse métallique

ELEC 0550
695 ht

Brosse métallique
M 14
Diamètre 200

ELEC 0551
89 ht

DOC R2M-CHAP8.indd 11 10/05/2023 14:47

9. MATÉRIEL
pour la Sécurité



LES BONS PLANS R2M

CONTRE LE FROID ET L'HUMIDITÉ



NEW

Gants MaxiDry Zero

Spécial environnement huileux et humide, en milieu froid manipulation de précision & de charges lourdes

Sans silicone

Normes : EN388 - EN407 - EN511

Taille 7 à 11

PROT 040709.....10,90 ht

Par 12 paires.....120 ht

Soit 10 ht l'unité

10 ht l'unité
par 12 paires
PROT 040709

DÉSINFECTANTS

15,40 ht
ATEL 0130



Savon microbilles

3 litres

Sans solvant

Senteur agrumes

ATEL 0130
15,40 ht

2,50 ht
ATEL 910

MAINTIEN DES PRIX 2023



Gel Hydroalcoolique

Désinfection hygiénique des mains par friction

Solution hydroalcoolique gélifiée
Norme NF-EN14476

Flacon 500 ml
ATEL 0910.....2,50 ht

16,50 ht
PROD 002

NEW



Lingettes

antivirales et antibactérienes

Hautes performances

Tube de 80 lingettes
PROD 002.....16,50 ht

1ER SECOURS

24,90 ht
PROT 0172



Trousse premiers secours

4 personnes

PROT 0172
24,90 ht

GANTS DE PROTECTION

À partir de **2,80** ht



Gants fins

Grande résistance à l'abrasion

NEW

Matière nylon
Enduction nitrile
Norme EN388-2003

Taille de 8 à 10
PROT 041008.....3,10 ht

Par 12 paires.....33,60 ht
Soit 2,80 ht l'unité

À partir de **3,10** ht

MAINTIEN DES PRIX 2023



Gants Apollon

Très grand confort

Enduction mousse latex sur paume et bout des doigts
Norme EN 388

Taille de 9 à 10
PROT 040509.....3,30 ht

Par 12 paires.....37,20 ht
Soit 3,10 ht l'unité

À partir de **3,20** ht

MAINTIEN DES PRIX 2023



Gants confort

Grande résistance à l'abrasion

Enduction latex naturel sur la paume et bout des doigts. 50% coton / 50% polyester
Norme EN388

Taille 9
PROT 040009.....3,60 ht

Taille 10
PROT 040010.....3,60 ht

Par 12 paires.....38,40 ht
Soit 3,20 ht l'unité

À partir de **3,90** ht



Gants cuir

Fleur de bovin

Taille 9
PROT 042209.....4,30 ht

Taille 10
PROT 042210.....4,30 ht

Par 12 paires.....46,50 ht
Soit 3,90 ht l'unité

4,30 ht
PROT 0420

MAINTIEN DES PRIX 2023



Gants

Enduit PVC

Souple et résistant

Enduction PVC lisse
Longueur 35 cm

Taille de 10
PROT 0420.....4,30 ht

DOC R2M-CHAP9.indd 2 10/05/2023 14:51

CASQUE



4,90 ht
PROT 0102

PRIX EN BAISSE

Casque de chantier

ABS stabilisé aux UV

Serrage Crémaillère à mollette
Harnais
textile 6 points d'ancrage
Poids 355 gr
Norme EN397

PROT 0102.....4,90 ht

CASQUETTE



11,40 ht
PROT 0050

NEW

Casquette

Anti-heurt

Taille unique
Norme EN812

PROT 0050.....11,40 ht

BONNET

6,90 ht
PROT 0345



NEW

Bonnet polaire

3 en 1

Bonnet,
Cache col,
Cache nez
Laine polaire 300 gr/m²

PROT 0345.....6,90 ht

MASQUES ANTI POUSSIÈRE

17,90 ht
les 20
PROT 0150

PRIX EN BAISSE



Masque anti poussière

TVA 5,5%

Norme EN 149:2001 - **FFP1**

Boîte de 20 unités

PROT 0150.....17,90 ht
la boîte de 20

17,50 ht
les 12
PROT 0160L

NEW



Masque anti poussière

TVA 5,5%


Norme EN 149:2001 - **FFP2**

Boîte de 12 unités

PROT 0160L.....17,50 ht
la boîte de 12

ANTI-BRUIT

4,90 ht
PROT 0130



Bouchon Anti bruit

Sur arceau

SNR 20 dB

PROT 0130.....4,90 ht

8,90 ht
PROT 0110



Casque Anti bruit

Ajustable

Norme EN352-1 **SNR 27,6 dB**
Léger et confortable
Arceau fibre de verre

PROT 0110.....8,90 ht

14,20 ht
PROT 0120



Casque Anti bruit

Pliable

Norme EN 352-1 **SNR 30 dB**
Avec coquille ABS
Coussinets rembourrés
en mousse synthétique
Réglage en hauteur

PROT 0120.....14,20 ht

32,90 ht
PROT 0125



Casque Anti bruit

OPTIME 3

Très grand confort

Norme EN352-1 **SNR 35 dB**
Coussins larges

PROT0125.....32,90ht

25,70 ht
PROT 0170



Demi masque respiratoire

Ergonomique

Caoutchouc naturel, léger
Equipé de soupape d'expiration
Livré avec deux cartouches
Filtres à particules **A2P3**
Norme EN140

PROT 0170.....25,70 ht

Jeu de 2 filtres cartouche
Norme A101E1K1P3 **A2**
PROT 0171.....16,10 ht

LUNETTES DE PROTECTION

MAINTIEN DES PRIX 2023

2,90 ht
PROT 0200



Masque de protection

Norme EN 166 1/F
Norme EN 170 UV3-1.2

PROT 0200.....2,90 ht

MAINTIEN DES PRIX 2023

3,40 ht
PROT 0220



Masque de protection

Norme EN 166 1/F
Norme EN 170 UV3-1.2

PROT 0220.....3,40 ht

MAINTIEN DES PRIX 2023

4,60 ht
PROT 0205



Lunettes cyclone clair

Branches réglables

Oculaires polycarbonates
incolores

Norme EN 166 1/F

PROT 0205.....4,60 ht

MAINTIEN DES PRIX 2023

4,70 ht
PROT 0210



Lunettes monobloc

Teintées

Branches réglables

Oculaires polycarbonate
teintées

Norme EN 166 1/F

PROT 0210.....4,70 ht

MAINTIEN DES PRIX 2023

11,90 ht
PROT 0190



Lunettes Velar

Miroir teintées

Traitement H2X

Haute qualité

PROT 0190.....11,90 ht

DOC R2M-CHAP9.indd 3 10/05/2023 14:51

9. MATÉRIEL pour la Sécurité



BRODEQUINS



22,90 ht
PROT 0310

Brodequin bas
de sécurité

NEW

Cuir croupon pigmenté
Doublure polyester absorbant
Dessus polyamide sur EVA
Norme EN20345-53
Taille 37 au 47

PROT 0310.....22,90 ht



23,10 ht
PROT 0300

Brodequin haut
de sécurité

NEW

Cuir croupon pigmenté
Doublure polyester absorbant
PU bi densité
Norme EN20345-53
Taille 38 à 47

PROT 0300.....23,10 ht

CHAUSSURES SÉCURITÉ

Chaussure Spider
S1 PSRC
KAPRIOL

Robuste et respirante
Très confortable

Taille 39 au 46
PROT 0320

NEW



51,90 ht
PROT 0320

Doublure respirante
Bord et languette **rembourrés**
Résistante à l'usure
Embout **renforcé**

Semelle **en polyuréthane à haute adhérence**
Semelle **intercalaire en PU légère et flexible**
Rainures **spéciales autonettoyantes**

Chaussure Trinidad
Semelle anti-statique

Poids 630 gr/par chaussure

Taille 37 au 46
PROT 0330
67,20 ht

NEW



67,20 ht
PROT 0330

Tige **Action CUIR finition NUBUCK**
Semelle **Rubber**
Doublure **Mesh 100% polyester**
Embout **pare-pierre haute protection**
Coque de protection **composite**

Semelle de propreté
amovible, anti-statique et talon amorti
Semelle intermédiaire
anti-perforation en textile composite
Semelle d'usure **PU/RUBBE**

BOTTES SÉCURITÉ

Botte de sécurité S5
PVC vert

Semelle anti-perforation acier
Semelle PVC/Nitrile
Doublure textile/toile
Norme ISO 20345

Taille
39 au 47
PROT 0360
21,90 ht



21,90 ht
PROT 0360

Botte de sécurité
KAPRIOL

NEW

À usage industriel,
naval et agricole
Doublée en fourrure synthétique
Semelle PVC + Inox
Tige maille avec renforts en KPU
et empiècements
en croûte de cuir
Norme ISO 20345

Taille 39 au 47
PROT 0361
49,90 ht



49,90 ht
PROT 0361

Botillon fourré
Tige fleur

Semelage PU20
Embout et semelle acier
Norme
EN20345S3 SRC.CI

69,90 ht
PROT 0365

Taille 38 au 47
PROT 0365
69,90 ht





6,70 ht
PROT 0362

Retire Botte
en PVC

Permet de retirer
vos bottes sans effort
et sans vous salir !

PROT 0362.....6,70 ht

DOC R2M-CHAP9.indd 4 10/05/2023 14:51

GILETS DOUBLÉS

56,50 ht
PROT 0352



Gilet Teneré PRO
SOFTSHELL
Capuche réglable

NEW

100 % POLYESTER
360gr/m²

Taille de S à XXXL
PROT 0352.....56,50 ht

39,40 ht
PROT 0374



Gilet Botta PRO
Maille chinée
Capuche réglable

NEW

6 poches
zippées / plaquées
100 % POLYESTER
280gr/m²

Taille de M à XXXXL
PROT 0374.....39,40 ht

VÊTEMENT DE PLUIE

33,80 ht
PROT 0360



Vêtement de pluie
Polyuréthane
PVC/PU - 310 g/m²
Serrage au niveau des manches /col/taille
Pantalon PVC/PU
Fermeture braguette par boutons
Taille élastiquée

Taille de S à XXXL
PROT 0360.....33,80 ht

PANTALON

52,40 ht
PROT 0512



NEW

Pantalon de travail
BILL
Très résistant
RIP STOP 58 %
COTON 39 %
POLYESTER 3 %
275 gr/m²
Porte genouillère en CORDURA

Taille de 36 à 56
PROT 0512.....52,40 ht

PARKAS

Parka multipoches
SOFTSHELL
Capuche doublée réglable et amovible

Pour une utilisation intense
94% POLYESTER - 6% ÉLASTHANE
Bandes rétroréfléchissantes
Renforts en toile armée aux épaules, aux coudes et bas de la veste
Serrage élastique à la ceinture

64,50 ht
PROT 0358



Taille de S à XXXL
PROT 0358
64,50 ht

Parka extérieur
4 en 1

67,20 ht
PROT 0380



100 % POLYESTER
avec enduction PU non respirante.
Doublure intérieure matelassée 200 gr/m²
Col montant Intérieur polaire
Avec capuche intégrée.
Bande rétro-réfléchissante
+ blouson intérieur
Avec manches amovibles
Multipoches

Taille de M à XXXL
PROT 0380
67,20 ht

BERMUDA

36,30 ht
PROT 0550



Bermuda ultra light
HORN
RIP STOP 92 %
POLYESTER 8 %
140 gr/m²
8 poches

NEW

Taille de 36 à 56
PROT 0550.....36,30 ht

GILET

6,80 ht
PROT 0381



Gilet de signalisation
100 % POLYESTER
Bandes rétrofléchissantes
Fermeture milieu devant par Velcro

PROT 0381.....6,80 ht

10. MATÉRIEL
pour la Signalisation



SIGNALISATION DE CHANTIER



K2
DOUBLE FACE
Sur pieds solidaires
Dimensions 140 X 20 cm

SIGN 0116.....105,50 ht



K8
Sur pieds solidaires
Dimensions 150 X 50 cm

SIGN 0115.....135,30 ht

PANNEAUX DE SIGNALISATION

76,80 ht SIGN 0101 — PRIX EN BAISSE



AK5
Sur pieds solidaires
Dimensions 100 cm

SIGN 0101.....76,80 ht

76,80 ht SIGN 0102 — PRIX EN BAISSE



AK3
Sur pieds solidaires
Dimensions 100 cm

SIGN 0102.....76,80 ht

76,80 ht SIGN 0103 — PRIX EN BAISSE



AK14
Sur pieds solidaires
Dimensions 100 cm

SIGN 0103.....76,80 ht

76,80 ht SIGN 0104 — PRIX EN BAISSE



AK22
Sur pieds solidaires
Dimensions 100 cm

SIGN 0104.....76,80 ht

76,80 ht SIGN 0105 — PRIX EN BAISSE



AK4
Sur pieds solidaires
Dimensions 100 cm

SIGN 0105.....76,80 ht

76,80 ht SIGN 0106 — PRIX EN BAISSE



AK17
Sur pieds solidaires
Dimensions 100 cm

SIGN 0106.....76,80 ht

74,80 ht SIGN 0107 — PRIX EN BAISSE



BK3
Sur pieds solidaires
Dimensions Ø 65 cm

SIGN 0107.....74,80 ht

74,80 ht SIGN 0108 — PRIX EN BAISSE



BK14
Sur pieds solidaires
Dimensions Ø 65 cm

SIGN 0108.....74,80 ht

74,80 ht SIGN 0109 — PRIX EN BAISSE



BK6a1
Sur pieds solidaires
Dimensions Ø 65 cm

SIGN 0109.....74,80 ht

88 ht SIGN 0110 — PRIX EN BAISSE



BK21a1
Sur pieds solidaires
Dimensions Ø 65 cm

SIGN 0110.....88 ht

88 ht SIGN 0111 — PRIX EN BAISSE



BK31
Sur pieds solidaires
Dimensions Ø 65 cm

SIGN 0111.....88 ht

74,80 ht SIGN 0112 — PRIX EN BAISSE



BK1
Sur pieds solidaires
Dimensions Ø 65 cm

SIGN 0112.....74,80 ht

DOC R2M-CHAP10.indd 2 09/05/2023 19:19

SPÉCIAUX

Chantier interdit au public
28 x 20 cm

5,40 ht
SIGN 0137



SIGN 0137
5,40 ht

Port du casque obligatoire
28 x 20 cm

5,40 ht
SIGN 0138



SIGN 0138
5,40 ht

Piétons passez en face

À partir de **7,90** ht

Ø 18 cm SIGN 0130
7,90 ht

Ø 30 cm SIGN 0131
9,90 ht



ACCESSOIRES DE SIGNALISATION

3,90 ht
SIGN 0050



Rubalise 100 m
SIGN 0050.....3,90 ht

5,90 ht
SIGN 0005



Fardier
SIGN 0005.....5,90 ht

10,90 ht
SIGN 0118



Cône de sécurité
50 cm
SIGN 0128.....10,90 ht

PIQUETS DE SIGNALISATION



5,20 ht
SIGN 0300

4,50 ht/l'unité
par 20
MESU 0300L

Piquet porte lanterne
1,30 m/Ø 14 mm
SIGN 0300..... 5,20 ht

90 ht
Le lot de 20

8,50 ht/l'unité
par 10
MESU 0118L

9,90 ht
SIGN 0118



K5b
Piquet de chantier
SIGN 0118.....9,90 ht

TRIANGLE

7,40 ht
ATEL 0050




Triangle pliant de signalisation
Dimension : 450x450 mm
Bande réfléchissante rigide
Livré en boîte PVC
ATEL 0050.....7,40 ht

BARRIÈRE DE CHANTIER

Barrière de chantier
ORANGE
Dimensions :
1,5 m x 1 m
Tube :
Ø 25 mm

SIGN 0200
35,90 ht

35,90 ht
SIGN 0200



LES BONS PLANS R2M

RAPIDE À POSER !



34,90 ht
SIGN 0100

Barrière de chantier souple
en rouleau
Dim. : 50 m x 1 m
SIGN 0100 34,90 ht

SIGN 0100L 312 ht
Le lot de 10

31,20 ht/l'unité
par 10
SIGN 0100L

PANNEAUX DE CIRCULATION

74,80 ht
SIGN 0120



BK15
Sur pieds solidaires
Ø 65 cm

SIGN 0120.....74,80 ht

96,50 ht
SIGN 0119



CK18PS
Sur pieds solidaires
Ø 65 cm

SIGN 0119.....96,50 ht

96,60 ht
SIGN 0113



KC1
« ROUTE BARRÉE »
Sur pieds solidaires
avec disque de distance
Dimensions 80 x 60 cm

SIGN 0113.....96,60 ht

83,40 ht
SIGN 0114



KD22a
FLÈCHE AMOVIBLE
(droite/gauche)
Sur pieds solidaires
Dimensions 100 x 30 cm

SIGN 0114.....83,40 ht

DOC R2M-CHAP10.indd 3 09/05/2023 19:19



11. MATÉRIEL
pour l'Atelier et le Nettoyage

ENROULEUR

Enrouleur électrique mural
219 ht
ATEL 0110

Retour Auto 15 m + 2 m
3 G 2,5 mm²
Avec disjoncteur thermique
Sur support pivotant : **180°**
Puissance maxi : **3500 W**
Câble déroulé



ATEL 0110.....219 ht

DROGUERIE

9,90 ht

PRIX EN BAISSE



Start pilote

Pour les démarrages difficiles des moteurs
Pour 2 Tps et 4 Tps
Bombe 300 ml

ATEL 0134.....9,90 ht

9,50 ht



WD-40

Chasse l'humidité
Dégrippe les pièces rouillées
Nettoie et protège.
Desserre les mécanismes coincés.
Supprime les grincements.
Bombe 500 ml

ATEL 0135.....9,50 ht

5,90 ht



Super dégrippant

Dégrippage rapide des pièces rouillées ou bloquées
Compatibilité multisupport
Chasse l'humidité et assure une protection antirouille
Bombe 400 ml

PROD 014.....5,90 ht

7,60 ht



Graisse MOS2

Haute tenue à la température jusqu'à -50°C
Lubrifiant à base de graisse lithium et de MOS2
Bombe 400 ml

PROD 015.....7,60 ht

7,50 ht



Huile de coupe

Pour l'usinage à froid de la plupart des métaux ferreux, inox...
Huile moussante et adhésive
Bombe 400 ml

PROD 016.....7,50 ht

7,30 ht



Nettoyant contact

Permet un nettoyage et une désoxydation du matériel
Ne dérègle pas les circuits mais rétablit les constances électriques
Nettoyant/lubrifiant
300 ml

PROD 017.....7,30 ht

4,40 ht



Nettoyant freins

Nettoie toutes les pièces mécaniques des huiles, cambouis, graisses...
Séchage rapide après application
Nettoyant **600 ml**

PROD 018.....4,40 ht

5,40 ht



Nettoyant surface vitrée

Action rapide
Haut pouvoir nettoyant pour les vitres
Aérosol 500 ml

ATEL 0137.....5,40 ht

5,90 ht



Nettoyant plastique intérieur

Laisse un brillant incomparable sur plastiques, skaï, caoutchoucs, tableau de bord
parfum agréable
Aérosol 500 ml

ATEL 0811.....5,90 ht

5,90 ht



Dégivrant pare-brise

Dégivre les pare-brises en quelques secondes
Evite le regel immédiat
Dégivrant **600 ml**

ATEL 0136.....5,90 ht

4,90 ht



White spirit

Diluant, nettoyant multi-usages
Bidon 1 litre

PROD 019.....4,90 ht

6,90 ht



Acétone

Dissolvant, dégraissant
Bidon 1 litre

PROD 020.....6,90 ht

15,20 ht



MAINTIEN DES PRIX 2023

Crème nettoyante Microbilles

Sans solvant
Senteur agrumes
Bidon 3 litres

ATEL 0130.....15,20 ht

DOC R2M-CHAP11.indd 2 12/05/2023 12:21

ENTONNOIR / JERRICANS

8,90 ht
ATEL 0233



NEW

Entonnoir
plastique
Diamètre 20 cm

ATEL 0233.....8,90 ht

À partir de **12,90** ht



Jerrican
hydrocarbure
Avec bec verseur
Homologué carburant
10 Litres
ATEL 0235.....12,90 ht
20 Litres
ATEL 0229/1.....19,80 ht

15,90 ht
ATEL 0228

MAINTIEN DES PRIX 2023



Jerrican
Double compartiments
3,5 et 1,5 Litres
Avec bec serveur amovible
Anti-goutte
ATEL 0228.....15,90 ht

58,30 ht
ATEL 0236



Jerrican
tôle
20 Litres
Avec bec verseur

ATEL 0236.....58,30 ht

60,50 ht
ATEL 0601



Jerriclean
6 Litres
Bouton poussoir avec soupape

ATEL 0601.....60,50 ht

ESSUIS TOUT

12,90 ht
le lot de 2
ATEL 0100



Papier chamois
en bobine
800 feuilles gaufrées
220 x 230 mm
2 plis

ATEL 0100.....12,90 ht
le lot de 2 bobines

STATION MURALE



Station murale de transfert
60 Litres/min
Pistolet automatique
Flexible de refoulement 4 m
Compteur - Kit aspiration de 4 m
Crépine clapet 2 m


ATEL 0258.....358 ht

OUITLS MÉCANIQUE

Caisse à outils complète
76 outils
Clé à cliquets 1/2" + douilles
Tournevis / pinces / clés mixtes...

NEW

135 ht
ATEL 0249/1



Dimensions
369 x 268 x 137 mm

ATEL 0249/1.....135 ht

CRIC

49,80 ht

NEW



Cric bouteille 8 Tonnes
Hauteur de levée 365 mm
Poignée de transport

ATEL 0265.....49,80 ht

PROTECTION

19,40 ht



Film étirable
en rouleau
Epaisseur : 17 µm
Largeur 450 mm
Longueur 270 m

ATEL 0150.....19,40 ht

DIABLE

115 ht



Diable
Charges lourdes
300 kg
Roues gonflables
Ø 260 mm

ATEL 0274.....115 ht

PALAN

83 ht



NEW

Palan
à chaîne
1000 kg
Diamètre maillon 6 mm
Hauteur levée 3 m
Poids 9,5 kg

ATEL 0160-1.....83 ht

Malette dépannage
112 pièces professionnelles
Valise en aluminium
Dimensions
369 x 268 x 137 mm

ATEL 0249
119 ht

119 ht
ATEL 0249









MAINTIEN DES PRIX 2023

TRÉTEAUX

53,70 ht
ECHA 0362



Lot de 2 treteaux pliants
Structure acier renforcé
Hauteur réglable de 81 à 120 cm
Capacité 150 kg
Dimensions Replié 82,5 x 86 x 15,5 cm
Poids 12 kg / paire

ECHA 0362.....53,70 ht

DOC R2M-CHAP11.indd 3 12/05/2023 12:21

11. MATÉRIEL

pour l'Atelier et le Nettoyage



SACS

13,90 ht
MANU 0480

12,90 ht l'unité
par 10

MAINTIEN DES PRIX 2023



Sac 1m³
Charge maximum 1500 kg
900 mm x 900 mm x 1200 mm

MANU 0480.....13,90 ht

Prix par 10.....12,90 ht/l'unité
Prix par 50 MANU 0480L.....11,50 ht/l'unité
Prix par 100 MANU 0480L/1..... 10,20 ht/l'unité

78,90 ht
MANU 0485



Sac 1m³
Charge maximum 1500 kg
Très résistant
Ouverture totale
Polypropylène tressé
900 mm x 900 mm x 1000 mm
Contenance : **800 Litres**

MAINTIEN DES PRIX 2023

MANU 0485.....78,90 ht

PNEUMATIQUE

259 ht
RENO 0351



Compresseur Super 50
50 Litres - 2CV
Débit : **8m³/h**
Pression Max : **8 bars**
Dimensions : **117 x 52 x 83 cm**
Poids : **30 kg**

NEW

MAINTIEN DES PRIX 2023

RENO 0351.....259 ht

159 ht
ATEL 0112

NEW



Enrouleur pneumatique
Sur support pivotant 180°
25m + 1m
Pression 10 bars
Dispositif d'arrêt à longueur désirée
Retour automatique par ressort de rappel
Tuyau Ø 8 x 12 mm

ATEL 0112.....159 ht

CHARGEUR ÉLECTRIQUE

Chargeur électrique
Automatique 6/12V

NEW

39,80 ht
ATEL 0246/6

Convient à toutes les batteries
Indicateur lumineux :
Rouge / **en charge**
Vert / **Batterie chargée**

ATEL 0246/6
39,80 ht



BOOSTER

349 ht
ATEL 0246/2



Booster Lithium NOMAD
Power PRO Truck
Pour véhicules 12 et 24 Volts
Potection contre les courts circuits, l'inversion de polarités
et les courants de démarrage excessifs
Dimensions : **248 x 248 x 96 mm**
Poids : **2,5 kg**

MAINTIEN DES PRIX 2023

ATEL 0246/2.....349 ht

CÂBLES



59,90 ht
ATEL 0244

PRIX EN BAISSE

Câbles de démarrage PRO
Section 35 mm²
2 X 4,50 m / 640 A

ATEL 0244.....59,90 ht
Le lot de 2

ACCESSOIRES PNEUMATIQUE

22,40 ht



Tuyau spiral
Pneumatique
Raccord push-pull
Longueur 7,5 m

RENO 0216.....22,40 ht

8,90 ht

MAINTIEN DES PRIX 2023



Soufflette
bec court
Raccord push-mâle

ATEL 0210.....8,90 ht

25,40 ht



Gonfleur
avec manomètre
Pression de 0 à 10 bars

ATEL 0200.....25,40 ht

DOC R2M-CHAP11.indd 4 12/05/2023 12:21

NETTOYEUR ÉLECTRIQUE

890 ht
ATEL 0247



Nettoyeur haute pression électrique
Eau froide 150 bars Série PRO
Mono 220 V / Débit 600 l/h / Buse 150 bars
Pompe axiale / pistons céramiques
Enrouleur + Flexible 15m + Rotobuse
Système **« Total Stop »**
Poids : 37 kg

ATEL 0247.....890 ht

NETTOYEUR HP THERMIQUE

979 ht
ATEL 0296

PRIX EN BAISSE



Nettoyeur Haute pression thermique
COMET FDX 2 - 13/150 BXD
150 bars
Débit : 780 Litres/h
Moteur HONDA GX 160
Pompe axiale / pistons céramique
Poids : 30 kg

ATEL 0296.....979 ht

2090 ht
ATEL 0270

Nettoyeur haute pression thermique
FDX Blade XL
200 bars

NEW



Moteur Honda 13 CV
Débit 900 litres/heure / Série Pro une utlisation intense
Pompe radiale 3 pistons céramique
Flexible 10 m + Pistolet lance
Poids : 58 Kg

ATEL 0270.....2090 ht

Option Enrouleur + 20 m de tuyau

ATEL 0270/1.....265 ht

ACCESSOIRES NETTOYEUR HP

Lance télescopique
pour nettoyeur Haute pression
de 2 à 5,50 m

COUV 0596
395 ht

395 ht
COUV 0596

NEW



89 ht
ATEL 0251



Roto buse
200 bars

ATEL 0251.....89 ht

185 ht
ATEL 0255



Kit débouche canalisation
25 m

ATEL 0255.....185 ht

À partir de **95** ht



Flexible
pour Nettoyage Haute Pression
standard
10m ATEL 0253.....95 ht
20m ATEL 0253/1.....180 ht

39,80 ht
ATEL 0251/1



Poignée
pour Nettoyage Haute Pression
Raccord ETK 22 tournant

ATEL 0251/1.....39,80 ht

SHAMPOING

32,90 ht
PROD 0060



Shampoing
Haute performance
Spécial TP
Détergent, dégraissant surpuissant
Sans phosphate
Élimine les hydrocarbures, les graisses même cuites, les dépôts résineux...
Dilution de 2 à 10%
Bidon de 10 litres

PROD 0060.....32,90 ht

ASPIRATEURS

Aspirateur Eau et poussière
Cuve inox
50 Litres 1600 W
1 moteur
Prise asservissement
Dépression : 2700 Pa
Débit air : 70 litres/sec
Dimension : 440 x 440 x 690 mm
Livré avec accessoires
Poids : 9 kg

ATEL 0070
329 ht

329 ht
ATEL 0070

NEW



Aspirateur Eau et poussière
Cuve inox
80 Litres 3600 W
3 moteurs de 1200 W
Dépression : 2300 Pa
Débit air : 180 litres/sec
Dimension : 590 x 580 x 950 mm
Livré avec accessoires
Poids : 26 kg

ATEL 0071
565 ht

565 ht
ATEL 0071

PRIX EN BAISSE




Envoi immédiat 24 à 48 heures / Franco 490€ Ht / Frais de port 25€ ht

DOC R2M-CHAP11.indd 5 12/05/2023 12:21

11. MATÉRIEL

pour l'Atelier et le Nettoyage



TRANSPALETTE

Transpalette
2500 kg
Robuste
Boggie en méthane
Équipée de graisseurs
Envoi Franco exceptionnel à la pièce

ATEL 0272
375 ht

375 ht
ATEL 0272



TENDEURS

À partir de **115** ht



Tendeur à cliquet Ø 8 + chaîne
Chaîne : Ø 8 - Longueur : 3,50 m
ATEL 0326.....115 ht

Tendeur à cliquet Ø 10 + chaîne
Chaîne : Ø 10 - Longueur : 3,50 m
ATEL 0325.....138 ht

HUILES MOTEUR

À partir de **12,80** ht



Huile de chaîne
de tronçonneuse 6/8

Bidon 5 Litres
ATEL 08561.....12,80 ht

Bidon 20 Litres
ATEL 0856.....45 ht

11,90 ht
ATEL 0857



Huile pour mélange
2 Temps

Bidon 2 Litres
ATEL 0857.....11,90 ht

82 ht
ATEL 0850



Huile moteur
15W40

Bidon 20 Litres
ATEL 0850.....82 ht

À partir de **234** ht



Huile moteur
15W40

Tonnelet 60 L
ATEL 0851.....234 ht

Fût 220 L
ATEL 0852.....749 ht

69 ht
ATEL 0853



Huile hydraulique
HV46

Bidon 20 Litres
ATEL 0853.....69 ht

À partir de **179** ht



Huile hydraulique
HV46

Tonnelet 60 L
ATEL 0854.....179 ht

Fût 220 L
ATEL 0855.....609 ht

GRAISSAGE

88,20 ht
Le Lot de 24
ATEL 0858L



Cartouche de graisse 400 gr
Type EP 2 Bleu

ATEL 0858.....3,90 ht l'unité

20,90 ht
ATEL 0225



Pompe à graisse

Flexible 300 mm
Agrafe 4 mors

ATEL 0220.....20,90 ht

169 ht
ATEL 0225



Pompe à graisse Electrique
18V

Pour cartouche 400 gr
Flexible 1m - Agrafe 4 mors
1 batteries 18V - 1500 mA
Chargeur / Malette
Pression 500 bars
Débit 53 gr/min

ATEL 0225.....169 ht

ENTRETIEN VÉHICULE

36 ht
ATEL 0821



Liquide de lave glace
-20°C
Prêt à l'emploi

Bidon de 20 Litres
ATEL 0821.....36 ht

49,50 ht
ATEL 0819



Liquide de refroidissement
Keep Cool -35°C

Bidon 20 Litres
ATEL 0819.....49,50 ht

DOC R2M-CHAP11.indd 6 12/05/2023 12:21

POSTE À SOUDER

Poste à souder
INVERTER
Fusion 160
Puissance maxi. 160 A
Electrodes utilisables
de 1,6 à 4 mm
Facteur de marche à 20°C
92A à 60% - 160A à 20%
Facteur de marche à 40°C
160A à 40%
Poids 4,6 kg

ATEL 0245
209 ht

209 ht
ATEL 0245



NEW

Cagoule de soudage électrique
Fusion 160
Champ de vision 98 x 35 mm
Temps de passage clair / sombre 0,5 ms
Poids 430 gr

ATEL 0245/1.....31,40 ht

31,40 ht
ATEL 0245/1



NEW

Electrodes rutiles
Diam. 2,5 mm / **Long.** 350 mm / **Boîte** 240 unités
ATEL 0245/2.....33,50 ht

Diam. 3,2 mm / **Long.** 350 mm / **Boîte** 160 unités
ATEL 0245/3.....29,90 ht



31,40 ht
ATEL 0245/3

COFFRES DE CHANTIER

À partir de **72,90** ht

NEW



Coffre de chantier métallique

COFFRE CHANTIER METALLIQUE					
Capacité	Baladeur	Poids	Dimensions	Références	Prix HT
65 L	SANS	9 KG	550 X 350 X 350	ATEL 0280	72,90
65 L	AVEC	11 KG	550 X 350 X 350	ATEL 0281	93,10
95 L	SANS	13,2 KG	800 X 350 X 350	ATEL 0282	108
95 L	AVEC	15,6 KG	800 X 350 X 350	ATEL 0283	129

À partir de **164** ht

NEW



Coffre de chantier Polyéthylène

COFFRE CHANTIER POLYETHYLENE				
Capacité	Poids	Dimensions	Références	Prix HT
50 L	4,20 KG	550 X 330 X 330	ATEL 0284	164
120 L	7,75 KG	630 X 350 X 380	ATEL 0285	245

À partir de **1190** ht



Coffre Travaux Publics
Couvercle incliné

Tôle acier 2 mm
Cadenas encastré, inviolable fermé
Anneaux de levage
Barre de maintien couvercle ouvert

NEW

COFFRE TRAVAUX PUBLICS			
Capacité	Dimensions	Références	Prix HT
680 L	1220 X 860 X 975 X 670	ATEL 0290	1190
980 L	1770 X 860 X 975 X 670	ATEL 0291	1390

SANDOW

15,90 ht
le lot de 10



Sandow
Lot de 10
Longueur 1 m
Diamètre 10 mm

ATEL 0102.....15,90 ht
le lot de 10

PRIX EN BAISSE

CORNIÈRE

59 ht
ATEL 0307



Cornière d'arrimage
Longueur 2,40 m
Dimensions :
185 x 185 x 2400 mm

ATEL 0307.....59 ht

SANGLES D'ARRIMAGE

Sangle d'arrimage « EASY »
Largeur 25 mm
Longueur 3,5 m
Enrouleur automatique de la sangle

ATEL 0315
14,90 ht

14,90 ht
ATEL 0315

PRIX EN BAISSE



Sangle d'arrimage « EASY »
Largeur 50 mm
Longueur 3,5 m
Enrouleur automatique de la sangle

ATEL 0316
23,50 ht



23,50 ht
ATEL 0316

Sangle d'arrimage Résistance 3 Tonnes
Largeur : 35 mm
Longueur 6 m

ATEL 0305
12,90 ht

MAINTIEN DES PRIX 2023

Sangle d'arrimage Résistance 5 Tonnes
Largeur : 50 mm
Longueur 9 m

ATEL 0300
14,50 ht

À partir de **12,90** ht



12. MATÉRIEL
pour la Couverture



BÂCHES

Bâche Spécial couverture

Ourlets renforcés soudés sur la périphérie
Poids 570 g/m²
PVC à enduction
Oeillets laiton tous les 1 m

À partir de **249** ht



BÂCHES COUVERTURE

Dim.	Réf.	Prix HT
6 x 4 m	COUV 0113	**249**
6 x 5 m	COUV 0114	**309**
6 x 8 m	COUV 0115	**489**
6 x 10 m	COUV 0116	**589**

SUPER LOT DE 3 BÂCHES



À partir de **510** ht
Le Lot de 3
COUV 0113/1

Lot de 3 Bâches
Spécial couverture
(6 x 4 m) x 3 510 ht
(6 x 5 m) x 3 629 ht
(6 x 8 m) x 3 995 ht

LES BONS PLANS R2M

FILET

316 ht
le lot de 10
ECHA 0450L
au lieu de 395 ht



Filet de protection pour garde corps

10 m x 1 m
Maille carré 100 X 100 mmm

ECHA 0450.....39,50 ht

À partir de **95** ht



Bâche provisoire PRO

250 g/m²
Ourlets renforcés
Oeillets tous les 1 m

BÂCHES PROVISOIRES

Dim.	Réf.	Prix HT
5 x 8 m	COUV 0117	**95**
6 x 10 m	COUV 0118	**139**

CORDAGE

39,20 ht
OUTI 0301/1



Bobine de cordage polypro

Pour échelles à corde
10 mm - 100 m

OUTI 0301/1.....39,20 ht

MONTE MATÉRIAUX

Monte matériaux à échelle 150/20 - 10 m Castor Steel

Treuil monophasé
220 V/50 Hz

4390 ht
COUV 0995



Puissance 0,75 kW
Capacité de charge 150 kg
Structure acier triangulaire
Vitesse de levage 20 m/min
Capacité du plateau couvreur acier 120 Litres
Poids 65 kg


COUV 0995
4390 ht

CONSOLES

850 ht
le lot de 10
ECHA 0100L
au lieu de 938 ht

93,80 ht
COUV 0100

Console à vis de façade



Console largeur 1 m
Fixation par vis de 800 mm
Potelet garde corps
Finition galvanisée
Charge Max. 450 kg
Positionnement 3m Max. entre consoles
Poids 13 kg

COUV 0100.....93,80 ht

Lot de 10
Consoles de façade
+ Potelet garde corps + vis 800
COUV 0100L.....850 ht

DOC R2M-CHAP12.indd 2 12/05/2023 12:28

TRÉTEAUX

53,70 ht
ECHA 0362



Lot de 2 tréteaux pliants

Structure Acier renforcé

Réglable de 81 à 120 cm
Capacité 150 kg
Dimensions Replié 82,5 x 86 x 15,5 cm
Poids 12 kg/paire

ECHA 0362.....53,70 ht

149 ht
ECHA 0372



Tréteau universel

285 ht
le lot de 2
ECHA 0372L

Réglable de 80 cm à 130 cm
Charge maximum 1000 kg la paire
Poids 12 kg

ECHA 0372.....149 ht

ATTACHE - ÉCHELLES

115 ht
COUV 0280



Attache-échelles sur galerie

Couvre des hauteurs d'échelle de 8,7cm à 28 cm

Vérrouillage rapide
Livré avec clés
Vendus par paire

COUV 0280.....115 ht

ÉCHELLES



À partir de **129** ht

Echelle plate de couvreur

Bois

Sections de montants 48 x 20 mm

Montant en lambris Kerto
Assemblage par 4 vis écrou à frein par échelon
Pas de 33 cm

ÉCHELLE PLATE DE COUVREUR			
Hauteur	3,3 m	3,96 m	4,60 m
Poids	5,5 kg	6,5 kg	7,5 kg
Réf.	COUV 0210	COUV 0220	COUV 0230
Prix HT	129	152	184

À partir de **230** ht



Echelle plate de couvreur

Pliante renforcée

Sections de montants 48 x 20 mm

Sections des échelons 80 x 20 mm
Largeur 38 cm
Pas de 33 cm

ÉCHELLE PLATE DE COUVREUR PLIANTE		
Hauteur	5m (2x2,5m)	6m (2x3m)
Poids	10 kg	12 kg
Réf.	COUV 0233	COUV 0234
Prix HT	230	255

À partir de **419** ht





Échelle télescopique

13 échelons

Longueur déployée maxi 4,05 m
Longueur repliée 0,95 m
Poids 15 kg

COUV 0290.....419 ht

À partir de **489** ht



Echelle alu

2 pans à corde

Sections des montants 75 x 25 mm et 90 x 25 mm

Roulettes de façade
Patins articulés antidérapant
Pas de 25 cm
Largeur de base 430 mm

ÉCHELLE ALU 2 PANS À CORDE			
Hauteur	4/7 m	4,5/8 m	5/9 m
Poids	26 kg	29 kg	32 kg
Réf.	COUV 0253	COUV 0254	COUV 0255
Prix HT	489	539	629

Envoi immédiat 24 à 48 heures / Franco 490€ Ht / Frais de port 25€ ht

DOC R2M-CHAP12.indd 3 12/05/2023 12:28

12. MATÉRIEL
pour la Couverture



COMPRESSEUR



Enrouleur rotatif 30 m
135 ht
COUV 0547

Equipé raccord rapide
Base tournante à 360°
Tuyau polyuréthane

COUV 0547.....135 ht



739 ht
COUV 0545

Compresseur ALAIR 20/255
Avec enrouleur rotatif pneumatique 30 m

Débit aspiré : 15 m³/h
Réservoir : 20 litres
Pivotant : sur 360°
Raccord : 1/4"
Puissance : 2,5 CV mono
Dimensions : 650 x 450 x 900 mm
Poids : 49 kg

COUV 0545
739 ht

SUPER LOT CLOUEUR + COMPRESSEUR



Cloueur pneumatique à rouleaux
C28/70P1
COUV 0405

1295 ht
le lot
Au lieu de 1328 ht
COUV 0601

93 ht **d'économie**

+

Compresseur
ALAIR 20/255
Avec enrouleur rotatif pneumatique 30 m
COUV 0545



SUPER LOT CLOUEUR + POINTES + GAZ



Cloueur à GAZ
D90G1

+

10 Packs
de pointes 34°
(2,8 x 70 mm annelées)

+



1090 ht
le lot
Au lieu de 1361 ht
COUV 0400L

PRIX EN BAISSE

271 ht **d'économie**

LES BONS PLANS R2M

DOC R2M-CHAP12.indd 4 12/05/2023 12:28

CLOUEUR CHARPENTE & CLOUEUR À GAZ



675 ht
COUV 0400

NEW

Cloueur à GAZ
GS 690 CH
Appareil d'une extrême fiabilité
Ne marque pas le bois

Pointes sur bande : 34°
Longueur des pointes : 50 à 90 mm
Capacité du magasin : 60 pointes
Application : charpente, liteaux, chevrons...
Poids : 3,4 kg

COUV 0400.....675 ht

PACK DE POINTES + GAZ

Pack de pointes en bandes 34° + GAZ
Pour cloueur D90G1

À partir de **59,10** ht

Compatible cloueur à gaz PASLODE IM 350



PACKS POINTES + GAZ			
Quantité	Dimensions	Références	Prix HT
2200	2,8 X 50 mm annelées	COUV 0511-1	**59,10**
2200	2,8 X 70 annelées	COUV 0511-3	**68,60**
2200	3,1 X 90 mm lisses	COUV 0513-2	**74,10**
2200	3,1 X 90 annelées	COUV 0511-5	**77,30**

PACK DE POINTES

Pack de pointes en bandes 34°

À partir de **41,60** ht

PACKS POINTES			
Quantité	Dimensions	Références	Prix HT
2200	2,8 X 50 mm annelées	COUV 0510-1	**41,60**
2200	2,8 X 70 annelées	COUV 0510-3	**56,30**
2200	3,1 X 90 mm lisses	COUV 0510-5	**64,80**
2200	3,1 X 90 annelées	COUV 0510-6	**69,80**



795 ht
COUV 0397

NEW

Cloueur de charpente
NR 1860 DBC 2
Sur batterie 18V - 5 Ah
Pointes sur bande : 34°
Longueur des pointes : 50 à 90 mm
Cadence de tirs : 1,5 à 2 tirs/sec.
Capacité du magasin : 47 pointes
Application : charpente, liteaux, chevrons...
Poids : 4,8 kg

COUV 0397.....795 ht

CLOUEURS PNEUMATIQUES




649 ht
COUV 0405

Cloueur pneumatique à rouleaux
C28/70P1
En coffret Box One Box
Idéal pour bardage et contreventement
+ Tuyau 8 X 12 en 10 m
Pointes en rouleaux : sur fil soudé 16°
Pointes : de 35 mm à 70 mm
Capacité du chargeur : 300 clous
Pression d'utilisation : de 5 à 7 bars
Poids : 2 kg

COUV 0405.....649 ht

PACK DE POINTES



À partir de **85,10** ht

Pointes en rouleaux 16°
Acier brut
Spécialement conçues pour cloueurs à rouleaux

2,5 mm x 50 mm
9000 pointes annelées
COUV 0414.....85,10 ht

2,5 mm x 70 mm
7200 pointes pointes annelées
COUV 0409.....92,50 ht

3,1 mm x 90 mm
4500 pointes annelées
COUV 0415.....102 ht

2,5 mm x 55 mm - Inox A2 TP
9000 pointes annelées
COUV 0413.....422 ht




715 ht
COUV 0406

Cloueur pneumatique à rouleaux
C38/90P1
En coffret Box One Box
+ Tuyau 8 X 12 en 10 m

Pointes en rouleaux : sur fil soudé 16°
Pointes : de 45 mm à 90 mm
Capacité du chargeur : 300 pointes
Pression d'utilisation : de 5 à 8 bars
Poids : 3 kg

COUV 0406.....715 ht

12. MATÉRIEL
pour la Couverture



MINI TRONÇONNEUSE



125 ht
ELEC 0096

Mini tronçonneuse
Sur batterie 14,4V / 1,5 Ah

Guide : 10 cm
Témoin charge batterie
Livrée en coffret
avec 2 batteries + chargeur + burette huile de chaine

ELEC 0096.....125 ht

SCIE À BÛCHE

Scie à bûche
Lames dents isocèles

530 mm
COUV 0322
8,20 ht

760 mm
COUV 0323
8,90 ht



À partir de
8,20 ht

MAINTIEN DES PRIX 2023

LAME DE SCIE À BÛCHE		
Longueurs	Références	Prix HT
530 m	COUV 0324	**2,40**
760 m	COUV 0325	**2,70**

SCIES ÉGOÏNES

STANLEY

Scie égoïne Jet cut
500 mm
Coupe fine
11 dts/pouces
Denture à triple biseau

COUV 0326
21,80 ht



21,80 ht
COUV 0326



STANLEY

Scie égoïne débit
550 mm
Gros débit
7 dts/pouces
Poignée guide de coupe à 45°/90°

COUV 0327
22,90 ht



22,90 ht
COUV 0327



DÉCOUPE ARDOISE

Guillotine à ardoise
210 mm
de longueur de coupe
Epaisseur maxi 7 mm

COUV 0345
57,80 ht



57,80 ht
COUV 0345


Coupe ardoise à disque
Pour ardoises naturelles et synthétiques
Epaisseur max. 6 mm
Possibilité de travail sur une couverture grâce au cran inférieur

Sangle de transport
Longueur de coupe : 600 mm
Poids : 12,20 kg

COUV 0349
619 ht

619 ht
COUV 0349

PRIX EN BAISSE



Pince à ardoise
Long. de coupe : 55 mm
Trous : 3,2 mm

COUV 0347
69,40 ht

69,40 ht
COUV 0347



Kit de ressort
Pour pince à ardoise

COUV 0348.....6,90 ht

DOC R2M-CHAP12.indd 6 12/05/2023 12:28

MARTEAUX



30,60 ht
COUV 0342

Marteau de charpentier

Poignée PVC
Porte clou magnétique
Poids : 600 gr

COUV 0342.....30,60 ht



109 ht
COUV 0342/1

Marteau de charpentier

Manche cuir
Forgé 1 pièce
Porte clou magnétique
Poids : 700 gr

COUV 0342/1.....109 ht



111,60 ht

Marteau de couvreur

Marteau poli
Manche en cuir

Marteau gaucher
COUV 0343G..... 111,60 ht

Marteau droitier
COUV 0343D..... 111,60 ht

PORTES OUTILS

Porte outils et porte marteau

39,80 ht
COUV 0339/1

En cuir
3 poches
+ support marteau

NEW

COUV 0339/1
39,80 ht



Tablier de couvreur

36,90 ht
COUV 0339

Cuir pleine fleur
2 poches

COUV 0339
36,90 ht



ÉQUERRES & RÈGLES

8,90 ht
COUV 0328



Jauge de charpentier en aluminium

35 cm

COUV 0328.....8,90 ht

16,20 ht
COUV 0332



Fausse équerre

En 30 cm
Talon bois

COUV 0332.....16,20 ht

19,20 ht
COUV 0334



Equerre de menuisier

En 40 cm

COUV 0334.....19,20 ht

35,20 ht
COUV 0333



Fausse équerre

Alu 50 cm

COUV 0333.....35,20 ht

ACCESSOIRES



À partir de **17,90** ht

Ciseau de charpentier

En 30 mm
COUV 0330.....17,90 ht

En 40 mm
COUV 0331.....29,90 ht



28,10 ht

Enclume de couvreur

400 mm

Pour gaucher
COUV 0344G.....28,10 ht

Pour droitier
COUV 0344D.....28,10 ht



19,80 ht
COUV 0321

Hachette de couvreur

Manche métal

Poids : 600 g

COUV 0321.....19,80 ht

TIRE CLOUS & ARRACHE LITEAUX

36,90 ht
COUV 0310



Tire clous forgés

40 cm

COUV 0310
36,90 ht

32,60 ht
COUV 0320



Arrache liteaux

Ultra résistant
Spécial rénovation
Résistance à l'arrachage :
1 tonne

COUV 0320
32,60 ht

12. MATÉRIEL
pour la Couverture



OUTIL MULTIFONCTION

Presse VIKING ARM
150 KG de capacité de charge



209 ht
COUV 0050

NEW



Hauteur levage 230 mm
Longueur serrage 430 mm
Livrée en kit parquet / terrasse en 3 mm

COUV 0050.....209 ht





SCIES CIRCULAIRES

NOUVELLE GAMME 40V MAKITA

989 ht
ELEC 0605

NEW

Scie circulaire sur batterie HS009GT201
40V max XGT
5 Ah
Ø 235 mm




Diamètre lame 235 mm
Capacité de coupe 85 mm
Vitesse 4000 trs/min
Poids 5,7 kg
Livrée en coffret avec 2 batteries + chargeur

ELEC 0605
989 ht

685 ht
ELEC 0210

Scie circulaire 5103R
2100 W
Ø 270 mm



Hauteur de coupe max.+ 100 mm
Diamètre lame 270 mm
Puissance 2100 W
Poids 9,4 kg

ELEC 0210.....685 ht

Lame de scie circulaire
Ø 270 mm - 24 dents

ELEC 0220.....53 ht

Scie circulaire sur batterie DH568ORTJ
18V - 5Ah
Ø 165 mm



569 ht
ELEC 0212

Diamètre lame 165 mm
Capacité de coupe à 90° 57 mm
Vitesse 5000 trs/min
Poids 3,3 kg
Livrée en coffret avec 2 batteries + chargeur

ELEC 0212
569 ht



189 ht
ELEC 0213

Scie circulaire HS7601K
1200 W
Ø 190 mm



Diamètre lame 190 mm
Capacité de coupe à 90° 66 mm
Poids 4 Kg

ELEC 0213
189 ht

DOC R2M-CHAP12.indd 8 12/05/2023 12:28

MARTEAU AGRAFES



55,60 ht
COUV 0336

Marteau agrafes

Pour films isolants sous toiture

NEW

Capacité du chargeur :
175 agrafes

COUV 0336
55,60 ht

Boîte de 5000 agrafes
10 mm
COUV 0338.....11,80 ht

MARTEAU



34,80 ht

Marteau à garnir
300 mm

COUV 0355.....34,80 ht

CISAILLES



31,20 ht

Cisaille universelle
250 mm
Lames étroites

COUV 0352.....31,20 ht



39,20 ht

Cisaille pélican
300 mm

COUV 0353.....39,20 ht



27,30 ht

Cisaille
chantourneuse démultipliée
Lames microdentées
pour gaucher ou droitier

COUV 0350G.....27,30 ht
COUV 0350D.....27,30 ht

TRONÇONNEUSE



449 ht
ELEC 0107

Tronçonneuse
DUC254RT
18V - 5Ah

Guide 25 cm - **Poids** 3,3 kg
Livrée avec batterie 18V - 5Ah + chargeur

ELEC 0107.....449 ht

PINCES



À partir de **57,40** ht

Pince à border
droite

100 mm
COUV 0356.....94,40 ht
60 mm
COUV 0357.....57,40 ht



À partir de **54,80** ht

Pince à border
coudée à 45°

22 mm
COUV0359.....54,80ht
60 mm
COUV 0360.....72,90 ht
80 mm
COUV 0361.....105,30 ht



À partir de **75,30** ht

Pince à border
coudée à 90°

60 mm
COUV 0362.....75,30 ht



178,50 ht

Pince à relever
200 mm

COUV 0364.....178,50 ht

PLIEUSE

Plieuse de chantier 2 m
PCX 2040
Très robuste

Epaisseur de pliage 1/0,8
Possibilité pédale au pied
Vérin à gaz facilitant l'ouverture de la pince
Poids : 160 kg

COUV 0880
4290 ht

LES BONS PLANS R2M



ENSEMBLE
Plieuse PCX 2040
+ rail de guidage
+ coupe feuille à molette
+ baguetteuse diamètre 14 mm
+ pédale de serrage

4290 ht
COUV 0880/1

ACCESSOIRES

Coupe feuille à molette

COUV 0882
595 ht

Accessoire à boudiner
Ø 14 mm

COUV 0883
545 ht

Rail de guidage
Pour coupe feuille à molette

COUV 0881
295 ht

DOC R2M-CHAP12.indd 9 12/05/2023 12:28

12. MATÉRIEL
pour la Couverture



LES BONS PLANS R2M

ENSEMBLE FER A SOUDER

Ensemble fer à souder
+ raccord de tranversement
+ bouteille de gaz




310 ht **le lot**
Au lieu de 364 ht
COUV 0380L



54 ht **d'économie**

FER À SOUDER



209 ht
COUV 0380

Ensemble fer à souder
Equipé d'un raccord tournant
Manche à robinet / Panne de fer 45 x 5 mm
4,75 m de tuyau diam / 8 mm Détendeur 2 bars
COUV 0380.....209 ht



267 ht
COUV 0374

Ensemble fer à souder
Allumage électronique
Grâce à un bouton poussoir sur le côté du fer
Raccord tournant / Panne de fer 45 x 5 mm
4,75 m de tuyau diam 8 mm / Détendeur 2 bars
COUV 0374.....267 ht

RACCORD

26 ht



Raccord de transvasement
COUV 0384
26 ht

ACCESSOIRES FER À SOUDER

19 ht



Lampe à souder
Allumage PIEZO
COUV 0387.....19 ht

À partir de **31,50** ht



Panne de fer à souder
35 x 5 mm
COUV 0381/2.....31,50 ht
45 x 5 mm
COUV 0381.....32,50 ht

8,90 ht



Super Décap'Express
Recommandé sur métaux oxydés /vieux
320 ml
COUV 0375/1.....8,90 ht

7,70 ht



Décap'Express
Pour soudure étain
Recommandé sur métaux neufs
320 ml
COUV 0375.....7,70 ht

17,80 ht



Griffe à zinc
COUV 0370
17,80 ht

2,90 ht



Gaz butane + propane
Cartouche 190 g
COUV 0388.....2,90 ht

16,50 ht



Pinceaux
Sachet de 25
COUV 0373.....16,50 ht

28,20 ht



Crayons à zinc
Lot de 10
COUV 03010
28,20 ht

4,10 ht



Pierre amoniacale
Pour support
COUV 0385.....4,10 ht

13,90 ht



Accessoire à souder
COUV 0372.....13,90 ht

GAZ

129 ht
COUV 0383



Bouteille de gaz **remplissable 1,6 kg**
Conforme à la directive européenne
99/36/CE EN 442
COUV 0383.....129 ht

DOC R2M-CHAP12.indd 10 12/05/2023 12:28

CHALUMEAU



149 ht
COUV 0390

Chalumeau d'étancheur

Brûleur Inox Ø 60 mm
Longueur du col 400 mm
Tuyau 10 m
Détendeur 4 bars

COUV 0390
149 ht

PULVÉRISATEURS AUTONOMES

Pulvérisateur autonome sur batterie
45 Litres

435 ht
COUV 0590





Batterie 12V - 12 Ah
Lance Inox 1 m + 3 buses
Portée de jet jusqu'à 10 m
Capacité réservoir 45 litres
Pression 6 bars
Débit 270 l/h
Longueur du tuyau 50 m
Temps de travail 6 heures
Dimensions
400 x 640 x 920 mm
Poids 17,5 kg

COUV 0590
435 ht

Pulvérisateur sur chariot
MC-18

NEW

Moteur électrique Mono 220 V - 0,6 CV
Débit 11 litres / min
Pression 20 bars
Pompe avec membrane en Viton
Lance standard

1140 ht
COUV 0580



COUV 0580
1140 Ht

TRAÎTEMENTS

63,90 ht
PROD 0070



Antimousse toiture
20 Litres
Traitement curatif et préventif des toitures

Dilution de 8 à 20 fois selon l'encrassement.
1 litre de produit concentré traite environ de 35 à 45 m²

PROD 0070
63,90 ht

LANCE


Lance télescopique
pour pulvérisateur
2 m à 5,50 m

Poids 4 Kg
Pression max.
276 bars

COUV 0596
395 Ht

395 ht
COUV 0596

NEW



LES BONS PLANS R2M

SUPER LOT PULVÉRISATEUR + LANCE



1400 ht
le lot
Au lieu de 1535 ht
COUV 0580L

135 ht **d'économie**


Super Lot
Pulvérisateur
MC-18
+
Lance télescopique

COUV 0580L
1400 Ht

Envoi immédiat 24 à 48 heures / Franco 490€ Ht / Frais de port 25€ ht

DOC R2M-CHAP12.indd 11 12/05/2023 12:28

13. MATÉRIEL
pour les Plaquistes



PISTOLET CARTOUCHES

Pistolet à mastic
sur batterie

NEW

265 ht
OUTI 0615

Pour cartouche Silicone PF 25



Force à poussée 5880 N
Batterie lithium 7,4V-1,5 Ah
Variateur de vitesse
Livré en coffret avec 2 batteries + chargeur

RENO 0615
265 ht



ESCABEAUX

Escabeau alu
PRO
6 marches



Hauteur dernière marche 190 cm
Poids 5,9 kg

RENO 2029
129 ht

129 ht
RENO 2029

Escabeau
Caillebotis
4 marches



Hauteur 110 cm
Tube et marches acier
Peinture Epoxy

RENO 02031
245ht

245 ht
RENO 02031

ÉTAIS

Étais
3ème main
1,60 m/2,90 m

ETAI 0050
33,30 ht



33,30 ht
ETAI 0050

LÈVE PLAQUE

Lève plaque
Taliatop Multi +

Permet la pose de plaques de plâtres BA15 et BA18 aux plafonds et sous rempants

Hauteur maxi. 4 m
Acier, finition peinture époxy
Haut. de chargement 0,82 m
Empattement 1m x 0,80 m
Poids 52 kg

RENO 2010
945 ht

945 ht
RENO 2010



PLATEFORME & MARCHEPIEDS

Plateforme de travail
Aluminium
150 kg

Stabilisateurs et système de blocage

Hauteur 50 cm
Dimensions plateau 950 X 300 mm
Poids 6 kg

RENO 02035.....119 ht



119 ht
RENO 02035

PRIX EN BAISSE

Marchepied
Alu
3 marches
Double accès

71,50 ht
RENO 2032



Hauteur 59 cm
Charge Max 150 kg
Poids 2,7 kg

RENO 2032
71,50 ht

Marchepied pliant
Caillebotis
3 marches

199 ht
RENO 2034



Hauteur 90 cm
Poids 5,9 kg

RENO 2034
199 ht

DOC R2M-CHAP13.indd 2 10/05/2023 10:23

PONÇAGE

PONCEUSE



345 ht
ELEC 0030

Ponceuse murs & plafonds

Adaptables sur tous les aspirateurs
Ø 225 mm
Puissance 620 W
Longueur du bras 1480 mm
Disque Velcro
Poids 4,7 kg

ELEC 0030.....345 ht

Disque VELCRO

Treillis carbure de silicium
Ø 225 mm
GR120
Lot de 5 disques
ELEC 0038/1.....18,50 ht

ASPIRATEUR

209 ht
ATEL 0065

SCHNEIDER
Aspirateur Eau et poussière

Cuve inox
30 Litres - 1200 W
Fonction décolmatage
1 moteur
Dépression 2200 Pa
Débit air 60 litres/sec
Dimension
440 x 440 x 690 mm
Livré avec accessoires
Poids 9 kg

ATEL 0065
209 ht



EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE

Extracteur de poussière V300

520 W
Diam. de ventilation 300 mm
Débit air 3900 m³/h
Poids 10,50 kg

À partir de **495** ht



Extracteur V300 + 5m de gaine
Ø 300 mm
ELEC 0450.....495 ht

Extracteur V300 + 12m de gaine
Ø 300 mm
ELEC 0460.....579 ht

SUPER LOT

LES BONS PLANS R2M

489 ht **le lot**
ELEC 0030 + ATEL 0065



Ponceuse murs & plafonds
Adaptables sur tous les aspirateurs
ELEC 0030

+

Aspirateur INOX
30 Litres - 1200 W
ATEL 0065

DÉCOUPE

COUTEAU DE POCHE

STANLEY

18,40 ht
OUTI 0358

Couteau sport Skeleton

Lame en revêtement titane
Système à cran d'arrêt Facilitant l'ouverture d'une seule main
Longueur totale 173 mm
Poids 115 gr

OUTI 0358
18,40 ht



SCIE

13,50 ht



Scie plaque 150 mm

RENO 2021
13,50 ht

CUTTERS

5,90 ht



TAJIMA

Cutter Pro 18 mm

Verrouillage automatique

OUTI 0345.....5,90 ht

Boîte de 10 lames
OUTI 0346.....4,40 ht

19,70 ht

PRIX EN BAISSE



TAJIMA

Cutter Pro 25 mm

Verrouillage par molette
Lame sécable de 25 mm

OUTI 0348.....19,70 ht

Boîte de 10 lames
OUTI 0349.....7,50 ht

PINCE & CISAILLES

75,30 ht



Pince à sertir

Tous types de rails et montants
Capacité maxi : **1mm + 1 mm**

RENO 2013.....75,30 ht

21,70 ht



Cisaille à profil

Capacité 1,2 mm

RENO 2014.....21,70 ht

Envoi immédiat 24 à 48 heures / Franco 490€ Ht / Frais de port 25€ ht

DOC R2M-CHAP13.indd 3 10/05/2023 10:23


14. MATÉRIEL

pour les Carreleurs



MALAXEUR

129 ht
CARR 0172



MAINTIEN DES PRIX 2023

Malaxeur
1200 W
Démarrage progressif
Variateur de vitesse
250 à 700 tr/mn
Diamètre turbine
120 mm
Longueur
600 mm
Poids
5,9 Kg

CARR 0172
129 ht

23,40 ht
CARR 0168

MAINTIEN DES PRIX 2023



Fouet
De malaxeur
Diamètre 120 mm
Longueur 600 mm
Emmanchement M14

CARR 0168.....23,40 ht

BACS

22,10 ht

PRIX EN BAISSE



Bac à malaxer 40 L
Hauteur 31 cm
Diamètre intérieur 47,50 cm

CARR 0170.....22,10 ht

66,20 ht

MAINTIEN DES PRIX 2023



Bac à malaxer 120 L
Hauteur 41 cm
Diamètre intérieur 65 cm

CARR 0171.....66,20 ht

COUPES CARREAUX

Profi EVO

Coupes carreaux
Chassis et support de rail Aluminium
Chariot guidé par 2 roulements / **Séparateur de coupe** Aluminium

COUPE CARREAUX				
Lg. de coupe	Dim. max. du carreaux*	Référence	Poids	Prix
630 mm	440 X 440 mm	CARR 0154	9,5 kg	**395 ht**
880 mm	620 X 620 mm	CARR 0140	13 kg	**454 ht**
1030 mm	720 X 720 mm	CARR 0150	14,5 kg	**519 ht**
1330 mm	940 X 940 mm	CARR 0152	17 kg	**645 ht**



SCIE SUR TABLE

Scie sur table
MC400
Plateau anti dérapant
Longueur de coupe 600 mm
Profondeur de coupe 135 mm
Pompe à eau électrique
Bac à eau amovible
Roues de transport
Coupe à 45°
Poids 63 kg

Livrée avec
1 disque diamant 350 mm

CARR 0127
1350 ht







1350 ht
CARR 0127



POMPE

115 ht



Pompe à eau
universelle
Adaptable sur toutes marques de scie sur table
Débit 700 l/h
Monophasé 220 V - 50 W
Dimensions 11,5 x 75 x 120 mm
Poids 1,3 kg

CARR 0105
115 ht

DOC R2M-CHAP14.indd 2 10/05/2023 10:31

VENTOUSE PRO - JUSQU'À 120 KG

LES TOP R2M

NEW



159 ht
CARR 0195

Ventouse sur batterie
3,7V - 5000 mAh

Diamètre 200 mm
Capacité Max 120 kg

CARR 0195
159 ht




ÉPONGES

Eponge hydrogratante
SPONTEX
Surface supérieure grattante

180 x 120 x 60 mm
Livrée sous vide

CARR 0257.....4,10 ht

4,10 ht



MAINTIEN DES PRIX 2023

Eponge
Bords arrondis

180 x 120 x 65 mm

CARR 0260.....4,80 ht

4,80 ht



GENOUILLÈRES

Genouillères
Gel PRO


Pour protection genoux

CARR 0285
23 ht

23 ht



PLATOIR À COLLE



À partir de **14,90** ht

Platoir à colle denté
28 x 12 cm

Dents 6 x 6 CARR 0178
14,90 ht

Dents 8 x 8 CARR 0178/1
14,90 ht

Dents 10 x 10 CARR 0179
14,90 ht

PLATOIRS À JOINTS

9,60 ht
CARR 0174



Platoir à jointer
14 x 29 cm

CARR 0174
9,60 ht

13,90 ht
CARR 0175



Platoir à nettoyer
14 x 29 cm
Semelle striée

CARR 0175
13,90 ht

JOINTEUSES



Kit à joint PRO
23 Litres

94,80 ht
CARR 0177

4 roues multidirectionnelles
1 set de 3 rouleaux pour essorer
1 Tamis de pression
1 Platoir à jointer - Epaisseur 8 mm
1 Platoir à nettoyer - Hydro - Epaisseur 25 mm

CARR 0177.....94,80 ht

RACLETTE

14,60 ht
CARR 0184



Raclette métallique
Renfocée
Lg. 75 cm
Double mousse

CARR 0184.....14,60 ht

MAILLETS

10,80 ht



MAINTIEN DES PRIX 2023

Maillet caoutchouc
Tête Ø 65 mm

CARR 0176
10,80 ht

27,60 ht



Maillet Anti-rebond
Tête Ø 60 mm

CARR 0191
27,60 ht

ÉQUERRE



À partir de **36,20** ht

Equerre alu
à écharpe

60 cm x 80 cm
OUTI 03411.....36,20 ht

100 cm x 150 cm
OUTI 0341.....58,70 ht

Envoi immédiat 24 à 48 heures / Franco 490€ Ht / Frais de port 25€ ht

DOC R2M-CHAP14.indd 3 10/05/2023 10:31

15. MATÉRIEL

Electroportatif



DÉCOUPEUSE THERMIQUE

STIHL

Découpeuse thermique
TS420
+ 2 disques diamant LB20 Universel

Diamètre du disque 350 mm
Profonfeur de coupe 125 mm
Cylindrée 66,7 cm³
Puissance 3,2 kW
Poids 9,6 kg

ELEC 0065
1279 ht



1279 ht
le Lot
ELEC 0065

SCIES CIRCULAIRES



189 ht
ELEC 0213

Makita

Scie circulaire
HS7601K
Ø 190 mm
Puissance 1200 W
Capacité de coupe à 90° 66 mm
Poids 4 Kg

ELEC 0213
.189 ht



339 ht
ELEC 0360

Makita

Scie circulaire
5903RK
Ø 235 mm
Hauteur de coupe 85 mm
Diamètre lame 235 mm
Puissance 2000 W
Poids 7,2 kg
Livrée en coffret avec 1 lame
Diamètre 235 mm

ELEC 0360.....339 ht



569 ht
ELEC 0212

Makita

Scie circulaire
DHS680RTJ
18V - 5Ah
Ø 165 mm
Capacité de coupe à 90° 57 mm
Vitesse 5000 trs/min
Poids 3,3 kg
Livrée en coffret avec 2 batteries + chargeur

ELEC 0212.....569 ht



À partir de
30,40 ht
OUTI 0317


DEWALT

Lames de scie circulaire
Haute qualité

Diamètre 190 mm 24 dents
ELEC 0317.....30,40 ht
Diamètre 190 mm 40 dents
ELEC 0317/1.....32,70 ht
Diamètre 235 mm 28 dents
ELEC 0318.....49,10 ht
Diamètre 235 mm 40 dents
ELEC 0318/1.....59,90 ht

DISQUES DIAMANTS

À partir de
89 ht/l'unité
DISC 0110L/1




Disque diamant
Béton / Métal
Hauteur segments 12 mm
Ø 300 mm DISC 0110.....128 ht/l'unité
Ø 350 mm DISC 0120.....142 ht/l'unité

Lot par 2
Ø 300 mm DISC 0110L.....105 ht/unitaire par 2
Ø 350 mm DISC 0120L.....122 ht/unitaire par 2

Lot par 3
300 mm DISC 0110L/1.....89 ht/unitaire par 3
350 mm DISC 0120L/2.....103 ht/unitaire par 3


À partir de
30 ht/l'unité
DISC 0108L



Disque diamant
DTS 40
Universel béton
Ø 230 mm
Hauteur segments **10 mm**
DISC 0108.....42ht/ l'unité

Lot par 3
DISC 0108L.....90 ht
Soit 30 ht/l'unité

À partir de
28 ht/l'unité
DISC 0102L



Disque diamant
Béton / Métal
Hauteur segments **12 mm**
125 mm DISC 0102.....38 ht/l'unité
230 mm DISC 0100.....59 ht/l'unité

Lot par 3
125 mm DISC 0102L.....28 ht/unitaire par 3
230 mm DISC 0100L.....49 ht/unitaire par 3

DOC R2M-CHAP15.indd 2 10/05/2023 10:40

LES BONS PLANS R2M

SUPER LOT DE 2 MEULEUSES



179 ht
le Lot
ELEC 0230

makita

Lot de 2 meuleuses

Meuleuse GA9020
2200 W
Diam 230 mm
+
Meuleuse GA5030
720 W
Diam 125 mm

SCIE À MOUVEMENT PENDULAIRE

349 ht
ELEC 0240/2

makita



Scie recipro
JR3070 CTH
1510 W - 8,5 m/s²
Système AVT anti vibrations
Variateur de vitesse
Poids : 4,6 kg
Livrée en coffret avec 3 lames universelles bois, métal, ...

ELEC 0240/2.....349 ht

MEULEUSES

539 ht
ELEC 118/1

NEW



makita

Meuleuse angulaire
DGA513RTJ
18V 5Ah - 8500 trs/min
Ø 125 mm
Livrée avec 2 batteries 18V/5Ah
Poignée de sécurité
1 chargeur double
Poids 3 kg

ELEC 118/1.....539 ht

179 ht
ELEC 0102



makita

Meuleuse
GA9020KDX2
2200 W
Ø 230 mm
Poids 5,8 kg
Livrée en coffret



ELEC 0102.....179 ht

Ecrou de serrage
desserrage assisté
Pour meuleuse M14
Poids 5,8 kg
Livrée en coffret



ELEC 0101.....35 ht

139 ht
ELEC 0124



makita

Meuleuse
9558 PBGYK
850 W - 11000 trs/min
Ø 125 mm
Poids 2,1 kg



Livrée en coffret

ELEC 0124
139 ht

24,50 ht
DISC 0060

NEW



Disque
DCU 125
Pour meuleuse Ø 125 mm

Pour couper bois, PVC, plexi, acier creux, alu

DISC 0060.....24,50 ht

DISQUES ABRASIFS MÉTAL

Disques abrasifs métal
Haute Qualité

MAINTIEN DES PRIX 2023

À partir de
1,30 ht
DISC 0150



Disques abrasifs métal HAUTE QUALITÉ					
Diamètre	Alesage	Référence	Épaisseur	Prix / quantitatif	Prix / unité
125 mm	22,2 mm	DISC 0145	1,6 mm	**1,50** par 25 soit **37,5€** ht la boîte	1,90
125 mm	22,2 mm	DISC 0150	3 mm	**1,30** par 25 soit **30€** ht la boîte	1,60
230 mm	22,2 mm	DISC 0151	3 mm	**1,90** par 25 soit **47,5€** ht la boîte	2,50
300 mm	20 mm	DISC 0150/1	3,6 mm	**5,60** par 10 soit **56€** ht la boîte	6,90
350 mm	20 mm	DISC 0150/2	4 mm	**8** par 10 soit **80€** ht la boîte	8,90

LES BONS PLANS R2M

SUPER LOT



Pour 5 disques diamants achetés
1 meuleuse GA9020K DX2 offerte !
Meuleuse
GA9020KDX2
2200 W
Ø 230 mm
ELEC 0104/1

265 ht
le Lot
ELEC 0104/1

124 ht **d'économie**

DOC R2M-CHAP15.indd 3 10/05/2023 10:40

R2M 05 49 89 05 03
r2m86.fr

15. MATÉRIEL
Electroportatif



PERFOS-BURINEURS

929 ht
ELEC 0268

NEW



Makita

Perfo buriner
HR002G
SDS Plus
40V / 4Ah

Puissance 2,9 Joules
Cadence de frappe 0 à 5000 cps/min
Poids 4,6 kg
Livré en coffret avec 2 batteries et 1 chargeur

ELEC 0268
929 ht

289 ht
ELEC 0294



565 ht
ELEC 0300



595 ht
ELEC 0320



735 ht
ELEC 0275



Makita

Perfo burineur
HR2630TX4 - SDS plus
800 W

Capacité Béton max. Ø 26 mm max.
Puissance 2,4 joules
Livré en coffret avec accessoires

ELEC 0294.....289 ht

Makita

Perfo burineur
HR4002 - SDS max
1050 W - 6,8 J

Capacité Béton max. Ø 40 mm
Trépans 100 mm max.
Poids 6,2 kg

ELEC 0300.....565 ht

Makita

Marteau Burineur
HM0870C - SDS max
1100 W

Variateur de vitesse
1100 à 2650 coups/min
Puissance 1,4 joules
Poids 4,7 kg
Livré en coffret

ELEC 0320.....595 ht

Makita

Perfo buriner
DHR281PT2J - SDS Plus
36V / 5Ah

Puissance 2,8 J
Ø max. de percage 28 mm
Cadence de frappe 500 cps / min
Poids 5,1 kg
Livré en coffret avec 2 batteries et 1 chargeur 18V / 5Ah + chargeur double

ELEC 0275
735 ht

LE TOP DU TRÉPAN !

LES TOP R2M



198 ht
ELEC 0375

PRIX EN BAISSE

Makita

Coffret 5 Trépans diamantés DIAMAK

Carrotage à sec
Diamètre : 38 / 52 / 65 / 117 / 127 mm
Adaptation SDS plus + Hexagonal
Pour granit, marbre, calcaire, ardoise, brique dure, autres matériaux denses et non abrasifs

ELEC 0375.....198 ht

TRÉPAN BIMÉTAL HAUTE QUALITÉ

119 ht
ELEC 0470

PRIX EN BAISSE



Coffret 13 Trépans bimétal

Mandrins + Forets de centrage
Diamètre : 16 / 22 / 25 / 29 / 35 / 38 / 43 / 51 / 65 67 / 68 / 76 / 102 mm

ELEC 0470
119 ht

DOC R2M-CHAP15.indd 4 10/05/2023 10:40

BATTERIES



95 ht
ELEC 0860

Batterie
Lithium - ion
18 volts - 5Ah

ELEC 0860.....95 ht



105 ht
ELEC 0865

Batterie
Lithium - ion
18 volts - 6Ah

ELEC 0865.....105 ht

MARTEAU PIQUEUR



1480 ht
ELEC 0340

Marteau piqueur
HM1400 1240 W - 31,7 joules
Emmanchement hexagonal
Frappe 1200 cp/min
Poids 17 kg

ELEC 0340.....1480 ht

Pointerolle
HM1400 Hexagonal
Dimensions 26 x 400 mm

ELEC 0315.....39 ht

Burin
HM1400 Hexagonal
Dimensions 36 x 410 mm

ELEC 0316.....41,50 ht

PERCEUSES - VISSEUSES

389 ht
ELEC 0263



Perceuse visseuse
DDF485RTJ
18 volts - 5 Ah

Couple max 62 Nm
Mandrin Ø 13 mm
Acier /bois 13/38 mm - 2 vitesses
Poids 1,7 kg
Livrée en coffret avec 2 batteries

ELEC 0263.....389 ht

639 ht
ELEC 0267



TOP R2M

Perceuse visseuse à chocs
DF001GD201
40 volts - 2,5 Ah

Couple de serrage 141 Nm
Mandrin Ø 13 mm
2 vitesses
Poids 2,7 kg
Livrée en coffret avec 2 batteries

ELEC 0267.....639 ht

VISSEUSE À CHOCS

385 ht
ELEC 0052



Visseuse à chocs
DTD152RTJ
18 volts - 5 Ah

Couple de serrage 165 Nm
Emmanchement 1/4" Hex
Cadence Chocs 0 à 3500 cps/mn
Vitesse de 0 à 2900 TRS/mn
Poids 1,5 kg
Livrée en coffret avec 2 batteries

ELEC 0052.....385 ht

SDS MAX

POINTEROLLES		
Dimensions	Références	Prix HT
18 X 280 mm	ELEC 0302/1	12,10
18 X 400 mm	ELEC 0302	12,50

BURINS PLATS		
Dimensions	Références	Prix HT
25 X 280 mm	ELEC 0299	12,10
25 X 400 mm	ELEC 0301	12,50

BURINS LARGES		
Dimensions	Références	Prix HT
75 X 300 mm	ELEC 0309	35,10
115 X 350 mm	ELEC 0310	62,50

FORETS - 4 Taillants		
Dimensions	Références	Prix HT
22 X 920 mm	ELEC 0303	106
25 X 920 mm	ELEC 0304	122
32 X 920 mm	ELEC 0305	149

FORETS

29 ht
ELEC 0307



NEW

Coffret 7 forets
SDS plus

110 mm Ø 5/6/8 mm
160 mm Ø 6/8/10/12 mm

ELEC 0307.....29 ht

37,30 ht
ELEC 0410



Coffret 19 forets
Métaux

Ø de 1 à 10 mm

ELEC 0410.....37,30 ht

EMBOUTS

24 ht
ELEC 0324



NEW

Coffret de 30 d'embouts
X TORX
+ porte embouts magnétique à vérouillage

ELEC 0324.....24 ht

DOUILLES

19 ht
ELEC 0322



NEW

Coffret de 5 douilles
« Impact »
Spécial visseuse à chocs

6 pans 1/4 "
Longueur 50 mm
Diamètre 6/8/10/12/13 mm

ELEC 0322.....19 ht

Envoi immédiat 24 à 48 heures / Franco 490€ Ht / Frais de port 25€ ht

DOC R2M-CHAP15.indd 5 10/05/2023 10:40

15. MATÉRIEL
Electroportatif



ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

279 ht
ELEC 0936



Coffret mobile de chantier
230V - 3600 W
5 prises

2P FT - 16A - 250V
Câble 2,50 m - 3G2,5
Bouton arrêt urgence
Disjoncteur différentiel 30mA
Poignée de transport

ELEC 0936.....279 ht

À partir de **65,60** ht



Enrouleur électrique
PRO 3G2,5
2P+T / 16A

25 m
ELEC 0921.....65,60 ht
40 m
ELEC 0925.....99,50 ht

48,20 ht
ELEC 0923



Prolongateur PRO
H07RNF 3G2,5
10 m

1 Fiche mâle 16 A
1 fiche femelle prises 16 A avec clapets d'obturation

ELEC 0923.....48,20 ht

GROUPES ÉLECTROGÈNES

EXPERT

759 ht
ELEC 0957



Groupe électrogène WORMS
Expert 4010 X
4,1 kVA - 3,3 Kw
Garantie totale 3 ANS

Monophasé 230V - 50Hz - Essence
Moteur Moteur Robin-Subaru EX21 211 cm³, 4 temps OHC
Puissance 7 CV - 4000 Trs/min
Autonomie au ¾ de la puissance continue 3h00
Poids 39 kg

ELEC 0957.....759 ht

SÉRIE ACCESS

Pour un usage régulier sur chantier - Kit brouette : nous consulter
Protection thermique - Équipé d'une sécurité de manque d'huile électronique. Châssis en acier mécanosoudé : protection contre les coups.



589 ht
ELEC 0954

Groupe électrogène WORMS
Access 3400
3,3 kVA - 2,7 Kw
Garantie totale 3 ANS

Monophasé 230V-50Hz - Essence
Moteur Robin R210 - 4 temps
Puissance 5,4 CV-3600 trs/min
Autonomie au ¾ de la puissance continue 5h40
Poids 37 kg

ELEC 0954.....589 ht



910 ht
ELEC 0955

Groupe électrogène WORMS
Access 5000
6,75 kVA - 5,4 Kw
Garantie totale 3 ANS

Monophasé 230V-50Hz - Essence
Moteur Robin R350 - 4 temps
Puissance : 9,4 CV-3600 trs/min
Autonomie au ¾ de la puissance continue 3h50
Poids 70 kg

ELEC 0955.....910 ht



1240 ht
ELEC 0956

Groupe électrogène WORMS
Access 8000
8,75 kVA - 6,6 Kw
Garantie totale 3 ANS

Monophasé 230V - 50Hz - Essence
Moteur Robin R420 - 4 temps
Puissance 11,3 CV-3600 trs/min
Autonomie au ¾ de la puissance continue 3h10
Poids 75 kg

ELEC 0956.....1240 ht

PROJECTEURS LED

45 ht
ELEC 0938

PRIX EN BAISSE



Projecteur LED
Extra plat - IP54
50 W - 4000 lumens

Mono 230 V - 98 LED SMD
Longueur câble 30 cm / **Dimensions** 276 x 235 mm

ELEC 0938.....45 ht

165 ht
ELEC 0949



Projecteur LED
Multipositions 720 lumens

Base centrale 40 W + 2 volets de 40 W orientable à 280°
2 interrupteurs (1 base + 1 volet) / **1 prise arrière** / **5 m de câble 3G 1,5** / **Dimensions** 310 x 430 x 170 mm

ELEC 0949.....165 ht

Envoi immédiat 24 à 48 heures / Franco 490€ Ht / Frais de port 25€ ht

DOC R2M-CHAP15.indd 6 10/05/2023 10:40

16. MATÉRIEL
Antichute



HARNAIS

33,20 ht
PROT 0610



Secura

Harnais
Dorsal et sternal
2 points d'accochage
Accrochage dorsal 2 points
Accrochage sternal - 2 boucles

PROT 0610.....33,20 ht

LONGE

38,50 ht
PROT 0630

MAINTIEN DES PRIX 2023



Secura

Longe réglable
+
2 mousquetons acier
à verrouillage à vis
Longueur maxi 1,8 m
Diamètre longe 12 mm
2 boucles cossées et épissures gainées
1 absorbeur d'énergie

PROT 0630.....38,50 ht

ANNEAU

8,10 ht
PROT 0643



Anneau de sangle
1,20 m
Facilite le raccordement de système antichute sur un point de construction

PROT 0643.....8,10 ht

LES BONS PLANS R2M

KIT HARNAIS ANTICHUTE

PRIX EN BAISSE



119 ht
le Lot
PROT 0640

Secura

kit harnais antichute
Spécial toiture
1 harnais de sécurité / 1 stop-chute à corde long. 10 m
2 mousquetons acier à verrouillage à vis
1 sac de transport

PROT 0640.....119 ht

ANTICHUTES

76,40 ht
PROT 0620

PRIX EN BAISSE



Antichute coulissante
sur corde tressée
10 m
Absorbeur d'énergie
Boucle cossée et noeud-stop
Résis. 15kN (1530 kg)
Poids 1,65 kg
Norme EN 360:2002

PROT 0620.....76,40 ht

89,50 ht
PROT 0632

MAINTIEN DES PRIX 2023



Secura

Antichute à rappel
automatique
2,50 m
Absorbeur d'énergie
Emerillon et témoin de chute
Mousqueton à vérouillage
Résis. 15 kN (1530 kg)
Poids 1,20 kg
Norme EN 360:2002

PROT 0632.....89,50 ht

À partir de **349** ht

MAINTIEN DES PRIX 2023



Secura

Antichute à rappel
automatique
10 m
Câble acier galva Ø 4,5 mm
Carter polymère
Haute Résistance,
Résis. 12 kN (1223 kg)
Norme EN 360:2002

10 m PROT 0633.....349 ht
20 m PROT 0634.....412 ht

GILET

139 ht



Gilet harnais
Antichute
2 points d'accochage
65 % Polyester - 35 % Coton
Fermeture à glissière
Norme CE EN361

PROT 0615.....139 ht

FILET

À partir de **239** ht



Filet antichute
Protection horizontale
Filet nylon Ø 4,75 mm
Maille carrée 100 mm
Cordage nylon Ø 12
bordé sur le périmètre
(conforme aux normes EN- 1263)

6 x 5 m ECHA 0460.....239 ht
10 x 6 m ECHA 0465.....349 ht

LIGNE DE VIE

169 ht



Ligne de vie horizontale
Secura
Temporaire en sangle de 2 à 20 m
1 Ligne de vie en sangle polyester
Largeur de sangle 30 m
Extrémités de type « fourche »
2 mousquetons acier à verrouillage à vis
1 sac de rangement
Norme EN 795:1996 Classe B

PROT 0648.....169 ht

MOUSQUETONS

6,50 ht

MAINTIEN DES PRIX 2023



Secura

Mousqueton
acier à verrouillage à vis
Ouverture 18 mm
Résistance 23 kN (2345 kg)
Poids 0,16 kg
EN 362:2004 Classe B

PROT 0645.....6,50 ht

28,30 ht



Secura

Mousqueton d'échaffaudage
alu
Ouverture 60 mm
Résistance 22kN (2243 kg)
Poids 0,43 kg
EN 362:2004 Classe B


PROT 0647.....28,30 ht

Envoi immédiat 24 à 48 heures / Franco 490€ Ht / Frais de port 25€ ht

DOC R2M-CHAP16.indd 1 10/05/2023 10:43

R2M 05 49 89 05 03
r2m86.fr

17. MATÉRIEL
pour Travaux Publics



PELLES

À partir de **8,50** ht

MAINTIEN DES PRIX 2023



Pelle de tranchée
Vendue sans manche

Pelle de 13
OUTI 0223/2.....8,50 ht

Pelle de 21
OUTI 0223/1.....8,90 ht

SCIE

16,90 ht
COUV 0322/2

PRIX EN BAISSE



Scie
pour tube PVC

Longueur 30 cm

COUV 0322/2
16,90 ht

ÉPANDEUR

38,80 ht
OUTI 0183/2

PRIX EN BAISSE



Épandeur bitume
Alu

Modèle monobloc
Très léger
Manche 1,5 m
Platine 54 cm
Poids 1,35 Kg

OUTI 0183/2
38,80 ht

DÉTECTEURS

Détecteur de métaux
Détection des bouches à clefs de 60 cm de profondeur

Test d'alimentation
Alimentation 8 piles hA
Autonomie 30 heures
Disque Ø 250 mm
Poids 2 kg

TRPU 0790
239 ht

239 ht
TRPU 0790

MAINTIEN DES PRIX 2023



TOP R2M

DÉTECTE JUSQU'À 3 MÈTRES DE PROFONDEUR

1129 ht
TRPU 0792

Détecteur de réseaux
EZICAT i500
Détecte et localise les câbles électriques sous tension
Jusqu'à 3 m de profondeur en mode 50 Hz

Protection IP54
Alimentation 6 piles AA LR6
Autonomie 40 heures
Poids 2,7 kg

TRPU 0792
1129 ht



MOTOPOMPES

Motopompe
à câble

Moteur EY15 5,5 CV
Débit max. 70 m³/h
Moteur protégé par un chassis métallique

TRPU 0801
995 ht

995 ht
TRPU 0801

NEW



Tuyau de refoulement
25 m

Diamètre 50 mm

TRPU 0803
139 ht

139 ht
TRPU 0803



Motopompe
TP36
Pour eau claire ou peu chargée

Moteur Robin RS 210
Amorçage automatique
Hauteur aspiration max. 8 m
Débit 36 m³/h

Kit tuyau 5 m aspiration + 15 m de refoulement

ATEL 0271
525 ht

525 ht
ATEL 0271



DOC R2M-CHAP17.indd 4 10/05/2023 11:00

IMPLANTATION

PIQUETS



19 ht
Le Lot de 25
MESU 0507

MAINTIEN DES PRIX 2023

Piquet de chantier bois

Longueur 0,75 m
Section 30 x 30 mm
Différentes essences de bois

MESU 0507.....19 ht

FICHES



29,90 ht
Le Lot de 10
MESU 0506

MAINTIEN DES PRIX 2023

Fiche de paveur


Longueur 1 m
Diamètre 11 mm

MESU 0506.....29,90 ht

FICELLE

29,90 ht
OUTI 0344

PRIX EN BAISSE



Ficelle à aiguiller

Permet de poser les bordures sur de grandes longueurs et de passer les fils dans les gaines

Tresse 3 torons,
2 fils polyamide.
Resistance 60 kg
Bobine de 1200 m

OUTI 0344.....29,90 ht

CORDEAU

34,60 ht
OUTI 0344/1



Bobine de cordeau
Rose

Diamètre 1,5 mm
Longueur 1000 m

OUTI 0344/1.....64,60 ht

TRACEUR

48,50 ht
SIGN 0001/1

PRIX EN BAISSE



Traceur de chantier
Fluorescent

Par carton de 12
Plusieurs couleurs

SIGN 0001/1.....48,50 ht
le carton de 12

SCIE À SOL



1980 ht
TRPU 0800

Scie à sol
FS125
Ø 350 mm
LBA60

GÖLZ
Diamond Tools & Equipment

Vibration réduite

Réservoir d'eau amovible
Livrée avec 1 disque
Moteur essence HONDA GX200 - 6,5 CV
Profondeur max. 120 mm
Disque max. Ø 350 mm
Poids 77 kg

TRPU 0800.....1980 ht

TARRIÈRE

2490 ht
TRPU 0700



Tarrière hydraulique
TX2500
Pour mini pelle de 1,5 à 3 tonnes

Vendue complète avec flexible et raccord anti-pollution
Pression utilisation
70 à 240 bars
Débit d'huile de 27 à 65 l/min
Couple 2450 Nm
Poids 54 kg
Diamètre Ø 200 mm
Attache sur axe
Prix avec une vrille

TRPU 0700.....2490 ht
Autres modèles, nous consulter

POUCE HYDRAULIQUE



EXEMPLE DE PRIX
Pour porteur
de 4,5T à 7,5T
2150 ht
TRPU 0870





Pouce de manutention hydraulique
Modèle compact

S'efface le long du balancier, encombrement réduit
Le pouce est composé d'une partie à souder sur le balancier de la pelle.
Idéal pour les maçons, paysagistes, forestiers, démolisseurs, etc...
Valve de protection du vérin et flexibles fournis

TRPU 0870.....2150 ht
Nous consulter pour autres modèles de mini pelles

Envoi immédiat 24 à 48 heures / Franco 490€ Ht / Frais de port 25€ ht

DOC R2M-CHAP17.indd 5 10/05/2023 11:00

R2M 05 49 89 05 03
r2m86.fr

17. MATÉRIEL
pour Travaux Publics



TENDEUR

Tendeur à cliquet + chaîne
3,50 m

À partir de **115** ht



Ø 8 - Rupture 8000 kg
ATEL 0326.....115 ht

Ø 10 - Rupture 12600 kg
ATEL 0325.....138 ht

ÉLINGUES

Elingue chaîne 4 brins 1,80 mètres
Charge CMU de 45° à 60°
3000 kg
Charge CMU de 0° à 45°
4250 kg
Ø 8 mm - De 0 à 45°
Charge utile 2,8 T
4 crochets raccourcisseurs
Crochets sécurité


MANU 0400
379 ht

379 ht
MANU 0400

Elingue chaîne 2 brins 2,5 mètres
Charge CMU de 45° à 60°
2000 kg
Charge CMU de 0° à 45°
2800 kg
Ø 8 mm - De 0 à 45°
Charge utile 2,8 T
4 crochets raccourcisseurs
Crochets sécurité

MANU 0430
229 ht

229 ht
MANU 0430



CHENILLES

Chenilles caoutchouc
Garanties 2000 heures/24 mois
Si prises par paire

Pour plus de renseignements sur cette cotation ainsi que pour tous vos besoins en chenilles, contactez-nous.

CHENILLES CAOUTCHOUC			
Machine	Dimensions	Références	Prix HT
1T5	180 X 72 X 37K	TRPU 0006	**434**
2T5	230 X 96 X 33	TRPU 0007	**755**
8T	400 X 72,5 X 74N	TRPU 0008	**2190**



À partir de **434** ht

RAMPES DE CHARGEMENT



Rampes de chargement
Aluminium
Capacité 1670 kg

945 ht
Les 2 rampes
MANU 0510

Longueur 3410 mm
Largeur 315 mm
Largeur utile 245 mm
Sans rebords / Poids 24 kg/unité
Capacité par paire 1670 kg

MANU 0510.....945 ht
Autres modèles, nous consulter



NEW

820 ht
Les 2 rampes
MANU 0520

Rampe pour benne
Aluminium
Capacité 7300 kg

Longueur 1 mètre
Largeur utile 400 mm
Capacité par paire 7300 kg
Poids 25 kg/l'unité

MANU 0520.....820 ht
La paire





319 ht
Les 2 rampes
MANU 0550

Rampes de chargement pliante
Aluminium
Capacité 680 kg

Longueurdépliée 2000 mm
Capacité par paire 680 kg

MANU 0550.....319 ht
Autres modèles, nous consulter

DOC R2M-CHAP17.indd 6 10/05/2023 11:00

SIÈGE

174 ht
TRPU 0900



Siège d'engin
universel

Réglable en profondeur
Platine percée pour fixation
Assise 470 mm
Hauteur totale 640 mm

TRPU 0900.....174 ht

GYROPHARE

21,90 ht
OUTI 0400



29,80 ht
OUTI 0450



Gyrophare 12/24V
LED flash
45 Leds SHD - 20 W

Gyrophare sur tige
OUTI 0400.....21,90 ht

Gyrophare aimanté
OUTI 0450.....29,80 ht

RÉPANDEUSES



NEW

Répandeuses à émulsion
autonomes
De 300 à 2000 L
Fiable
et facile d'entretien

Moteur Diesel
Démarrage Électrique
Contrôle et régulation de la température automatique
Possibilité de branchement sur secteur
Lance avec flexible 10 m sur enrouleur

.....Prix nous consulter

PINCE DE TRI

NEW

EXEMPLE DE PRIX
6490 ht
Pour porteur 6T





Pince de tri
pour porteur
De 4 à 65 Tonnes
Robuste et fiable
Rotation 360°

Force de serrage Élevée
Démarrage Électrique
Rotation Avec frein et valve de blocage
Rotation continu 360°

Exemple de prix
Pour Porteur 6 Tonnes.....6490 ht

CUVE DE STOCKAGE

2980 ht
ATEL 0630



Cuve de stockage fuel PEHD
Double paroi 2500 L

Débit 60 L/min
Pompe DRAKKAR 60l/min-230V
Flexible de distribution 6 m
Pistolet arrêt automatique
Volucompteur 4 chiffres
Filtre à cartouche
eau et impuretés 30 microns
Limiteur de remplissage automatique
Jauge de niveau type horloge
Ligne d'aspiration avec crépine
Clapet anti-retour
Trappe d'inspection
Porte cadenassable (cadenas fourni)

ATEL 0630.....2980 ht

CUVES DE RAVITAILLEMENT

415 ht
ATEL 0580

PRIX EN BAISSE



Cuve de ravitaillement gasoil
200 Litres

Passage des fourches
Pompe Débit 40 l/mn - 12V
Flexible 4 m + Pistolet manuel
Dimensions 800 X 600 X 590 mm
Poids 20 kg

ATEL 0580.....415 ht

595 ht
ATEL 0585



Cuve de ravitaillement gasoil
200 Litres
Avec capot cadenassable

Passage des fourches
Pompe Débit 40 l/mn - 12V
Flexible 4 m + Pistolet automatique
Dimensions 760 X 830 X 590 mm
Poids 29 kg

ATEL 0585.....595 ht

939 ht
ATEL 0590

PRIX EN BAISSE



Cuve de ravitaillement gasoil
450 Litres
Avec capot cadenassable

Passage des fourches
Pompe Débit 45 l/mn - 12V
Flexible 4 m + Pistolet automatique
Dimensions 1150 X 800 X 750 mm
Poids 40 kg

ATEL 0590.....939 ht

STATION SERVICE

À PARTIR
1435 ht



Station service gasoil
1000 L et 1500 L

Cuve de stockage avec évent
Pompe electrique centrifuge
230 V 56 L/mn
Avec pistolet et 4 m de flexible
Rétention intégrée
Indicateur de niveau
Témoin optique de fuite / Poignée

1000 L ATEL 0620.....1435 ht

1500 L ATEL 0610.....2425 ht


Envoi immédiat 24 à 48 heures / Franco 490€ Ht / Frais de port 25€ ht

DOC R2M-CHAP17.indd 7 10/05/2023 11:00

18. MATÉRIEL
pour la Logistique



REMORQUE



ECIM TRAILERS by TRIGANO

Nous consulter
TRPU 0820

Remorque Porte Engin
PEGD 35 TA 350 AF

Chassis mécano-boulonné et galvanisé à chaud / Timon articulé compensateur / 2 rampes (bois + acier)
Lg. 1,50 m / **Larg.** 308 mm / **Plancher bois ép.** 30 mm.
Feux à LED / Éclairage convertisseur 12/24V / Anneau d'attelage + Roue Jokey TP
PTC 3500 kg / **Charge utile** 2740 kg / **Plateau dimensions utile** 3550 x 1720 mm
Longueur hors tout 5900 mm

TRPU 0820 (pour dépt. 86/79/37/16) Autres départements, nous consulter.

CONTAINERS

CTX CONTAINEX

Tarif Containers
Nous consulter



Container

- Livrable avec plancher bois ou acier
- **Superposable sur 3 niveaux**
- Manutention par grue ou chariot élévateur
- Capacité de stockage **jusqu'à 10 tonnes**
- Equipement électrique
- et kit de sécurité (facultatif)
- Barres de fermeture galvanisées
- **Prix de port**

(Nous consulter pour le transport)

CONTAINERS

Produit	Réf.	Long.	Larg.	Haut.	Poids	Superficie	Prix HT
LC6	CONT 0100	1980	1950	1910	450 kg	**6,66 m²**	**Nous consulter**
LC8	CONT 0110	2438	2200	2260	630 kg	**9,82 m²**	
LC10	CONT 0120	2991	2438	2591	825 kg	**15,76 m²**	
LC15	CONT 0130	4550	2200	2260	915 kg	**18,94 m²**	
LC20	CONT 0140	6058	2438	2591	1270 kg	**32,86 m²**	

BUNGALOW

Bungalow
BATIX

FABRICATION FRANÇAISE

- **Hauteur hors tout** 2580 mm
- **Hauteur sous plafond** 2190 mm
- Tôle galvanisée, nervurée
- **Isolation toiture** laine de verre 80 mm avec pare-vapeur en aluminium
- **Bardage** panneau "sandwich" 35 mm
- **Plancher aggloméré** 22 mm, **Revêtement de sol** PVC
- **Manutention** par chariot élévateur ou par grutage



BUNGALOW BATIX

Produit	Référence	Longueur	Largeur	Superficie	Prix HT
342DV	CONT 0170	3430	2450	**8,5 m²**	**Nous consulter**
442DV	CONT 0180	4360	2450	**11 m²**	
542DV	CONT 0190	4850	2450	**12 m²**	
642DV	CONT 0200	6050	2450	**15 m²**	

Tarif Bungalows
Nous consulter

Envoi immédiat 24 à 48 heures / Franco 490€ Ht / Frais de port 25€ ht

DOC R2M-CHAP18.indd 2 10/05/2023 11:03

NOUVEAUTÉS 2023 R2M




279 ht
CARR 0290

NEW

Tire colle
60 cm

Structure acier galva 3 mm
Vendu avec 2 peignes rapidement interchangeables
(carré 10 X 10 mm /
demi lune 20 X 10 mm)

CARR 0290
279 ht



NEW



265 ht
OUTI 0615

Pistolet à mastic
Sur batterie

Pour cartouche Silicone PF 25

Force à poussée 5880 N
Batterie lithium 7,4V-1,5 Ah
Variateur de vitesse

Livré en coffret
avec 2 batteries + chargeur

RENO 0615.....265 ht

Chap 13 - P 62

NEW



209 ht
COUV 0050



Presse VIKING ARM
150 KG de capacité de charge

Hauteur levage 230 mm
Longueur serrage 430 mm
Livrée en kit parquet terrasse en 3 mm

COUV 0050.....209 ht

Chap 12 - P 58

1400 ht
le lot
Au lieu de 1535 ht
COUV 0580L

NEW



Super Lot
Pulvérisateur MC-18 + Lance télescopique

COUV 0580L.....1400 Ht

Chap 12 - P 61



159 ht
CARR 0195

NEW



Ventouse sur batterie
3,7V - 5000 mAh

Capacité Max 120 kg

CARR 0195.....159 ht

Chap 14 - P 65

AUTO-NIVELANTS

taliaplast



EXEMPLE
24,90 ht
les 200
CARR 0357

Croisillons
auto-nivelants
Garantit une surface lisse et régulière
Pour tous types de poses (sol ou mur)
Garantis la largeur du joint souhaité

3 types de croisillons :
linéaires / en croix / en T
Equipés d'une tige filetée pour une utilisation avec les têtes TALIAPLAST afin d'obtenir une surface lisse et régulière entre les carreaux.

200 pièces
24,90 ht

Croisillons autonivelants en T

Modèle	Couleur	Épais.	Référence	200 pièces
Croisillon en T	Marron	2 mm	CARR 0357	24,90 ht
Croisillon en T	Orange	3 mm	CARR 0358	24,90 ht
Croisillon en T	Vert	4 mm	CARR 0359	24,90 ht

Croisillons autonivelants en croix

Modèle	Couleur	Épais.	Référence	200 pièces
Croisillon en croix	Bleu	2 mm	CARR 0352	24,90 ht
Croisillon en croix	Rose	3 mm	CARR 0351	24,90 ht
Croisillon en croix	Gris	4 mm	CARR 0356	24,90 ht

Croisillons autonivelants linéaires

Modèle	Couleur	Épais.	Référence	200 pièces
Croisillon linéaire	Blanc	1 mm	CARR 0355	24,90 ht
Croisillon linéaire	Jaune	2 mm	CARR 0353	24,90 ht
Croisillon linéaire	Rouge	3 mm	CARR 0354	24,90 ht

taliaplast

RAPIDE, FACILE ET RÉUTILISABLE



48,50 ht
les 50
CARR 0349

Têtes à visser
Spécialement étudiées pour la pose. Rapide et facile de carrelage pour un nivelage parfait

S'utilisent avec les croisillons auto-nivelants **Taliaplast**, sans pince, sans maillet, ni batte
Mise en œuvre très rapide grâce à son système de verrouillage du pas de vis (open/close).

Pas besoin de visser/dévisser entièrement la tête sur la tige filetée du croisillon.
Tête unique conçue pour des **carreaux de 3 à 20 mm d'épaisseur.** du pas de vis (open/close).

Pas besoin de visser/dévisser entièrement la tête sur la tige filetée du croisillon.
Tête unique conçue pour des **carreaux de 3 à 20 mm d'épaisseur.**

50 pièces
CARR 0349
48,50 ht

100 pièces
CARR 0350
99,40 ht

Envoi immédiat 24 à 48 heures / Franco 490€ Ht / Frais de port 25€ ht

R2M_NOUV_2023.indd 2 10/05/2023 11:58

Index 2023

NOUVEAUTÉS

Aspirateur 49
Bermuda 43
Brodequin, chaussure de sécurité 42
Brouette cornière 03
Caisse outils 47
Cache vite toile 38
Casquette, bonnet 41
Chargeur électrique 48
Chevalet de coffrage 25
Clouer charpente et à gaz 55
Coffrage de dalle au sol 25
Compresseur 50 litres 48
Coffres à chantier 51
Coupe boulon 28
Coupe carreaux 64
Cric bouteille 47
Disque meuleuse 67
Douilles « impact » 69
Droguerie 46
Embouts 69
Entonnoir 47
Etais tirant-poussant 27
Forets 69
Gants 40
Gilets doublés 43
Kit lissarde magnésium 28
Lance télesc. pour nettoyeur 49
Lingettes 40
Marteau agrafes 59
Marteau têtu 09
Meuleuse angulaire 67
Mini tronçonneuse 56
Moteur bétonnière Honda 02
Motopompe à câble 72
Nettoyeur haute pression 200 bars 49
Palan 47
Pantalon 43
Perfo-burineur HR002G 68
Pince de tri 75
Pistolet d'injection sur batterie 62
Porte outils et marteau 57
Poste à souder 51
Poutrelles de coffrage 26
Presse Viking ARM 58
Pulvérisateur sur chariot 61
Rampes pour benne 74
Règle vibrante 29
Répandeuse 75
Sac poubelle 06
Tire colle 77
Treuil potence 18
Ventouse sur batterie 65

A

Abrasifs 36
Accessoires d'échafaudage 18
Accessoires projection 34/35
Accessoires tronçonneuse 36
Attelage 02
Alimentation électrique 70
Amarrage 17
Anneau de sangle 71
Antichute à câble/à sangle/mobile 71
Arrache liteaux 57
Arrosage 03
Aspirateurs 49/63
Attache échelles sur galerie 53
Auge 05
Auto-nivelants 77

B

Bac à béton 21
Bac à gacher 02
Bac à malaxer 64
Bâche couverture /provisoire 52
Balais-brosses 06
Barre à débuller 29
Barre à mine 09
Barrière de chantier souple 45
Batterie Lithium-ion 69
Benne à béton 21
Bennes basculantes 18/21
Bermuda 43
Bétonnière 02
Bobine fil de fer 28
Booster 48
Bonnet 41
Bottes de sécurité 42
Bouteille de gaz - raccord 60
Broches 09
Brosses métalliques 08
Brosseuse à joints 39
Brodequins de sécurité 42
Brouettes 03
Bungalow 76
Burineurs 31
Burineurs accessoires 31
Burineurs pneumatiques 31
Burins 09
Burins larges SDS 69
Burins plats SDS 69

C

Câbles démarrage 48
Cache vite toile 38
Câle à béton 28
Casque anti-bruit 41
Casque de chantier 41
Casque de sablage 32
Casquette de protection 41
Cellule de guidage 23
Chalumeau 61
Chappe trepied 29
Chargeur électrique 48
Chaussures de sécurité 42
Chemin de fer 37
Chenilles caoutchouc 74
Chevalet de coffrage 25
Cheville pour piton d'amarrage 17
Chevillettes 09
Cisaille couverture 59
Cisaille à profil 63
Ciseau à brique 08
Cisailles 59
Ciseau à brique 08
Clouer à gaz 54/55
Clouer de charpente 55
Cloueurs pneumatiques 54/55
Coffrage dallage et chainage 25/26
Coffrage panneaux 25
Coffrage poteaux réglables 25
Coffre de chantier 51
Collier de serrage 30
Collier échaffaudage 17
Complet couvreur 10
Complet maçon 10
Compresseurs 30/33/48/54
Cône sécurité 45
Consoles 52
Console de déport 14
Container 76
Cordage 52
Cordeaux 07/23/73
Cordex 07
Cornière 51
Coupe carreaux 64
Couteau de poche 63
Couteau à enduire 39
Crayon de charpentier / maçon 07
Cric 47
Croisillons pour carrelage 77
Cutters 63
Cuve de stockage 75

D

Débiteuse 37
Décapeur pneumatique 30
Découpe ardoise 56
Découpeuse thermique 66
Démoulage 25
Désinfectant 40
Détecteurs 72
Dévidoir de tuyau 03
Diable 47
Disque abrasif 67
Disques diamants 37/66
Disques ponceuse 36
Douilles 69
Droguerie 46

E

Echafaudage lots 12/13
Echelle d'accès 11/16
Echelle échafaudage 11/15/17
Echelles 15/16/53
Echelle passe piéton 15
Elingues 20/74
Enclume de couvreur 57
Enrouleur 46
Enrouleur pneumatique 48
Entonnoir 47
Entretoise 26
Embouts XTORX 69
Epandeurs 09
Epandeur bitume 72
Eponges 04/65
Equerres 07/57/65
Escabeau 62
Essuis tout 47
Etais 27
Extracteur de poussière 63

F

Fardier 45
Fer 04
Fer à souder et accessoires 60
Ficelle 73
Fiches 73
Filet de protection 19/71
Filet antichute 71
Film étirable 47
Fils à plomb 05
Forets 69

R2M_INDEX_2023.indd 2 15/05/2023 09:19

G

Gants de protection 40
Garde corps fixe 15
Garde corps pince dalle 19
Gel hydroalcoolique 40
Genouillères 65
Gilet 43
Gilet de signalisation 43
Gilet harnais 71
Gonfleur manomètre 48
Goulotte 18
Graisse 50
Grattoir à chape 09
Griffe à couder 28
Griffe à remblai 09
Groupe électrogène 70
Guillotine à ardoise 56
Gyrophare 75

H

Hachette de couvreur 57
Hachette de plâtrier 08
Harnais antichute 71
Huiles moteur 50
Huile tronçonneuse pierre 36
Hydrogommeuse 33

J

Jerricans 47
Jointeuse 65
Jointoyeuse 32

K

Kit à joint 65
Kit antichute 71
Kit débouche canalisation 49
Kit de signalisation magnétique 02
Kit goulotte 18
Kit lissarde 28
Kit réparation chaine 36
Kordo pose rapide 05

L

Lames de scie circulaire 66
Lampe de sécurité 19
Lance de projection 35
Lance télescopique pour pulvérisateur 61
Lanceur pour moteur 02
Laser ligne 24
Lave glace 50
Lève palette 20
Lève plaque 62
Liens 28
Lieurs 28
Ligne de vie 71
Liquide refroidissement 50
Lissarde à béton 28/29
Longe 71
Lots échafaudage 12/13
Lunettes de protection 41

M

Machine à projeter 35
Maillet 65
Malaxeur 64
Manches 08
Manille 20
Manodétendeur 30
Marchepied 62
Marteaux 09/57/59
Marteau agrafes 59
Marteau burineur 31
Marteau piqueur 69
Martelette 08
Masque de protection 41
Massette/masse 09
Mécanique accessoires 47
Mélange 2 temps 50
Mètre 24
Mesure roulante 24
Meuleuses 67
Mire télescopique 23
Monte matériaux 52
Moteur bétonnière 02
Motopompes 72
Mousquetons 71

N

Nettoyant 46
Nettoyeur électrique 49
Nettoyeur thermique 49
Niveau laser 22
Niveau règle 07

O

Odomètre 24
Outils mécanique 47

P

Panneaux de circulation 45
Panneaux de coffrage 25
Panneaux de signalisation 44/45
Pantalons 43
Papier abrasif 36
Palan 47
Parka 43
Pelles 05/06/21/72
Perceuses-visseuses 69
Perfos-burineurs 68
Pieds échafaudage 17
Pinces 59/63
Pince à ardoise 56
Pince à blocs 36
Pince à décoiffe 04
Pioche 08
Piquets 73
Piquet de signalisation 45
Piquet d'implantation 22
Piquet porte lanterne 45
Pistolet injection cartouche 05/62
Plaque vibrante 30
Plastifiant 34
Plateau à trappe 16
Plateau échafaudages 16
Plateforme de travail 62
Platoir 28/39/65
Platoir à colle 65
Platoir à joints 65
Platoirs-raclette 65
Plieuse 59
Pince de tri 75
Pneumatique accessoires 30/48
Pneumatique décapeur 30
Pointes 55
Pointerolles SDS 69
Pompe à eau 64
Ponceuses 36/63
Poste à souder 51
Potence pivotante 18
Porte charge 21
Porte outils 57
Poubelle 06
Poulie 18
Poutrelle de coffrage 26
Presse Viking 58
Prise attelage 02
Projecteurs 70
Projecteur d'enduit 33
Projection accessoires 32/34/35
Projection tuyaux 34
Protection (cire) 34
Pulvérisateur sur batterie 61
Pulvérisateur électrique 61
Pouce de manutention hydraulique 73

R

Raclette 65
Raccords 30
Rallonge de fourches 21
Rampe de chargement 74
Rateaux 09
Règle 38/39/57
Règle vibrante 29
Remorque porte engin 76
Répandeuses 75
Roto buse 49
Roue sur vérin de réglage 17
Roue de brouette 03
Rubalise 45
Ruban adhésif 38

S

Sableuse 32
Sabot de coffrage 26
Sac à gravats 18/48
Sac à poubelle 06
Sandow 51
Sangle d'arrimage 51
Savon microbilles 46
Scies 56
Scies à métaux 05
Scie à mouvement pendulaire 67
Scie à sol 73
Seau caoutchouc 05
Scie carbure 37
Scies circulaires 58/66
Scie égoïne 56
Scie plaque 63
Scie pour tube PVC 72
Scie sur table 64
Serre joint 27
Serre coffrage 27
Shampoing 49
Siège engin 75
Soufflette bec court 48
Stabilisateur jambe de force 14
Station murale de transfert 47
Station ravitaillement 75
Station service gasoil 75
Signalisation de chantier 44

T

Tablier de couvreur 57
Taloche 04
Taloche gratton 38
Taloche à pointes 38
Talocheuse 39
Tarrière 73
Télémètre 24
Tenailles 28
Tendeur 20
Tendeur à cliquets 50/74
Têtes à visser 77
Tire clous 57
Tire colle 77
Traceur fluo de chantier 23/73
Traitement anti-mousse 61
Transpalette 50
Traverse 14
Trépans 68
Trépied de chape 29
Trépied niveau laser 22
Tréteaux 19/47/53
Treuil 18
Tronçonneuse 36/56/59
Trousse de secours 40
Truelle 04
Triangle de signalisation 45
Truelle mécanique 29
Tuyau air 30
Tuyau de projection 34

V

Ventouse carrelage 65
Vérins 17
Vêtement de pluie 43
Vibreur 29
Visseuse à chocs 69

R2M_INDEX_2023.indd 3 15/05/2023 09:19

PRÉAMBULE
Toute commande emporte de plein droit l'adhésion entière et sans réserve de l'Acheteur aux conditions ci-après : ces conditions générales s'appliquent à toute offre et vente de matériels ou de marchandises neuves ou d'occasion. Les conditions générales d'achat éventuelles de l'Acheteur ne sont pas opposables au Vendeur, même lorsqu'il en a eu connaissance. Le fait que le vendeur ne fasse pas application à un moment donné d'un quelconque article des présentes ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement desdites conditions générales de vente.

ARTICLE 1 : Offre préalable
1.1 Toute demande de matériel sollicitée par l'Acheteur donnera lieu à l'élaboration d'une offre préalable qui lui sera soumise par le Vendeur pour acceptation.
1.2 Toute offre ne sera valable que pendant une durée de 1 mois à compter de son envoi.
1.3 Les spécifications relatives au matériel figurant dans les offres et notamment, sa qualité, sa puissance, ses capacités, ses mesures, ses rendements sont celles indiquées par le constructeur ou l'importateur et, n'engagent aucune garantie de la part du Vendeur.
ARTICLE 2 : Commande
2.1 Toute commande y compris celle passée par téléphone, doit faire l'objet d'une confirmation écrite.
2.2 La commande doit mentionner, notamment : la quantité, la marque, le type, les références du matériel, le prix convenu, le mode de financement, le lieu et la date de la livraison ou de l'enlèvement s'il est autre que le lieu de facturation.
2.3 Tout additif ou modification de la commande ne lie le Vendeur que s'il les a acceptés par écrit.
2.4 Les commandes prises par les collaborateurs du Vendeur ne sont valables que si, elles n'ont pas été dénoncées par écrit par le Vendeur dans un délai de 15jours à compter de leurs réceptions.

ARTICLE 3 : Financement
3.1 Le financement du matériel par un organisme de financement doit impérativement être mentionné sur le bon de commande.
3.2 A défaut de réponse favorable dudit organisme de financement dans un délai de 30 jours à compter de la passation de la commande, le Vendeur se réserve la possibilité d'annuler la vente. Les acomptes versés seront restitués à l'Acheteur.

ARTICLE 4 : Changement de spécifications techniques
4.1 L'acheteur ne pourra demander la résolution de la vente ou rechercher la responsabilité du Vendeur, en cas de modifications des spécificités ou caractéristiques techniques initiales, intervenant entre la passation de la commande et la livraison, qui résulteraient de l'application d'un texte national ou communautaire ou, de préconisations du Constructeur.
4.2 Le vendeur s'engage à informer l'Acheteur de ces modifications dans les meilleurs délais.
4.3 Si le vendeur n'est pas en mesure de livrer le matériel commandé, il peut, soit annuler la vente et rembourser les éventuels acomptes perçus, sans autre indemnité, soit livrer un matériel de mêmes caractéristiques sur demande écrite de l'Acheteur.

ARTICLE 5 : Livraisons - Définition
5.1 La livraison est effectuée conformément aux stipulations figurant sur la commande, sous réserve du respect des modalités de règlement
5.2 La livraison s'entend :
• soit, par l'expédition à l'Acheteur du matériel de l'usine ou du dépôt du Vendeur ou de l'Importateur,
* soit, par la mise à disposition du matériel dans l'usine ou dépôt du Vendeur ou de l'Importateur.

ARTICLE 6 : Délais de livraison - Modalités
6.1 Les délais de livraison sont toujours communiqués en fonction des possibilités d'approvisionnement au moment de l'offre et, ne sont donnés qu'à titre indicatif.
6.2 Tout retard de livraison du fait de circonstances indépendantes de la volonté du Vendeur ne pourra entraîner l'annulation de la commande. La responsabilité du Vendeur ne pourra être engagée pour tout préjudice résultant de ce retard.
6.3 Toutefois, si la délivrance du matériel n'est pas intervenue 3 mois après la date indicative de livraison, pour toute autre cause qu'un cas de force majeure, la vente pourra alors être résolue à la demande de l'une ou l'autre des parties après l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception. L'acheteur ne pourra alors prétendre qu'à la restitution du ou des acomptes versés sans autre indemnité.
6.4 Le Vendeur est dégagé de plein droit de toute responsabilité en cas de force majeure ou d événement tels que : lock-out, grève, épidémie, guerre, réquisition, incendie, inondation, accident d'outillage ou retard dans les transports ou toute autre cause amenant un chômage partiel ou total pour le vendeur ou ses fournisseurs.
6.5 Le Vendeur informera l'Acheteur en temps opportun, des cas et événements ci-dessus énumérés.
Tout retard de livraison dû à un fait caractéristique de force majeure, entraînera au choix du Vendeur, soit la résolution pure et simple de la vente, soit la prorogation des délais de livraison ou de mise à disposition, et ce sans qu'aucune des parties ne puisse prétendre à aucune indemnité.
6.7 En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l'Acheteur a rempli toutes ses obligations à l'égard du Vendeur.
6.8 L'Acheteur s'engage à prendre livraison du matériel dans les 15 jours suivants la réception de l'avis de mise à disposition.
6.9 Passé ce délai, les frais de stockage seront facturés à l'Acheteur sans préjudice de toute action qu'entendra mener le Vendeur.

ARTICLE 7 : Transport
7.1 Le Vendeur choisit le mode de transport le mieux adapté à l'acheminement du matériel.
7.2 Sauf stipulation contraire, les opérations de transport sont à la charge et aux frais, risques et péril de l'Acheteur auquel il appartient de vérifier à réception de la livraison le nombre et l'état du matériel. En cas de dommage ou d'avarie, il doit émettre les réserves d'usage sur le bon de livraison et en informer le transporteur dans les 48 heures suivant la réception, par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 8 : Réception - Contrôle
8.1 La réception et le contrôle du matériel doit avoir lieu dans les 2 jours qui suivent la livraison.
8.2 Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, l'acheteur devra informer le Vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai fixé à l'article 81 de tous vices apparents ou défaut de conformité du matériel livré.
8.3 Il appartiendra à l'Acheteur de détailler le défaut de conformité ou de vice constaté dans un courrier recommandé qui devra être adressé au Vendeur selon les délais fixés à l'article 8.1.
L'Acheteur devra laisser au Vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices ou anomalies et, s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.
8.4 Passé le délai prévu à l'article 8.1, toute réclamation de quelque nature que ce soit, sera considérée comme irrecevable.
8.5 Si l'Acheteur renonce expressément ou tacitement à cette réception, le matériel sera réputé livré conformément à la commande.
8.6 Le défaut de conformité d'une partie de la livraison ne dispense pas l'Acheteur de son obligation de payer le matériel pour lequel il n'existe aucune contestation.
8.7 Tout défaut ou malfaçon reconnu après examen contradictoire n'oblige le Vendeur qu'au remplacement, à titre gratuit, du matériel ou des pièces reconnues défectueux.

ARTICLE 9 : Détermination des prix
9.1 Les prix facturés sont ceux établis au jour de la commande sur la base des conditions économiques en vigueur.
9.2 Les prix s'entendent hors TVA, transport non compris et seront majorés de la TVA et de tous autres impôts similaires qui deviendraient exigibles, au taux applicable au moment de leur exigibilité.

ARTICLE 10 : Indexation des prix
10.1 Les parties conviennent que les prix pourront varier en fonction des fluctuations des taux de changes et d'une hausse des tarifs du constructeur ou de toutes taxes.
10.2 Si, entre les dates de commande et de livraison, le prix du matériel commandé venait à subir une hausse n'excédant pas 10%, l'acheteur supportera une augmentation équivalente à cette variation et ce, sans qu'il puisse prétendre à l'annulation de sa commande.
10.3 Si, la variation est supérieure à 10 %, le Vendeur devra porter à la connaissance de l'Acheteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de l'augmentation. Lorsque la vente porte sur un matériel standard, l'acheteur aura alors la faculté de résilier la vente, par écrit, dans les 8 jours à compter de la réception du courrier l'informant de la variation de prix. Dans le cas de matériel spécifique, l acheteur ne pourra résilier la vente, mais, le Vendeur prendra à sa charge toute variation supérieure à 10 %.

ARTICLE 11 : Paiement - Modalités
11.1 Sauf stipulation contraire, les factures sont payables au comptant à réception de facture, au siège du Vendeur. Toutefois il pourra être consenti des délais de règlement maximum de 45 jours fin de mois ou 60 jours nets à partir de la date d'émission de la facture. En tout état de cause le délai de règlement consenti ou convenu figurera sur la facture.
11.2 Quel que soit le mode de paiement convenu entre les parties, le paiement ne sera considéré comme réalisé qu'après encaissement effectif du prix.
11.3 En cas de non-paiement à l'échéance, le Vendeur se réserve le droit de résilier ou de suspendre les commandes et livraisons en cours.

ARTICLE 12 : Intérêts de retard
En cas de non paiement à la date d'échéance, l'acheteur sera redevable de plein droit de l'application d'un intérêt de retard égal à deux fois le taux d'intérêt légal de l'année en cours.

ARTICLE 13 : Escompte
Aucun escompte ne sera consenti pour un règlement avant la date d'échéance

ARTICLE 14 : Clause pénale
Si la carence de l'Acheteur rend nécessaire un recouvrement amiable ou judiciaire, l'Acheteur s'engage à régler en sus du principal, des frais, dépens et émoluments ordinairement et légalement à sa charge, une indemnité fixée à 15 % du montant en principal TTC de la créance et ce à titre de dommages et intérêts conventionnels et forfaitaires.

ARTICLE 15 : Clause de déchéance du terme En cas de non-paiement total ou partiel d'une commande à l'échéance, les sommes dues au titre de cette commande ou d'autres commandes déjà livrées ou en cours de livraison seront immédiatement exigibles après mise en demeure régulièrement effectuée par le Vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 16 : Refus de vente
Toute commande est acceptée en considération de la situation juridique, financière et économique de l'Acheteur au moment de la commande. Il en résulte que si la situation financière de l'Acheteur venait à se détériorer entre la date de la commande et la date de livraison, le Vendeur serait fondé soit à exiger un paiement comptant avant la livraison, soit à résilier la vente.

ARTICLE 17 : Garantie - Rendue
Pour le matériel neuf :
17.1 Les matériels vendus bénéficient de la garantie accordée par le Constructeur.
17.2 Cette garantie couvre tous les vices cachés ou apparents à compter de la livraison du matériel.
17.3 La seule obligation incombant au Vendeur au titre de la garantie e le remplacement gratuit ou la réparation du matériel ou des pièces reconnu défectueux par le constructeur ; sans autre prestation ou indemnité
17.4 Les interventions effectuées au titre de la garantie ne sauraient avoir po effet de prolonger sa durée.
17.5 L'acheteur ne pourra prétendre à une quelconque indemnité, en c d'immobilisation du matériel du fait de l'application de la garantie.
Pour le matériel d occasion :
17.6 La garantie éventuellement accordée par le Vendeur sera définie dans l conditions particulières.

ARTICLE 18 : Garantie - Exclusion
18.1 L'Acheteur perdra le bénéfice des garanties légales et conventionnell notamment en cas :
- d'utilisation anormale ou abusive du matériel,
- de réparations ou de toutes interventions exécutées par des personnes étrangèr au Vendeur ou non agréées par lui ou par le Constructe
- de détérioration ou d avaries du matériel résultant notamment de : collision chutes de matériaux, incendie, vandalisme, malveillance ou défauts de conduit
- de détérioration ou d'accidents résultant d'un défaut de surveillance d'entretien,
- de détériorations prématurées dues à des usures, fuites ou bruits non signal à temps au Vendeur,
- de refus de l'Acheteur de laisser l'accès du matériel au Vendeur, dans le cad d'opérations d'entretien, de contrôle ou de réparation.
18.2 Le Vendeur pourra suspendre les garanties légales et conventionnelles cas de retard ou de non-paiement total ou partiel du prix du matéri

ARTICLE 19 : Claude de réserve de propriété - Transfert de risques
19.1 Conformément à la loi N 80-335 du 12 mai 1980, tous les matériels vend par le Vendeur sont livrés et vendus, sous réserve de paiement intégral de ceu ci. Le non-paiement, même partiel, autorise le Vendeur, nonobstant toute clau contraire, à récupérer les matériels chez l'Acheteur, après mise en demeure av accusé de réception. Le droit de revendication s'exerce même dans le cas redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de l'Acheteur.
19.2 Par dérogation à l'article 1583 du Code Civil, la livraison des matéri opère transfert des risques à la charge de l'Acheteur tant, pour les dommag subis par la marchandise que ceux causés aux tiers.
19.3 La restitution du matériel s'effectuera aux frais et risques de l'Achete
19.4 En cas d'intervention de créanciers de l'Acheteur, notamment en cas saisie du matériel ou en cas d'ouverture d'une procédure collective, celui-ci dev immédiatement en informer le Vendeur, par lettre recommandée avec accusé réception, de même que les créanciers saisissants ou les organes de la procédu collective.
19.5 L'Acheteur supportera les frais consécutifs aux mesures prises en vue faire cesser cette intervention et, notamment, ceux afférents à une tier opposition.
19.6 L'Acheteur veillera à ce que l'identification du matériel soit toujou possible.
19.7 En cas de mise en œuvre de la Clause de Réserve de Propriété, les acompt versés au vendeur lui resteront acquis.
19.8 En cas de mise en œuvre de la Clause de Réserve de Propriété, les acompt versés au vendeur lui resteront acquis.

ARTICLE 20 : Matériel destiné à la revente
L'Acheteur peut revendre le matériel dans le cadre de l'exploitation normale son entreprise. Toutefois, il perdra cette faculté en cas de cessation de paieme ou de non-paiement du prix à l'échéance. L'Acheteur s'engage à communiqu au Vendeur, dans les deux cas, les noms et adresses de ses acheteurs, ainsi q les montants restant dus par eux.

ARTICLE 21 : Nullité d'une clause
Si l'une des clauses des présentes conditions générales de vente se trouvait nul ou annulée, les autres clauses n'en seraient pas pour autant annulées.

ARTICLE 22 : Attribution de juridiction
En cas de difficulté d'interprétation ou d'exécution des présentes, le Tribun de Commerce du siège du Vendeur est seul compétent. En cas de contestatio de quelque nature qu'elles soient, il sera fait expressément attributi de juridiction aux tribunaux compétents du siège social du Vendeur, même cas de pluralité de défendeur.

Conformément à la loi sur la consommation du 17 mars 2014, n° 2014-34 – article L 211-4 le client :
- Bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien po agir ;
- Peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve d conditions de coût prévues par l'article L 211-9 du Code de la Consommatio
- Est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité bien durant les 6 mois suivant la délivrance du bien (délai porté à 24 mois compter du 18 mars 2016 pour les biens achetés neufs) .

R2M_INDEX_2023.indd 4 15/05/2023 09:19

MATÉRIEL BÂTIMENT - TRAVAUX PUBLICS
www.r2m86.fr
Tél. 05 49 89 05 03 - Fax 05 49 56 99 19
contact@r2m86.fr

Bon de Commande

	Références	Désignation	Taille	Qté	Prix unit	Total HT

R2M | 05 49 89 05 03
r2m86.fr

SUNWARD



CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF VIENNE (86) & DEUX-SÈVRES (79)

SUNWAR® se classe parmi les 20 plus grands constructeurs de pelles dans le monde

Notre offre de pelles s'étend de machines **de 0,8 à 50 tonnes**.
Elle comprend des pelles mini, compactes, midi et lourdes, des mini chargeurs, des nacelles automotrices. Toutes ces gammes ont en commun **une belle finition, d'excellentes performances**, une **utilisation confortable** et un **entretien facile** qui répondent aux plus hautes exigences du marché Européen.

NACELLE



Tarif Nacelle
Nous consulter

Nacelles ciseaux
Transmission hydraulique

NEW

SWSL 0807 HD / 8m
Hauteur de travail 8 m
Capacité de levage Jusqu'à 230 Kg
Batteries 4 × 6 V / 225 Ah
Chargeur 24 V / 30 A
Poids 1530 kg

SWSL 1212 HD / 12m
Hauteur de travail 12 m
Capacité de levage Jusqu'à 320 Kg
Batteries 4 × 6 V / 240 Ah
Chargeur 24 V / 30 A
Poids 2940 kg

SWSL 1412 HD / 14m
Hauteur de travail 14 m
Capacité de levage Jusqu'à 320 Kg
Batteries 4 × 12 V / 300 Ah
Chargeur 24 V / 30 A
Poids 2980 kg

BRISE BÉTON

Brise béton hydraulique
Pour mini pelle
De 115 à 339 kg
Flexible hydraulique fournis

NEW





EXEMPLE DE PRIX
BRH SC100
Pour mini pelle
800 kg

Poids 115 kg

TRPU 0840
2470 ht

EXEMPLE DE PRIX
2470 ht
TRPU 0840

CHARGEUSE



Tarif Chargeuse
Nous consulter

Chargeuses compactes sur pneus
48.6 - 55.4 kW

NEW

SWL 2830
Poids opérationnel 2 830 kg
Capacité de fonctionnement nominale 750 kg
Charge de basculement 1 500 kg
Vitesse de voyage 13 km/h
Largeur de godet 1 600 mm
Moteur KUBOTA - Diesel, 4 cylindres
Puissance 48,6 kW à 2 700 tr/min

SWL 3230
Poids opérationnel 3 500 kg
Capacité de fonctionnement nominale 1 100 kg
Charge de basculement 2200 kg
Vitesse de voyage 12,6 km/h
Largeur de godet 1 830 mm
Moteur KUBOTA - Diesel, 4 cylindres
Puissance 55,4 kW à 2 600 tr/min

SWL 3230
Poids opérationnel 3 500 kg
Capacité de fonctionnement nominale 1 100 kg
Charge de basculement 2200 kg
Vitesse de voyage 12,6 km/h
Largeur de godet 1 830 mm
Moteur KUBOTA - Diesel, 4 cylindres
Puissance 55,4 kW à 2 600 tr/min